

GIARNIERI

contemporary light

VO1.0
LU
ME



Think light - Make light - Love light





GIARNIERI
contemporary light

Luce contemporanea

Contemporary light

Con Giarnieri nasce una nuova luce. La funzionalità si unisce al design e poche linee bastano per tratteggiare forme innovative per illuminare e arredare gli spazi dell'abitare.

Il LED è il cuore pulsante di piccole opere d'arte, tutte accomunate da un design accattivante, con uno spirito giovane dove modernità è sinonimo di colore, di carattere, di vita.

Un made in Italy che traspare nel senso estetico e nella cura dei dettagli ma anche nella praticità di questi apparecchi che li rendono protagonisti del vivere contemporaneo.

Giarnieri introduces a new light. Functionality combines with design and just a few lines are all that's needed to trace innovative forms of illumination to furnish living space.

A LED is at the core of petite works of art distinguished by attractive design. The spirit is young and modernity is synonymous of colour, character and life.

The typical aesthetic flair and attention to details of products made in Italy shines through, as well as the practical nature of these objects, which gives them an important role in our daily lives.



GIARNIERI
contemporary light

Ambasciatori di modernità con il culto del vivere più attuale

Ambassadors of modernity with a contemporary lifestyle

Vogliamo portare anche nell'illuminazione la contemporaneità, tecnologica e stilistica, perché il nostro tempo è il presente, e vogliamo goderne ogni singolo minuto. Siamo convinti che anche il lighting design sia una chiave fondamentale per vivere appieno il nostro tempo, per questa ragione creiamo apparecchi esclusivamente a LED, il sistema di illuminazione più attuale, ecologico, performante e plasmabile che esista, e lo abbiniamo ad una ricerca del design che punta alla contemporaneità, al vivere giovane, pratico e dal gusto originale.

Forti di un know how nel mondo dell'illuminazione che affonda le sue radici in un'esperienza pluridecennale, oggi creiamo apparecchi made in Italy progettati al futuro, che sfruttano le nuove tecnologie per vivere la luce al massimo delle sue potenzialità funzionali ed estetiche.

It is our desire to make illumination contemporary, technological and stylish, because we live in the present and wish to enjoy its every moment. We are convinced that lighting design is also essential if we want to live our times to the full. For this reason we create systems that make exclusive use of LEDs, the illumination system most up-to-date, ecological, best performing and flexible of all, featuring design that expresses modernity and youth and is practical and original.

Confident of our know-how in the field of illumination, stemming from over ten years' experience in the trade, nowadays we create Italian products launched into the future that make use of new technologies to employ light to the utmost of its functional and aesthetic potential.



GIARNIERI
contemporary light

Vestiamo di stile la tecnologia del LED

LED technology dressed in style

Il nostro è un mondo in continua evoluzione, e sempre più spesso stili e tendenze si susseguono alla velocità della... luce. Noi però non vogliamo rincorrere le mode, noi vogliamo dare un'identità all'illuminazione degli spazi, rendendola performante e arredativa. La nostra lingua è quella di un design dal gusto tipicamente italiano ma che si rivolge ad uno stile di vita dal respiro internazionale. Vogliamo vestire di stile unico, moderno e allo stesso tempo frizzante gli ambienti attraverso l'uso sapiente della luce e del design con cui creiamo i nostri apparecchi, tutti realizzati con tecnologia a LED, un sistema sempre più d'attualità che si dimostra flessibile e per questo applicabile nei più disparati contesti architettonici. Siamo convinti che il lighting design d'eccellenza deve essere una prerogativa aperta a tutti, per questo abbiamo dato ai nostri prodotti altamente tecnologici un aspetto elegante e minimalista, pochi tratti ma molto espressivi per diventare dei veri passeggi del'arredamento.

Our world is continuously evolving and more and more often styles and trends follow each other at the speed of... light. It is not our intention to chase fashion fads, we want our illumination systems to have identity and be functional and attractive at the same time. We speak of typical Italian flair but make it suitable for an international lifestyle. We want to dress rooms in a unique, modern style by clever use of light and well designed products, all with LED technology, an increasingly popular modern system that's highly flexible and therefore applicable to a wide range of architectural styles. We are convinced that excellent lighting design should be available to all and for this reason give our hi tech products an elegant, minimalist look; just a few simple lines are effective to become universal décor items.



GIARNIERI
contemporary light

Scienza applicata alla vita

Science applied to life

Il processo creativo dei prodotti Giarnieri avviene tutto all'interno dei nostri laboratori. Siamo orgogliosi del nostro team di esperti che in grande sinergia progetta e realizza tutte le nostre linee prodotto. Ognuno di loro è specializzato in uno specifico settore, chi nella progettazione, chi nel design, chi nella prototipazione, tutti assieme contribuiscono alla creazione, mettendoci un po' del loro talento e dando un'anima ai nostri prodotti. Ad affiancare precisione e creatività del nostro team ci sono le macchine, perché per noi made in Italy non è solo un'etichetta, è un sistema di lavorazione del prodotto che interessa tutte le fasi produttive per ottenere, alla fine di questo percorso, un prodotto accattivante nell'estetica ma resistente, tanto da avere una garanzia estesa di 5 anni.

The creative process for Giarnieri products takes place entirely in our own laboratories. We are proud of the team of experts who work in synergy to design and produce all our product lines. Each of them is specialised in one sector and gives of their best; planning, design and prototyping all contribute to the creation of our products. The precision and creativity of our team are supported by our machinery, because Made in Italy is not just a label for us, it's a system which involves all the production stages to achieve an attractive product that is also robust enough to merit an extended five year warranty.



GIARNIERI
contemporary light



Qualità di lunga durata

Durable quality

Quando scegli un apparecchio a LED significa che sei consapevole di adottare una tecnologia avanzata che ha in sé molti benefici, un notevole risparmio economico e una grande flessibilità nell'utilizzare la luce. Ma significa anche dare il proprio contributo alla salvaguardia dell'ambiente, perché consuma meno, non contiene sostanze dannose, dura di più e ha bisogno di poca manutenzione.

Tutto ciò è vero però solo se l'apparecchio a LED è stato costruito con materiali di qualità, durevoli e resistenti, e secondo dei processi produttivi che assicurano il mantenimento delle proprietà intrinseche di questa tecnologia. Gli apparecchi a marchio Giarnieri sono tutti realizzati secondo questi principi di qualità, perché made in Italy non è solo cura del design ma anche attenzione ai dettagli costruttivi. I nostri moduli LED e i nostri driver sono tutti a prova di usura. Per questo abbiamo scelto di estendere la garanzia a 5 anni.

Un segno chiaro e forte per dimostrare che i nostri prodotti non temono il tempo e l'utilizzo intensivo, perché sono realizzati con serietà e professionalità. Questi 5 anni di garanzia sono sinonimo di un prodotto durevole e affidabile, che rispetta i principi della tecnologia LED e gli standard qualitativi più elevati.

When you purchase a LED device it means you have chosen to use advanced technology that brings many benefits, such as considerable money saving and an extremely flexible way of using light.

It also means making a contribution to safeguarding the environment due to reduced energy consumption, longer duration and very little maintenance.

This is all true only if your LED device has been made with robust, durable materials of high quality, put together with production processes that ensure the intrinsic properties of this technology are maintained intact.

Giarnieri brand devices are all made to these principles, as the Made in Italy label guarantees not only attention to design, but also high standards in manufacturing. Because our LED modules and drivers are all resistant to wear we have decided to provide an extended five year warranty.

This is a clear signal to demonstrate that our products have no fear of time and intensive use because they are manufactured to high professional standards. The five year warranty ensures a reliable, durable product that incorporates the principles of LED technology and the highest quality standards.



GIARNIERI
contemporary light

Una collezione moderna con brio

A lively modern collection

La collezione che vi presentiamo in queste pagine è un compendio di stile italiano ad alta tecnologia LED. Tutte le serie illustrate sono frutto di uno studio accurato che ha unito la cura al dettaglio estetico con la ricerca di soluzioni illuminative funzionali e semplici da adottare.

Tutti gli apparecchi sono a LED integrato e tutti sono dimmerabili, così da poter regolare l'intensità della luce emessa, molti sono studiati per rispondere a specifiche esigenze, come ad esempio creare una luce indiretta che illumini senza infastidire lo sguardo. Una collezione dalle linee pulite, minimal per lasciare protagonista la luce, ma anche per avere un elemento decorativo che in molti casi strizza l'occhio al design dal gusto vintage e che spesso gioca con finiture dai colori più di tendenza, come il nero opaco e il grigio tortora.

Questo gioco che sapientemente calibra linee e colori è dedicato a tutti coloro che amano il nuovo e cercano per sé funzionalità e bellezza in un'unica soluzione.

The collection we are presenting in these pages is a compendium of Italian style combined with LED hi tech. All the series illustrated are the result of careful studies to combine attention to good looks with a search for functional illumination solutions that are simple to install.

All devices have integrated dimmable LEDs to regulate the intensity of the light. Many are specially designed to meet specific needs, for example to create indirect light that illuminates without glare.

The lines of the collection are uncluttered and minimal to better enhance the light, but also to provide a decorative element, often with a vintage look that embraces trendy colours such as matt black and dove grey.

This clever idea balances lines and colours and is dedicated to all those who love something new and seek functionality and beauty in a single item.



GIARNIERI
contemporary light

Indice prodotti

Products index



Grid 18



Spoke 32



Time 46



Versus 62



Surf 70



Kamak 80



Eos 88



Pixel 94



Arrow 104



Step 112




Stratos 120



Thor 154



Double 170



Rake 178



Drop 186



Polis 204



Grid

Design: S.T. Giarnieri



Tessi la tua tela

Con questa serie di vere e proprie griglie luminose che diffondono un'energica e marcata luce indiretta, è possibile creare un'infinità di combinazioni e personalizzare i propri pattern luminosi che vanno a decorare gli ambienti come moderni arazzi dagli intrecci luminosi.


Weave your canvas

This series of luminous grids that emit energy and strong indirect light can be used to create endless combinations and customise patterns that decorate rooms like modern tapestries woven with light.


Grid PL




Grid




Grid




Grid





Grid^{PS}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and
methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes


- | | |
|----------|----------------------------|
| B | Bianco opaco
Matt white |
| T | Tortora
Dove grey |

A	112 cm
B	76 cm
C	7,7 cm

Lamps	5 COB LED
Watt	75 W
Volt	220/240V
Lumen	6750Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

- Articolo
Article
- **GRID PS B**
 - **GRID PS T**

Grid^{PL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and
methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes


- | | |
|----------|----------------------------|
| B | Bianco opaco
Matt white |
| T | Tortora
Dove grey |

A	162 cm
B	76 cm
C	7,7 cm

Lamps	6 COB LED
Watt	90 W
Volt	220/240V
Lumen	8100Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

- Articolo
Article
- **GRID PL B**
 - **GRID PL T**

Grid AS




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

A	56,5 cm
B	14 cm
C	7,7 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
T	Tortora Dove grey

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Articolo Article
<input type="radio"/> GRID AS B
<input checked="" type="radio"/> GRID AS T

Grid AL




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

A	106 cm
B	45 cm
C	7,7 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
T	Tortora Dove grey

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Articolo Article
<input type="radio"/> GRID AL B
<input checked="" type="radio"/> GRID AL T

Grid AM




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

A	70 cm
B	45 cm
C	7,7 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
T	Tortora Dove grey

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Articolo Article
<input type="radio"/> GRID AM B
<input checked="" type="radio"/> GRID AM T

Grid AXL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

A	112 cm
B	45 cm
C	7,7 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
T	Tortora Dove grey

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Articolo Article
<input type="radio"/> GRID AXL B
<input checked="" type="radio"/> GRID AXL T



Spoke

Design: S.T. Giarnieri

Forte e chiaro

Spoke è una lampada che può essere installata a parete o a soffitto e che emana una luce omogenea grazie alla sua forma perfettamente circolare. Un sottile disco, come i vinili che trasmettevano il suono in modo impeccabile, che proietta attraverso delle svasature centrali una luce conica.

Loud and clear

Spoke is a lamp that can be fitted to the wall or ceiling, the perfectly circular shape of which produces homogeneous light. A thin disk, like the vinyl ones that reproduced sound so impeccably, projects a cone of light through the central flaring.

Spoke



Spoke^{SL}



SpokeSM



Spoke



Spoke PS





Spoke PM



Spoke PL

Spoke PL






Spoke^{PM}



Spoke^{SS}




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta ed indiretta.

A	ø 47 cm
B	2,4 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	2 moduli LED
Volt	28,8 W
Lumen	220/240V
Kelvin	4038Lm
CRI	3000K
Safety	80
Class	CE IP20
Class	A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct and indirect illumination.

Articolo	Article
<input type="radio"/> SPOKE SS B	
<input checked="" type="radio"/> SPOKE SS N	
<input type="radio"/> SPOKE SS T	

Spoke^{SL}




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta ed indiretta.

A	ø 77 cm
B	2,4 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	2 moduli LED
Volt	60 W
Lumen	220/240V
Kelvin	8786Lm
CRI	3000K
Safety	80
Class	CE IP20
Class	A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct and indirect illumination.

Articolo	Article
<input type="radio"/> SPOKE SL B	
<input checked="" type="radio"/> SPOKE SL N	
<input type="radio"/> SPOKE SL T	

SpokeSM




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta ed indiretta.

A	ø 60 cm
B	2,4 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	2 moduli LED
Volt	31,5 W
Lumen	220/240V
Kelvin	4526Lm
CRI	3000K
Safety	80
Class	CE IP20
Class	A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct and indirect illumination.

Articolo	Article
<input type="radio"/> SPOKE SM B	
<input checked="" type="radio"/> SPOKE SM N	
<input type="radio"/> SPOKE SM T	

Spoke^{PS}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

A Ø 47 cm
B 4,2 cm

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey


Lamps	1 modulo LED
Watt	21,6 W
Volt	220/240V
Lumen	3117Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE
Class	A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct illumination.

Articolo
Article

- SPOKE PS B**
- SPOKE PS N**
- SPOKE PS T**

Spoke^{PL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

A Ø 77 cm
B 4,2 cm

Finiture / Finishes


B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

Lamps	1 modulo LED
Watt	38,4W
Volt	220/240V
Lumen	5668Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE
Class	A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct illumination.

- Articolo
Article
- SPOKE PL B**
 - SPOKE PL N**
 - SPOKE PL T**

Spoke^{PM}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

A Ø 60 cm
B 4,2 cm

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

Lamps	1 modulo LED
Watt	28,8W
Volt	220/240V
Lumen	4251Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE
Class	A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct illumination.

Articolo
Article

- SPOKE PM B**
- SPOKE PM N**
- SPOKE PM T**



Time

Design: S.T. Giarnieri

Futurista con un tocco retrò

Time è un piccolo oggetto di design che incanta con la sua forma raffinata e tondeggiante. Ricorda una cupola ma anche un disco volante che fluttua e ci illumina in modo quasi ipnotico per la sua bellezza.

Un unico punto luce a LED che offre un'illuminazione forte e diffusa.

Futurist with a retro touch

Time is a small designer object that charms with its refined, rounded shape. It recalls a dome but also a flying saucer that fluctuates and illuminates almost hypnotically. A single LED light source that provides strong, diffused illumination

Time



Time^{PM}



Time^{SXL}

Time SL




Time SS
Time SM
Time SL

Time PS



Time^{SS}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

A	ø 40 cm
B	13 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	18,9 W
Volt	220/240V
Lumen	2728Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo
Article

- **TIME SS B**
- **TIME SS N**
- **TIME SS T**

Time^{SL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

A	ø 70 cm
B	22 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	25,2 W
Volt	220/240V
Lumen	3720Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo
Article

- **TIME SL B**
- **TIME SL N**
- **TIME SL T**

TimeSM



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

A	ø 55 cm
B	17 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	18,9 W
Volt	220/240V
Lumen	2728Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo
Article

- **TIME SM B**
- **TIME SM N**
- **TIME SM T**

Time^{SXL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

A	ø 90 cm
B	27 cm
C	110 cm
Finiture / Finishes	
B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey
Lamps	
Watt	38,4 W
Volt	220/240V
Lumen	5668Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo
Article

- **TIME SXL B**
- **TIME SXL N**
- **TIME SXL T**

Time^{PS}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.


Finiture / Finishes

A	ø 40 cm
B	13 cm
Lamps	1 modulo LED
Watt	18,9 W
Volt	220/240V
Lumen	2728Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo Article

- TIME PS B
- TIME PS N
- TIME PS T

Time^{PL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.


Finiture / Finishes

A	ø 70 cm
B	22 cm
Lamps	1 modulo LED
Watt	25,2 W
Volt	220/240V
Lumen	3720Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo Article

- TIME PL B
- TIME PL N
- TIME PL T

Time^{PM}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.


Finiture / Finishes

A	ø 55 cm
B	17 cm
Lamps	1 modulo LED
Watt	18,9 W
Volt	220/240V
Lumen	2728Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo Article

- TIME PM B
- TIME PM N
- TIME PM T

Time^{PXL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

A	ø 90 cm
B	27 cm
Lamps	1 modulo LED
Watt	38,4 W
Volt	220/240V
Lumen	5668Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A- A++

Articolo Article

- TIME PXL B
- TIME PXL N
- TIME PXL T



Versus

Design: S.T. Giarnieri

La bellezza della leggerezza

La leggerezza di un origami che prende vita da un semplice foglio, questo è Versus, la lampada da parete nata da un foglio di metallo in cui è racchiusa la luce a LED che si propaga nell'ambiente in modo diffuso. Leggera ma solida, duttile ma di carattere nelle versioni bianco opaco, nero opaco e tortora.



The beauty of airiness

The Versus wall light reminds us of the airiness of an origami that takes life from a simple metal sheet enclosing a LED lamp which illuminates with diffused light. Lightweight but solid, it is supple but full of character, especially in the matt white, matt black and dove grey versions.

Wall


Versus

Versus AS




Versus AL

Wall



Versus AS



Versus AL



Versus AS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED lineare dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable linear LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey


A	45 cm
B	16 cm
C	13,5 cm

Lamps	1 LED lineare
Watt	20 W
Volt	220/240V
Lumen	2000Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

○ **VERSUS AS B**
● **VERSUS AS N**
● **VERSUS AS T**

Versus AL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED lineare dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable linear LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

A	75 cm
B	19 cm
C	16 cm

Lamps	2 LED lineari
Watt	40 W
Volt	220/240V
Lumen	4000Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

○ **VERSUS AL B**
● **VERSUS AL N**
● **VERSUS AL T**



Surf

Design: S.T. Giarnieri

Il re delle onde

Un oggetto d'arredamento dal design ultra minimal e che per questo colpisce con la sua bellezza semplice ma d'effetto. Questa lastra in alluminio richiama nelle forme le tavole da surf e da vita ad una lama di luce centrale. Disponibile sia a soffitto che in sospensione.

The king of the waves


The ultra minimal design of this decor item awes with its simple but striking beauty. The sheet of aluminium recalls surf boards and creates a central blade of light. Available for ceiling fitting or suspended.

Surf






Surf^{SS}




Surf^{SL}

Surf



Surf SS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta ed indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct and indirect illumination.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
M	Marrone Brown
T	Tortora Dove grey

A	88 cm
B	25 cm
C	110 cm

Articolo
Article

- SURF SS B
- SURF SS N
- SURF SS M
- SURF SS T

Surf PS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct illumination.

A	88 cm
B	25 cm
C	3,8 cm


A	88 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

A	88 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

A	88 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

A	88 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

Surf SL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta ed indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct and indirect illumination.

Finiture / Finishes


B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
M	Marrone Brown
T	Tortora Dove grey

A	130 cm
B	25 cm
C	110 cm

Articolo
Article

- SURF SL B
- SURF SL N
- SURF SL M
- SURF SL T

Surf PL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct illumination.

A	130 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

A	130 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

A	130 cm
B	25 cm
C	3,8 cm

A	130 cm
B	25 cm
C	3,8 cm



Kamak

Design: S.T. Giarnieri

Il fascino misterioso dell'eclissi

Kamak è l'espressione di un dualismo inscindibile, un abbraccio che illumina l'ambiente con una luce avvolgente. Questa lampada da parete arreda gli spazi con il suo design semplice, dalle linee pulite e così ben definite da ricordare l'affascinante fenomeno dell'eclissi: il bacio tra il sole e la luna.


The mysterious fascination of an eclipse

Kamak expresses dualism that cannot be split, an embrace that envelops the room in light. This wall light enhances rooms with its simple, uncluttered design that reminds us of an eclipse: the sun kissing the moon.


Kamak^{AS}



Kamak



Kamak AL




Kamak AS




Kamak


Tortora / Dove grey




Marrone / Brown




Senape / Mustard




Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black



Kamak AS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown, mustard and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

A 22 cm
B 22 cm
C 12,5 cm


Finiture / Finishes

- B** Bianco opaco
Matt white
- N** Nero opaco
Matt black
- M** Marrone
Brown
- S** Senape
Mustard
- T** Tortora
Dove grey

Lamps 1 COB LED
Watt 10 W
Volt 220/240V
Lumen 900Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Articolo
Article
 KAMAK AS B
 KAMAK AS N
 KAMAK AS M
 KAMAK AS S
 KAMAK AS T

Kamak AL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown, mustard and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.


A 30 cm
B 30 cm
C 15,5 cm

Finiture / Finishes

- B** Bianco opaco
Matt white
- N** Nero opaco
Matt black
- M** Marrone
Brown
- S** Senape
Mustard
- T** Tortora
Dove grey

Lamps 1 COB LED
Watt 15 W
Volt 220/240V
Lumen 1350Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Articolo
Article
 KAMAK AL B
 KAMAK AL N
 KAMAK AL M
 KAMAK AL S
 KAMAK AL T



Eos

Design: S.T. Giarnieri

Orizzonti di luce


Come un'alba carica di aspettative e di energie, così Eos illumina l'ambiente. Questa lampada da parete, disponibile con sorgente luminosa singola o doppia, ricorda effettivamente una linea d'orizzonte da cui ogni giorno sorge il sole del mattino, un design davvero originale che colpisce piacevolmente lo sguardo.

Light horizons

Eos illuminates just like sunrise, full of expectation and energy. This wall lamp, available with single or double light source, is truly reminiscent of the line of the horizon from which the sun rises every day. Really original design that meets the gaze pleasantly.

Wall


Eos AL



Wall



Eos AS



Finiture / Finishes


- B** Bianco opaco
Matt white
- N** Nero opaco
Matt black
- T** Tortora
Dove grey

A

B

C

Eos AL



Finiture / Finishes

- B** Bianco opaco
Matt white
- N** Nero opaco
Matt black
- T** Tortora
Dove grey

A

B

C

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

A 25,5 cm
B 14 cm
C 14 cm

Lamps 1 COB LED
Watt 15 W
Volt 220/240V
Lumen 1350Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Articolo
Article
○ EOS AS B
● EOS AS N
● EOS AS T

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

A 48 cm
B 21,5 cm
C 14 cm

Lamps 2 COB LED
Watt 30 W
Volt 220/240V
Lumen 2700Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Articolo
Article
○ EOS AL B
● EOS AL N
● EOS AL T



Pixel

Design: S.T. Giarnieri

Giochi da ragazzi

Nostalgici nei videogiochi anni ottanta e cultori dello stile non potranno resistere a Pixel e al suo fascino “digitale”. Questa lastra di puro metallo lavorata con incisioni che ricordano l’effetto codice di programmazione, risulta un pezzo estremamente di design e gioca con lo spazio diventando lampada a soffitto, a parete oppure sospesa.

A kids’ game

Nostalgic fans of 80s video games and style buffs will not resist Pixel and its “digital” charm. This sheet of pure metal, engraved with slits reproducing the effect of programming code, is a true designer piece that can be fitted to the ceiling or wall or be suspended.


Pixel SL



Pixel




Pixel PS



Pixel PL



Pixel SM



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

A 62x62 cm
B 4 cm
C 110 cm


Finiture / Finishes
B Bianco opaco
Matt white
T Tortora
Dove grey

Lamps 1 modulo LED
Watt 37,8W
Volt 220/240V
Lumen 5833Lm
Kelvin 3000K
CRI 80
Safety CE IP20
Class A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push)
Direct illumination.

Articolo
Article
 PIXEL SM B
 PIXEL SM T

Pixel SL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

A 82x82 cm
B 4 cm
C 110 cm


Finiture / Finishes
B Bianco opaco
Matt white
T Tortora
Dove grey

Lamps 1 modulo LED
Watt 62,7W
Volt 220/240V
Lumen 9371Lm
Kelvin 3000K
CRI 80
Safety CE IP20
Class A - A++

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push)
Direct illumination.

Articolo
Article
 PIXEL SL B
 PIXEL SL T

Pixel PS

**A**

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI-Push).
Illuminazione diretta.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white

T Tortora
Dove grey


A	47x47 cm
B	4,5 cm
Lamps	1 modulo LED
Watt	24,3W
Volt	220/240V
Lumen	3831Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article

PIXEL PS B


PIXEL PS T

Pixel PL

**A**

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

Pixel PM

**A**

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione diretta.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white

T Tortora
Dove grey

A	62x62 cm
B	4,5 cm
Lamps	1 modulo LED
Watt	37,8W
Volt	220/240V
Lumen	5833Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article

PIXEL PM B

PIXEL PM T

A	82x82 cm
B	4,5 cm

Lamps	1 modulo LED
Watt	62,7W
Volt	220/240V
Lumen	9371Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article	
<input type="radio"/> PIXEL PL B	
<input checked="" type="radio"/> PIXEL PL T	



Arrow

Design: S.T. Giarnieri

Le traiettorie del design

Arrow è un lampada a sospensione dal design slanciato e vigoroso, a dimostrazione che il LED sa essere un elemento decorativo di forte impatto scenico, oltre che funzionale. Attraverso i tagli laterali presenti sul lungo corpo in metallo, lascia intravedere un perfetto equilibrio di luce diretta ed indiretta.

The flights of design

Arrow is a suspension lamp with slim, vigorous design which shows that LED can be an awesome decorative item as well as being functional. The side slits on the long metal body show off the perfect balance between direct and indirect light.


Arrow



Arrow



Arrow S



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e nero opaco.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso
(DALI - Push).
Illuminazione diretta ed indiretta.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white

N Nero opaco
Matt black

A 119 cm
B 22,5 cm
C 110 cm

Lamps 3 LED lineari
Watt 42,35W
Volt 220/240V
Lumen 5475Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and matt black.
Linear LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Direct and indirect illumination.

Articolo
Article
○ Arrow S B
● Arrow S N



Step

Design: S.T. Giarnieri

Twiggy style

Un disegno geometrico degno dei mitici anni sessanta da cui prende ispirazione anche nei colori pieni e intensi. Step è un'applique da parete in alluminio, una forma quadrata con angoli stondati che esprime simpatia, gioialità ma che non scherza in fatto di prestazioni illuminotecniche.


Twiggy style

A geometrical pattern harks back to the mythical 60s, which also inspire the full, intense colours. Step is an aluminium wall lamp, square in shape with rounded corners, immediately likeable but seriously functional.

Step AS



Step AS



Step



Step AL



Step AS



Tortora / Dove grey



Marrone / Brown



Senape / Mustard



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown, mustard and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
M	Marrone Brown
S	Senape Mustard
T	Tortora Dove grey

A	24 cm
B	24 cm
C	7,6 cm

Articolo
Article


- STEP AS B
- STEP AS N
- STEP AS M
- STEP AS S
- STEP AS T

Step AL

Bianco / Matt white



Nero / Matt black



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, brown, mustard and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.


Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
M	Marrone Brown
S	Senape Mustard
T	Tortora Dove grey

A	40 cm
B	29 cm
C	8,3 cm

Articolo
Article

- STEP AL B
- STEP AL N
- STEP AL M
- STEP AL S
- STEP AL T



Stratos

Design: S.T. Giarnieri

Polvere di stelle

Non una, bensì un'intera serie di lampade realizzate sovrapponendo strati su strati di alluminio (Stratos Alu) o metacrilato (Stratos Mtc), in un gioco di sottili accavallamenti che simulano l'effetto di una roccia scolpita.

La serie Stratos è disponibile anche nei modelli a sospensione multipla di 3 o 6 luci per creare composizioni che ricordano uno sciame di stelle cadenti ad illuminare la volta celeste.

Star dust

Not just one, but an entire series of lamps made by overlaying layers of aluminium (Stratos Alu) or methacrylate (Stratos Mtc) so that they simulate the effect of a sculpted rock.

The Stratos series comprises suspension models with 3 or 6 lights with which to create compositions similar to the swarms of falling stars that illuminate the sky.

Stratos Alu





Stratos Alu



Stratos Alu SM




Stratos Alu SL

Stratos Alu SL




Stratos

esempi di composizioni con rosone centrato (Stratos SC3 / SC6)



esempi di composizioni con rosone decentrato (Stratos SD3 / SD6)




Stratos Alu SD6



Suspension

Stratos Alu SD6



Suspension

Stratos Alu SD6





Stratos Alu SS





Stratos Mtc

Design: S.T. Giarnieri

Materia di luce

Questa versione della serie Stratos è stata arricchita di dettagli preziosi che si aggiungono al fascino del gioco di luci e ombre che queste lampade creano, un tocco glamour. Rivestimenti in oro, argento, bronzo e bianco bisatinato si uniscono ad uno strato di alluminio susseguendosi e simulando l'effetto di una roccia scolpita.

Luminous matter

This version of the Stratos series is enhanced by outstanding details that add a touch of glamour to the charm of juggled light and shade created by these lamps. The layers of aluminium are coated in gold, silver, bronze or brushed white on both sides to simulate the effect of a sculpted rock.

Suspension

Stratos^{Mtc SM}



Suspension



Stratos Mtc SM



Suspension

Stratos Mtc



Stratos Mtc SC3



Stratos Mtc SC6



Suspension




Stratos Mtc SD3



Stratos Mtc



Stratos Alu^{SS}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con cavo di alimentazione bianco.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

A	18,5 cm
B	8,5 cm
C	115 cm

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
----------	----------------------------

Lamps	1 COB LED
Watt	8 W
Volt	220/240V
Lumen	656Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

○ **Stratos ALU SS B**

Lampada con struttura in alluminio,
diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con
cavo di alimentazione bianco.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Articolo
Article

○ **Stratos ALU SS B**


Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
----------	----------------------------

A	39 cm
B	17 cm
C	115 cm

Lamps	1 COB LED
Watt	20 W
Volt	220/240V
Lumen	1800Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Stratos Alu^{SL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con cavo di alimentazione bianco.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

A	61 cm
B	24 cm
C	115 cm


Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
----------	----------------------------

Lamps	1 COB LED
Watt	40 W
Volt	220/240V
Lumen	3600Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo Article	Stratos ALU SL B
-----------------------------	-------------------------

Stratos AluSM



Lampada con struttura in alluminio,
diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con
cavo di alimentazione bianco.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

A	39 cm
B	17 cm
C	115 cm

Lamps	1 COB LED
Watt	20 W
Volt	220/240V
Lumen	1800Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+


Articolo
Article

○ **Stratos ALU SM B**

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
----------	----------------------------

Stratos Alu^{SC3}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con cavo di alimentazione bianco.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white with white power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Finiture / Finishes


B Bianco opaco
Matt white

A	18,5 cm
B	8,5 cm
<hr/>	
Lamps	3 COB LED
Watt	24 W
Volt	220/240V
Lumen	1968Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo Article

○ **Stratos ALU SC3 B**

Stratos Alu^{SC6}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con cavo di alimentazione bianco.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white with white power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

A	18,5 cm
B	8,5 cm

Articolo Article

○ **Stratos ALU SC6 B**

Stratos Alu^{SD3}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con cavo di alimentazione bianco.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white with white power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Finiture / Finishes


B Bianco opaco
Matt white

A	18,5 cm
B	8,5 cm
<hr/>	
Lamps	3 COB LED
Watt	24 W
Volt	220/240V
Lumen	1968Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo Article

○ **Stratos ALU SD3 B**

Stratos Alu^{SD6}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nel colore bianco opaco con cavo di alimentazione bianco.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white with white power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

A	18,5 cm
B	8,5 cm

Articolo Article

○ **Stratos ALU SD6 B**

Stratos Mtc^{SS}



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchiato oro con cavo di alimentazione oro;
specchiato argento con cavo di alimentazione bianco;
specchiato bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

A 18,5 cm
B 8,5 cm
C 115 cm


Finiture / Finishes

BB	Bianco bisatinato White brushed
SO	Specchio oro Mirror gold
SA	Specchio argento Mirror silver
SB	Specchio bronzo Mirror bronze

Lamps 1 COB LED
Watt 8 W
Volt 220/240V
Lumen 656Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Stratos Mtc^{SL}



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchiato oro con cavo di alimentazione oro;
specchiato argento con cavo di alimentazione bianco;
specchiato bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

A 61 cm
B 24 cm
C 115 cm


Finiture / Finishes

BB	Bianco bisatinato White brushed
SO	Specchio oro Mirror gold
SA	Specchio argento Mirror silver
SB	Specchio bronzo Mirror bronze

Lamps 1 COB LED
Watt 40 W
Volt 220/240V
Lumen 3600Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Stratos MtcSM



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchiato oro con cavo di alimentazione oro;
specchiato argento con cavo di alimentazione bianco;
specchiato bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

A 39 cm
B 17 cm
C 115 cm

BB	Bianco bisatinato White brushed
SO	Specchio oro Mirror gold
SA	Specchio argento Mirror silver
SB	Specchio bronzo Mirror bronze


Lamps 1 COB LED
Watt 20 W
Volt 220/240V
Lumen 1800Lm
Kelvin 3000K
CRI >80
Safety CE IP20
Class A+

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Finiture / Finishes

Articolo Article	
○ Stratos MTC SM BB	
● Stratos MTC SM SO	
● Stratos MTC SM SA	
● Stratos MTC SM SB	

Stratos Mtc^{SC3}



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchio oro con cavo di alimentazione oro;
specchio argento con cavo di alimentazione bianco;
specchio bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Finiture / Finishes

BB Bianco bisatinato
White brushed

SO Specchio oro
Mirror gold

SA Specchio argento
Mirror silver

SB Specchio bronzo
Mirror bronze

A 18,5 cm
B 8,5 cm

Lamps 3 COB LED

Watt 24 W

Volt 220/240V

Lumen 1968Lm

Kelvin 3000K

CRI >80


Safety CE IP20

Class A+

Articolo
Article

- **Stratos MTC SC3 BB**
- **Stratos MTC SC3 SO**
- **Stratos MTC SC3 SA**
- **Stratos MTC SC3 SB**


Stratos Mtc^{SC6}



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchio oro con cavo di alimentazione oro;
specchio argento con cavo di alimentazione bianco;
specchio bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Stratos Mtc^{SD3}



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchio oro con cavo di alimentazione oro;
specchio argento con cavo di alimentazione bianco;
specchio bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

Finiture / Finishes

BB Bianco bisatinato
White brushed

SO Specchio oro
Mirror gold

SA Specchio argento
Mirror silver

SB Specchio bronzo
Mirror bronze

A 18,5 cm
B 8,5 cm

Lamps 3 COB LED

Watt 24 W

Volt 220/240V

Lumen 1968Lm

Kelvin 3000K

CRI >80


Safety CE IP20

Class A+

Articolo
Article

- **Stratos MTC SD3 BB**
- **Stratos MTC SD3 SO**
- **Stratos MTC SD3 SA**
- **Stratos MTC SD3 SB**

Stratos Mtc^{SD6}



Lampada con struttura in alluminio e metacrilato e diffusore in metacrilato.
Disponibile nei seguenti colori:
bianco bisatinato con cavo di alimentazione rosso;
specchio oro con cavo di alimentazione oro;
specchio argento con cavo di alimentazione bianco;
specchio bronzo con cavo di alimentazione marrone.
Fornita di cavi di alimentazione lunghi 3mt.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.

Lamp with aluminium and methacrylate structure and methacrylate diffuser.
Available in the following colours:
White brushed on both sides with red power cord;
mirror finish gold with gold power cord;
mirror finish silver with white power cord;
mirror finish bronze with brown power cord.
Provided with 3m long power cord.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.



Thor

Design: S.T. Giarnieri

La forza della semplicità

Bastano pochi elementi ben definiti per dare forma a oggetti che si connotano per una grande espressività estetica. È il caso di Thor, una lampada in cui semplici linee trasversali danno vita a un pezzo di design unico che, forte della sua estetica decisa, arreda e illumina gli ambienti.



The force of simplicity

Just a few well-defined elements are enough to give life to beautiful objects. This is the case of Thor, a lamp featuring simple cross lines that produce a unique designer piece to decorate and illuminate rooms.



Thor

Thor PL




Thor PS


Recessed downlight

Recessed downlight

Thor^I



Thor^A



Floor lamp

Thor^{PT}



Floor lamp



Table lamp

Thor^L






Table lamp

Thor^L





Thor^L



Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Direct illumination.

A	22,5 cm
B	15 cm
C	28 cm

Lamps	1 COB LED
Watt	15 W
Volt	220/240V
Lumen	1350Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo Article
THOR L B
THOR L N
THOR L T

Thor^{PT}



Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione diretta Up&Down.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Up&Down direct illumination.

A	39 cm
B	26 cm
C	180 cm

Lamps	2 COB LED
Watt	25 W
Volt	220/240V
Lumen	2250Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo Article
THOR PT B
THOR PT N
THOR PT T

Thor PS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

A	26 cm
B	17,5 cm
C	16,5 cm

Articolo
Article

- **THOR PS B**
- **THOR PS N**
- **THOR PS T**

Thor A



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

A	22,5 cm
B	15 cm
C	10,5 cm

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

Lamps	1 COB LED
Watt	15 W
Volt	220/240V
Lumen	1350Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Thor PL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes


B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

A	39 cm
B	26 cm
C	16,5 cm

Articolo
Article

- **THOR PL B**
- **THOR PL N**
- **THOR PL T**

Thor I



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

A	20 cm
B	13,5 cm
C	7,3 cm
D	5 cm
φ	12,5x9,5 cm

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
T	Tortora Dove grey

Lamps	1 COB LED
Watt	10 W
Volt	220/240V
Lumen	900Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+



Double

Design: S.T. Giarnieri

Lettura moderne

Sottili lastre sfalsate che si sdoppiano per creare un gioco di luce diffusa ed indiretta, è così che nasce Double, l'applique da parete che sembra un libro tutto da sfogliare. Movimento e freschezza ne fanno un elemento decorativo perfetto per chi cerca un punto luce minimalista e originale.

Modern readings

Slim, staggered sheets separate to create diffused, indirect light. This is Double, a wall lamp reminiscent of a book to leaf through. Its dynamic, fresh look makes it a perfect decorative element for those who appreciate a minimalist light source that's original.

Double AS



Double AS




Double AS

Nero opaco / Matt black



Bianco opaco / Matt white



Marrone / Brown



Tortora / Dove grey

Double AL




Double


Double A S



Double A L



Double AS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile. Illuminazione indiretta.

A	16 cm
B	18 cm
C	16 cm

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
M	Marrone Brown
S	Senape Mustard
T	Tortora Dove grey

Lamps	1 COB LED
Watt	15 W
Volt	220/240V
Lumen	1350Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser. Available in matt white, matt black, brown, mustard and dove grey. Dimmable COB LED light source. Indirect illumination.

Articolo
Article

- DOUBLE AS B**
- DOUBLE AS N**
- DOUBLE AS M**
- DOUBLE AS S**
- DOUBLE AS T**

Double AL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile. Illuminazione indiretta.

A	23 cm
B	18 cm
C	17 cm

Finiture / Finishes


B	Bianco opaco Matt white
N	Nero opaco Matt black
M	Marrone Brown
S	Senape Mustard
T	Tortora Dove grey

Lamps	2 COB LED
Watt	30 W
Volt	220/240V
Lumen	2700Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser. Available in matt white, matt black, brown, mustard and dove grey. Dimmable COB LED light source. Indirect illumination.

Articolo
Article

- DOUBLE AL B**
- DOUBLE AL N**
- DOUBLE AL M**
- DOUBLE AL S**
- DOUBLE AL T**



Rake

Design: S.T. Giarnieri

Modularità per una luce grafica

Rake è una lampada modulare che può essere installata a parete o a soffitto. È stata progettata per dare la massima libertà di espressione a chi la installa, infatti, con la sua struttura slanciata e il suo gioco di geometrie che si intersecano, permette di comporre originali giochi grafici, magari abbinando tra loro più apparecchi, dando sfogo alla fantasia di ognuno.


Modules for graphic light

Rake is a modular lamp suitable for fitting to a wall or ceiling. It is designed to be highly flexible in use: with its slim structure and intersecting arrangement it can be used to compose original graphic patterns, also by matching a number of devices to personal taste.


Rake



Rake AS




Rake AL



Rake



Rake AS



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.


A	91 cm
B	48 cm
C	7 cm

Lamps	4 LED lineari
Watt	38,11 W
Volt	220/240V
Lumen	5227Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

- Articolo
Article
- RAKE AS B**
 - RAKE AS N**
 - RAKE AS T**

Rake AL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco e tortora.
Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push).
Illuminazione indiretta.

A	133 cm
B	91cm
C	7 cm

Lamps	9 LED lineari
Watt	88,93 W
Volt	220/240V
Lumen	12184Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black and dove grey.
LED light source with dimmable ballast included (DALI-Push).
Indirect illumination.

- Articolo
Article
- RAKE AL B**
 - RAKE AL N**
 - RAKE AL T**



Drop

Design: S.T. Giarnieri

Luce d'ambiente

Per creare atmosfere soffuse, che accolgono lo sguardo, Drop è la lampada ideale, con la sua forma che ricorda un leggero e sinuoso anello di fumo. Un richiamo al vintage anni sessanta per spessori e linee e una luce indiretta, raffinata e ricercata.

Ambient light

Drop is the ideal lamp with which to create suffused atmospheres; it attracts the eye with its shape reminiscent of airy, sinuous smoke rings. Vintage design from the 60s is recalled in the thickness and lines and refined indirect light.




Drop^{S2}






Drop S5





Drop S3






Drop A


Tortora / Dove grey




Bianco opaco / Matt white



Drop^{PL}



Drop^{SS}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
T	Tortora Dove grey

A	30 cm
B	43 cm
C	110 cm

Lamps	3 COB LED
Watt	24 W
Volt	220/240V
Lumen	1968Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Articolo
Article

○ **DROP SS B**

● **DROP SS T**

DropSM



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Finiture / Finishes

B	Bianco opaco Matt white
T	Tortora Dove grey

A	53 cm
B	75 cm
C	110 cm

Lamps	3 COB LED
Watt	60 W
Volt	220/240V
Lumen	5400Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Articolo
Article

○ **DROP SM B**

● **DROP SM T**

Drop^{SL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white


T Tortora
Dove grey

A	79 cm
B	110 cm
C	110 cm
Lamps	4 COB LED
Watt	80 W
Volt	220/240V
Lumen	7200Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

- DROP SL B**
- DROP SL T**

Drop^{S3}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.


A	80 cm
B	110 cm

Lamps	9 COB LED
Watt	72 W
Volt	220/240V
Lumen	5904Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamps	9 COB LED
Watt	72 W
Volt	220/240V
Lumen	5904Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamps	9 COB LED
Watt	72 W
Volt	220/240V
Lumen	5904Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Drop^{S2}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white


T Tortora
Dove grey

A	79 cm
B	110 cm
C	110 cm
Lamps	7 COB LED
Watt	140 W
Volt	220/240V
Lumen	12600Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

- DROP S2 B**
- DROP S2 T**

Drop^{S5}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.


A	97 cm
B	110 cm

Lamps	15 COB LED
Watt	120 W
Volt	220/240V
Lumen	9840Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamps	15 COB LED
Watt	120 W
Volt	220/240V
Lumen	9840Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamps	15 COB LED
Watt	120 W
Volt	220/240V
Lumen	9840Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Drop^{PM}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white

T Tortora
Dove grey

A	53 cm
B	75 cm
C	7,6 cm
Lamps	3 COB LED
Watt	60 W
Volt	220/240V
Lumen	5400Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

○ **DROP PM B**
● **DROP PM T**

Drop^A



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.


Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

A	27 cm
B	36 cm
C	17 cm

Lamps	2 COB LED
Watt	16 W
Volt	220/240V
Lumen	1312Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Lamps	2 COB LED
Watt	16 W
Volt	220/240V
Lumen	1312Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Drop^{PL}



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.
Disponibile nei colori bianco opaco e tortora.
Sorgente luminosa COB LED dimmerabile.
Illuminazione indiretta.

Lamp with aluminium structure and methacrylate diffuser.
Available in matt white and dove grey.
Dimmable COB LED light source.
Indirect illumination.

Finiture / Finishes

B Bianco opaco
Matt white

T Tortora
Dove grey

A	79 cm
B	110 cm
C	7,6 cm
Lamps	4 COB LED
Watt	80 W
Volt	220/240V
Lumen	7200Lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Safety	CE IP20
Class	A+

Articolo
Article

○ **DROP PL B**
● **DROP PL T**



Polis

Design: S.T. Giarnieri


La luce come filosofia di vita


Un intreccio di geometrie simmetriche, forme parallele che creano spazi. Polis è la lampada da parete e da soffitto che unisce la luce alla forma classica e mai sorpassata del quadrato, rivisto secondo i principi del design, per creare giochi prospettici in cui la razionalità è protagonista assoluta.

The philosophy of light

Woven symmetrical shapes, parallel forms that create space, Polis is a wall or ceiling lamp that unites light and the classical, timeless square, revisited to design principles to create absolutely rational perspectives.

Polis PM







Polis



Polis A



Polis

Senape / Mustard



Marrone / Brown



Tortora / Dove grey



Nero opaco / Matt black




Bianco opaco / Matt white

Polis PL



Polis A




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora. Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push). Illuminazione indiretta.

A	42x42 cm
B	15,5 cm
Lamps 1 modulo LED	
Watt	18,9 W
Volt	220/240V
Lumen	2728Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article
○ POLIS A B
● POLIS A N
● POLIS A M
● POLIS A S
● POLIS A T

Polis PM




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora. Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push). Illuminazione indiretta.

A	58x58 cm
B	31,5 cm
Lamps 1 modulo LED	
Watt	25,2 W
Volt	220/240V
Lumen	3720Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article
○ POLIS PM B
● POLIS PM N
● POLIS PM M
● POLIS PM S
● POLIS PM T

Polis PS




Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora. Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push). Illuminazione indiretta.

A	42x42 cm
B	26,5 cm
Lamps 1 modulo LED	
Watt	18,9 W
Volt	220/240V
Lumen	2728Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article
○ POLIS PS B
● POLIS PS N
● POLIS PS M
● POLIS PS S
● POLIS PS T

Polis PL



Lampada con struttura in alluminio, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, marrone, senape e tortora. Sorgente luminosa LED con alimentatore dimmerabile incluso (DALI - Push). Illuminazione indiretta.

A	78x78 cm
B	38,5 cm
Lamps 1 modulo LED	
Watt	33,6 W
Volt	220/240V
Lumen	4960Lm
Kelvin	3000K
CRI	80
Safety	CE IP20
Class	A - A++

Articolo Article
○ POLIS PL B
● POLIS PL N
● POLIS PL M
● POLIS PL S
● POLIS PL T

Certificazione CE

Tutte le lampade prodotte e presentate in questo catalogo sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva di Bassa Tensione. La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti.

All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Low Voltage Directive. They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements.

Classe energetica

Le classi di efficienza energetica degli apparecchi luminosi, definite dal reg. UE n.874/2012, sono determinate in base all'Indice di Efficienza Energetica (IEE) e spaziano in un intervallo compreso tra A++ (efficienza massima) ed E (efficienza minima). The energy efficiency classes for light appliances set out by EU regulation no. 874/2012 are calculated on the basis of the Energy Efficiency Index (EEI) and range between A++ (maximum efficiency) and E (minimum efficiency).

Indice di protezione IP20

Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi
Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids

1^a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm - 2 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm - 3 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm - 4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm - 5 Protezione contro la polvere - 6 Totalmente protetto contro la polvere

1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust

2^a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua - 2 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15° - 3 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60° - 4 Protezione contro gli spruzzi d'acqua - 5 Protezione contro i getti d'acqua - 6 Protezione contro le onde d'acqua - 7 Protezione contro l'immersione - 8 Protezione contro l'immersione prolungata

2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion

Informazioni sulle sorgenti luminose

CRI
Indice di resa cromatica
Color rendering index.

°K
Temperatura colore
Color temperature.

Lm
Il Lumen è l'unità di misura del flusso luminoso
Lumen, unit of measurement of luminous flux.

Indice codici

Code index

ARROW	104
ARROW S B	111
ARROW S N	111
DOUBLE	170
DOUBLE AS B	177
DOUBLE AS N	177
DOUBLE AS M	177
DOUBLE AS S	177
DOUBLE AS T	177
DOUBLE AL B	177
DOUBLE AL N	177
DOUBLE AL M	177
DOUBLE AL S	177
DOUBLE AL T	177
DROP	186
DROP A B	203
DROP A T	203
DROP PM B	202
DROP PM T	202
DROP PL B	202
DROP PL B	202
DROP SS B	199
DROP SS T	199
DROP SM B	199
DROP SM T	199
DROP SL B	200
DROP SL T	200
DROP S2 B	200
DROP S2 T	200
DROP S3 B	201
DROP S3 T	201
DROP S5 B	201
DROP S5 T	201
EOS	88
EOS A S B	93
EOS A S N	93
EOS A S T	93
EOS A L B	93
EOS A L N	93
EOS A L T	93
GRID	18
GRID AS B	30
GRID AS T	30
GRID AM B	30
GRID AM T	30
GRID AL B	31
GRID AL T	31
GRID AXL B	31
GRID AXL T	31
GRID PS B	29
GRID PST	29
GRID PL B	29
GRID PLT	29
KAMAK	80
KAMAK AS B	87
KAMAK AS N	87
KAMAK AS M	87
KAMAK AS S	87
KAMAK AS T	87
KAMAK AL B	87
KAMAK AL N	87
KAMAK AL M	87
KAMAK AL S	87
KAMAK AL T	87
PIXEL	94
PIXEL PS B	102
PIXEL PST	102
PIXEL PM B	102
PIXEL PM T	102
PIXEL PL B	103
PIXEL PL T	103
PIXEL SM B	101
PIXEL SM T	101
PIXEL SL B	101
PIXEL SL T	101
POLIS	204
POLIS A B	214
POLIS A N	214
POLIS A M	214
POLIS A S	214
POLIS A T	214
POLIS PS B	214
POLIS PS N	214
POLIS PS M	214
POLIS PS S	214
POLIS PS T	214
POLIS PM B	215
POLIS PM N	215
POLIS PM M	215
POLIS PM S	215
POLIS PM T	215
POLIS PL B	215
POLIS PL N	215
POLIS PL M	215
POLIS PL S	215
POLIS PLT	215
RAKE	178
RAKE AS B	185
RAKE AS N	185
RAKE AS T	185
RAKE AL B	185
RAKE AL N	185
RAKE AL T	185
SPOKE	32
SPOKE PS B	44
SPOKE PS N	44
SPOKE PST	44
SPOKE PM B	44
SPOKE PM N	44
SPOKE PM T	44
SPOKE PL B	45
SPOKE PL N	45
SPOKE PL T	45
SPOKE SS B	42
SPOKE SS N	42
SPOKE ST	42
SPOKE SM B	42
SPOKE SM N	42
SPOKE SM T	42
SPOKE SL B	43
SPOKE SL N	43
SPOKE SL T	43
STEP	112
STEP AS B	119
STEP AS N	119
STEP AS M	119
STEP AS S	119
STEP AS T	119
STEP AL B	119
STEP AL N	119
STEP AL M	119
STEP AL S	119
STEP AL T	119
STRATOS ALU	120
STRATOS ALU SS B	146
STRATOS ALU SM B	146
STRATOS ALU SL B	147
STRATOS ALU SC3 B	148
STRATOS ALU SD3 B	148
STRATOS ALU SC6 B	149
STRATOS ALU SD6 B	149
STRATOS MTC	134
STRATOS MTC SS BB	150
STRATOS MTC SS SO	150
STRATOS MTC SS SA	150
STRATOS MTC SS SB	150
STRATOS MTC SM BB	150
STRATOS MTC SM SO	150
STRATOS MTC SM SA	150
STRATOS MTC SM SB	150
STRATOS MTC SL BB	151
STRATOS MTC SL SO	151
STRATOS MTC SL SA	151
STRATOS MTC SL SB	151
STRATOS MTC SC3 BB	152
STRATOS MTC SC3 SO	152
STRATOS MTC SC3 SA	152
STRATOS MTC SC3 SB	152
STRATOS MTC SD3 BB	152
STRATOS MTC SD3 SO	152
THOR	154
THOR A B	169
THOR A N	169
THOR A T	169
THOR P S B	168
THOR P S N	168
THOR P S T	168
THOR P L B	168
THOR P L N	168
THOR P L T	168
THOR I B	169
THOR I N	169
THOR I T	169
THOR L B	167
THOR L N	167
THOR L T	167
THOR PT B	167
THOR PT N	167
THOR PT T	167
VERSUS	62
VERSUS AS B	69
VERSUS AS N	69
VERSUS AS T	69
VERSUS AL B	69
VERSUS AL N	69
VERSUS AL T	69

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

- Le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti devono intendersi a titolo indicativo. Pertanto GIARNIERI si riserva il diritto di fare tutte le modifiche per migliorare il prodotto senza obbligo di preavviso.
- L'imballo è compreso nel prezzo.
- Non verranno accettati ritorni di merce se non preavvisati e da noi espressamente autorizzati.
- Spedizione sempre in porto franco senza alcun minimo d'ordine.
- Non verrà addebitato nessun costo aggiuntivo per il contributo RAEE sostenuto dall'azienda.
- Per ogni controversia è competente il Foro di Foggia.

GENERAL SALES CONDITIONS

- Strict accuracy of descriptions and illustrations of the products cannot be guaranteed. Therefore due to its policy of product improvement, GIARNIERI reserves the right to make any changes without notice.
- Packing is included free of charge.
- No goods may be returned without previous GIARNIERI's written permission.
- The RAEE costs will be held from our company.
- All legal actions to take place under the jurisdiction of the Foggia Authorities.

Team

Questo catalogo è un segno tangibile dell'impegno, la dedizione e il talento dei nostri collaboratori.

A loro un sentito ringraziamento.
Lucia, Antonio, Enrico Giarnieri



© Copyright GIARNIERI

Direzione Artistica
Mario Cappelletto

Premedia
Asolana Group

Print
Tipografia Asolana
giugno 2017

Photos
Asolana Group

Special thanks
Marco Casagrande
Francesco Venturato

E' vietata la riproduzione anche
parziale di questo catalogo.
It is forbidden to reproduce any
part of this catalogue

GIARNIERI
contemporary light

GIARNIERI brand of G.E.A. Luce S.r.l.
Via Teodoro Tardio snc
71016 - San Severo (FG) Italy
Tel +39 0882 373016
Fax +39 0882 336934
www.giarnierilight.com
info@giarnierilight.com



giarnierilight.com

