



LAMP CATALOGUE

2019




aca Group
LIGHTING APOSTOLIDIS

acca[®] LIGHTING APOSTOLIDIS

LAMP CATALOGUE 2019

Since 1965...



...still developing.

www.acalight.gr

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ., στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ. και στην Τσεχία.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

-Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007

-Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

(ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses, in Bulgaria with 1.300 sqm and in the Czech Republic.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. "ACA" in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA". "ACA" is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

-Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2015

-Management of Health and Safety at Work System according to Standard EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007

-Environmental Management System according to Standard EN ISO 14001: 2004

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(CZECH)

Skupina APOSTOLIDIS "ACA" zaujímá vedoucí postavení na trhu profesionálního – architektonického osvětlení a elektro materiálu nejen na území Řecké republiky, ale i v širší oblasti Balkánského poloostrova a východní Evropy.

Současně se zabývá výrobou svítidel a obchodem s interiérovým osvětlením a návrhy energetického řešení.

Společnost "ACA" v daném oboru disponuje dlouhodobou tradicí, zkušenostmi a odbornými znalostmi. Byla založena v roce 2001 jako pokračování dřívějších společností stejných společníků založených v roce 1965, které se rychle etablovaly na řeckém trhu. Své sídlo má ve městě Serres, kde se nachází halový objekt společnosti o celkové rozloze 8.800 m² s klientelou více než 3000 firem. V posledních letech "ACA" rozšířila své pobočky v Pireus o 3.600 m², v Bulharsku o 1.300 m². a v České republice.

Již od založení první společnosti jsou základní filosofií skupiny flexibilita, spolehlivost a rozvoj dlouhodobých vztahů s klienty a dodavateli. Široká škála našich výrobků dokládá naše neustálé úsilí o jejich modernizaci, aby bylo možné pokrýt nové potřeby trhu. Se zaměřením na vysoce kvalitní produkty a na vynikající služby našim zákazníkům, disponujeme rozsáhlou a dobře zorganizovanou sítí skladových prostor a distribuční sítí, řada "ACA" nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům komplexní řešení.

Dodržování legislativních požadavků a ochrana životního prostředí jsou součástí obchodní strategie společnosti "ACA".

Společnost má aktivní účast ve Fotokyklosi A.E., čímž přispívá k recyklaci na národní úrovni a napomáhá snižování rizika ničení životního prostředí.

Společnost vyvinula a implementovala:

- Systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2015
- Systém řízení hygieny a bezpečnosti práce podle normy ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007
- Systém environmentálního managementu podle normy ELOT EN ISO 14001:2004

(BULGARIAN)

Дружествата от Групата Апостолидис "ACA" са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. "ACA" има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години "ACA" разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения, в България с 1.300 кв.м и в Чешката република.

В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, "ACA" предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на "ACA". Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда.

Компанията е разработила и прилага:

- Стандарт за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015
- Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
- Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004

 3 STEP dimmable LED	 5 Spiral filament LED	 7 Filament LED	 11 Filament LED dimmable	 26 Half mirror LED	 28 Filament LED colored dimmable & non
 29 Filament LED 3D	 30 SMD LED offer	 31 SMD LED A60/A65 E27	 32 SMD LED A60/A70 B22	 33 SMD LED A60 dimmable	 33 SMD LED low voltage
 34 SMD LED Candle E14	 34 SMD LED Candle E14 dimmable	 35 SMD LED Ball E14	 35 SMD LED Ball E14 dimmable	 36 SMD LED Stick E27	 36 SMD LED Ball E27
 36 SMD LED Ball E27 dimmable	 37 SMD LED G80 / G95 G120 E27	 37 SMD LED G95 / G120 E27 dimmable	 38 SMD LED R39 / R50 R63 / R80 E14-E27	 38 SMD LED R63 E27 dimmable	 39 LED Narrow beam GU10
 39 LED Narrow beam GU10 dimmable	 40 LED Wide beam GU10	 41 LED Wide beam GU10 dimmable	 42 LED Narrow beam MR16	 42 LED Wide beam MR16	 43 SMD LED MR16 Special voltage
 43 Crystal COB LED E14-E27	 44 Step dimmable SMD LED E14-E27-GU10	 47 Color dimmable SMD LED E14-E27-GU10	 48 RGBW SMD LED E14-E27-GU10	 49 SMD LED G9	 49 SMD LED G9 dimmable
 50 LED G4	 50 LED MR11	 51 SMD LED 78mm/118mm R7s	 51 SMD LED 118mm R7s dimmable	 52 Smart SMD LED E27	 54 LED GX53
 54 LED Mini	 56 SMD LED T8	 57 SMD LED T9	 58 SMD LED linestra	 58 SMD LED E27	 59 LED AR111
 59 LED AR111 dimmable	 60 LED SMD AR111 CCT	 60 LED PAR16 / PAR30 PAR36 / PAR38	 62 LED PAR30 / PAR38 dimmable	 62 SMD LED G12	 63 SMD LED PAR56
 64 SMD LED High Wattage E27-E40	 69 SMD LED Linear Module	 69 SMD LED Circular Module	 70 LED Retrofit Kits	 72 CFL Energy Saver Compact	 80 Fluorescent T5/T8/T9
 82 Halogen Energy Saver	 85 Filament Edison Type	 87 Halogen	 89 Discharge	 91 Incadescent - Heating	 92 Transformers Capacitors

Ο παρών κατάλογος ισχύει από 01/03/2019 και αναιρεί κάθε προηγούμενο. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Α.

This catalogue is valid from 01/03/2019 and cancels all previous. The prices do not include VAT and recycling tax.


Tento katalog je platný od 01/03/2019 a ruší všechny předchozí ceny. Ceny nezahnují DPH a daň z recyklace.

Текущий каталог е валиден от 01/03/2019 и отменя всеки предишен. В посочените цени не е включено ДДС и еко такса.

Κωδικός Code		kód Код
Ντούι Lampholder		Objímku Фасунга
Τάση εισόδου Voltage input		Vstupní napětí Входно напрежение
Ισχύς Power		Příkon мощност
Θερμοκρασία χρώματος Color temperature		Teplota barvy Цветна температура
Φωτεινή ροή Lumen / Candela		Světelný tok сияйност
Δέσμη φωτισμού Beam angle		Vyzařovací úhel Осветление лъч
Διαστάσεις Dimensions		Rozměry Размери
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI / Ra		Index podání barev Цветопредаване
Συσκευασία Packing		Obal Опаковка
Διάρκεια ζωής Lifetime		Životnost Продължителност живот
Τιμή Price		Cena Цена
Μπαταρία Battery		Baterie Батерия
Συνδέσιμο Linkable		Spojitelné Омрежаеми
Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features		Technické parametry Технически характеристики
3 χρόνια εγγύηση 3 years warranty		3 roky záruka 3 години гаранция
5 χρόνια εγγύηση 5 years warranty		5 roky záruka 5 години гаранция
Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη Fluid and dust protection indicator		Indikátor ochrany proti vlhkosti a prachu Индикатор за защита от течности и прах
Χρόνος λειτουργίας Function duration		Trvání funkce Време на функциониране
Εμβέλεια ανίχνευσης Detection range		Rozsah detekce Обхват на засичане



LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED



VINTA8WWSD	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	10/100	30000h	




VINTA8WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



DECO5WWSD	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



DECO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














DECO5WWTIPSD	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














DECO5WWTIPAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
RETRO5WWSD	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
RETRO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
GLAMO5WWSD	230V AC	E27	5W	2700K	440lm	300°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
GLAMO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	5W	2700K	400lm	300°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
EDIS8WWSD	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	64x143 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
EDIS8WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	64x143 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
GLOBE958WWSD	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	95x130 mm	Ra≥80	1/50	30000h	














											
GLOBE958WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	95x130 mm	Ra≥80	1/50	30000h	














											
VINTA6SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h	














											
VINTA6SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h	














											
DECO3SWW	230V AC	E14	3W	2700K	220lm	300°	35x97 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
DECO3SWWAM (AMBER)	230V AC	E14	3W	2700K	200lm	300°	35x97 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
DECO3SWWTIP	230V AC	E14	3W	2700K	220lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	










											
DECO3SWWTIPAM (AMBER)	230V AC	E14	3W	2700K	200lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	














											
EDIS6SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	














											
EDIS6SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	














											
GLOBE956SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	95x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	














											
GLOBE956SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	95x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



											
GLOBE1256SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



											
GLOBE1256SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

Lightbulb icon	Power icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon
VINTA6WW	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA6NW				4000K	700lm						
VINTA6CW / VINTA6CW				6500K	720lm						
VINTA8WW			8W	2700K	890lm						
VINTA8NW				4000K	903lm						
VINTA8CW				6500K	915lm						
VINTA10WW			10W	2700K	1060lm						
VINTA10NW				4000K	1090lm						
VINTA10CW				6500K	1120lm						

114Lm/W max.



6W



8W



10W

Lightbulb icon	Power icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon
VINTA7WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	2700K	600lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	5/50	30000h	
VINTA7NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	620lm						



Lightbulb icon	Power icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon
VINTA8WW22	230V AC	B22	8W	2700K	890lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA8NW22				4000K	903lm						
VINTA8CW22				6500K	915lm						

114Lm/W max.



Lightbulb icon	Power icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon
VINTA722NWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	B22	7W	4000K	620lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	5/50	30000h	



Lightbulb icon	Power icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon
VINTAHEART	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



Lightbulb icon	Power icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon	Beam angle icon
VINTASTAR	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

DECO4WW	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
DECO4NW				4000K	410lm						
DEC4CW / DECO4CW				6500K	440lm						
DECO6WW			6W	2700K	550lm						
DECO6NW				4000K	560lm						
DECO6CW				6500K	570lm						



DECO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	5/50	30000h	
DECO5NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	410lm						



DECO4WWTIP	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
DECO4NWTIP				4000K	410lm						
DECO6WWTIP			6W	2700K	550lm						



DECO5TIPWWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	5/50	30000h	






RETRO4WW	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
RETRO4NW				4000K	410lm						
RETR4CW				6500K	440lm						
RETRO6WW			6W	2700K	550lm						














RETRO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	45x74 mm	Ra≥80	5/50	30000h	














LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

											
GLAMO4WW	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GLAMO4NW				4000K	410lm						
GLAMO4CW				6500K	440lm						
GLAMO6WW			6W	2700K	550lm						














											
GLAMO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	5W	2700K	400lm	360°	45x74 mm	Ra≥80	5/50	30000h	














											
EDIS6WW	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



											
EDIS6WWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



											
EDIS7WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	2700K	600lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	5/50	30000h	



LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

GLOBE957WW	230V AC	E27	7W	2700K	600lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE958WW	230V AC	E27	8W	2700K	890lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE958NW				4000K	900lm					
GLOBE958CW				6500K	910lm					



GLOBE9510WW	230V AC	E27	10W	2700K	1060lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE9510NW				4000K	1090lm					
GLOBE9510CW				6500K	1120lm					



GLOBE1258WW	230V AC	E27	8W	2700K	890lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE1258NW				4000K	900lm					
GLOBE1258CW				6500K	910lm					



GLOBE12510WW	230V AC	E27	10W	2700K	1060lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE12510NW				4000K	1090lm					
GLOBE12510CW				6500K	1120lm					





LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

VINTA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA6NWDIM				4000K	700lm						
VINTA6CWDIM				6500K	720lm						



VINTA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



DECO4WWDIM	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
DECO4NWDIM				4000K	410lm						
DECO4CWDIM				6500K	440lm						



DECO4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



DECO4WWTIPDIM	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
DECO4NWTIPDIM				4000K	410lm						



DECO4WWTIPDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h	





RETRO4WWDIM	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
RETRO4NWDIM				4000K	410lm						



RETRO4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



GLAMO4WWDIM	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GLAMO4NWDIM				4000K	410lm						



GLAMO4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



EDIS6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
EDIS6NWDIM				4000K	620lm						



EDIS6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	1/100	30000h	





LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

TUB302WWDIM	230V AC	E27	2W	2700K	210lm	360°	30x165 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



TUB302WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	30x165 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



TUB304WWDIM	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	360°	30x225 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



TUB304WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	30x225 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



TUB306WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	360°	30x310 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



TUB306WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	480lm	360°	30x310 mm	Ra≥80	1/100	30000h	





LAT4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	70x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h




IDRIS5SWWDIM	230V AC	E27	5W	2700K	350lm	360°	130x290 mm	Ra≥80	1/12	30000h



IDRIS5SWWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	5W	2700K	330lm	360°	130x290 mm	Ra≥80	1/12	30000h



IDRIS5SWWDIMAM



IDRIS5SWWDIM



LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

INDIE5SWWDIM	230V AC	E27	5W	2700K	350lm	360°	180x290 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



INDIE5SWWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	5W	2700K	330lm	360°	180x290 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



INDIE5SWWDIMSM (SMOKY)	230V AC	E27	5W	2700K	310lm	360°	180x290 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



INDIE5SWWDIMSM



INDIE5SWWDIM



INDIE5SWWDIMAM





GLOBE956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE956NWDIM				4000K	700lm					



GLOBE956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE1256WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE1256NWDIM				4000K	700lm					



GLOBE1256WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



HEART6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	65x140 x155 mm	Ra≥80	1/50	30000h



HEART6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	65x140 x155 mm	Ra≥80	1/50	30000h





LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

STAR6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	60x140 x190 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



STAR6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x140 x190 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



MAVA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



MAVA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



ZIV956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



ZIV956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





SOHO956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	95x117 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



SOHO956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	95x117 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TERA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TERA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



WAFT6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



WAFT6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

CON956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	605lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



CON956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



BARI6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	100x157 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



BARI6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	100x157 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



BRIA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	100x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



BRIA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	100x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





POC956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



POC956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



LILAC6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



LILAC6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



LIG6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



LIG6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

POC1256WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



POC1256WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



PINE6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



PINE6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TRON6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TRON6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





ZYRO6WWDIM




ZYRO6WWDIMAM

ZYRO6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h	

ZYRO6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



TORPA6WWDIMAM



TORPA6WWDIM

TORPA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h	

TORPA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED

											€
PLOVI6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	118x250 mm	Ra≥80	1/20	30000h	

											€
QUMA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	200x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h	

											€
TRIC6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	160x270 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



PLOVI6WWDIMAM



TRIC6WWDIMAM



QUMA6WWDIMAM



BOCA8WWDIMAM



BOCA8WWDIM

BOCA8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	360°	80x230 mm	Ra≥80	1/25	30000h	

BOCA8WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	750lm	360°	80x230 mm	Ra≥80	1/25	30000h	

KODA8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	720lm	360°	220x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h	

KODA8WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	700lm	360°	220x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h	

KODA8WWDIMAM



KODA8WWDIM





VINTA6WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h



VINTA6WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h



VINTA6WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h



VINTA6WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h



RETRO4WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



RETRO4WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



RETRO4WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



RETRO4WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h





GLAMO4WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



GLAMO4WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



GLAMO4WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



GLAMO4WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



GLOBE956WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



GLOBE956WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



GLOBE956WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



GLOBE956WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





GLOBE1256WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE1256WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE1256WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE1256WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



LED / COLORED FILAMENT LED
 BARVY LED S VLÁKNEM / LED

GLAMO4WWB	230V AC	E27	4W	BLUE	390lm	360°	45x72 mm	-	10/100	30000h
GLAMO4WWP				PURPLE						
GLAMO4WWY				YELLOW						
GLAMO4WWG				GREEN						
GLAMO4WWR				RED						
GLAMO4WWO				ORANGE						



VINTA6BDIM	230V AC	E27	6W	BLUE	450lm	360°	60x105 mm	-	10/100	30000h
VINTA6GDIM				GREEN	600lm					
VINTA6YDIM				YELLOW	600lm					
VINTA6PIDIM				PINK	500lm					
VINTA6PUDIM				PURPLE	540lm					
VINTA6ODIM				ORANGE	580lm					



VINTADIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



EDISDIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	64x145 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



GLOBE95DIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



CON95DIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TRONDIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 10% / For master packing order extra 10% discount
 Pro objednávkú generálnoho balení navíc sleva 10%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 10%

*C353WWE14	230V AC	E14	3W	3000K	210lm	180°	35x90 mm	Ra≥80	10/100	20000h



*G503WWE14	230V AC	E14	3W	3000K	210lm	180°	50x90 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*G503CWE14				6000K	240lm					



*G503WWE27	230V AC	E27	3W	3000K	210lm	180°	50x90 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*G503CWE27				6000K	240lm					



*A606CWE27	230V AC	E27	6W	6000K	430lm	180°	60x100 mm	Ra≥80	10/100	20000h



*A606WWE27	230V AC	B22	6W	3000K	400lm	180°	60x100 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A606CWE27				6000K	430lm					



*A708WWE27	230V AC	E27	8W	3000K	600lm	180°	70x110 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A708CWE27				6000K	640lm					



*A708WWE27	230V AC	B22	8W	3000K	600lm	180°	70x110 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A708CWE27				6000K	640lm					



*A8010WWE27	230V AC	E27	10W	3000K	800lm	180°	80x125 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A8010CWE27				6000K	850lm					



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Lightbulb icon	Power icon	Socket icon	Beam icon	Color icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Quality icon	Box icon	Time icon	
*751275043	230V AC	E27	5W	3000K	400lm	200°	60x107 mm	Ra≥80	10/100	15000h	
*751275041				6400K	420lm						



Lightbulb icon	Power icon	Socket icon	Beam icon	Color icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Quality icon	Box icon	Time icon	
A607WW	230V AC	E27	7W	3000K	590lm	240°	60x111 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A607NW				4000K	620lm						
A607CW				6000K	630lm						
A6010WW			10W	3000K	900lm						
A6010NW				4000K	925lm						
A6010CW				6000K	940lm						
A6013WW			13W	3000K	1100lm						
A6013NW				4000K	1200lm						
A6013CW				6000K	1240lm						
A6015WW			15W	3000K	1330lm						
A6015NW				4000K	1350lm						
A6015CW				6000K	1380lm						
A6517WW	17W	3000K	1810lm	200°	65x133 mm						
A6517NW		4000K	1870lm								
A6517CW		6000K	1900lm								



A60



A65

Lightbulb icon	Power icon	Socket icon	Beam icon	Color icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Quality icon	Box icon	Time icon	
A607WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	3000K	560lm	270°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A607NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	580lm						
A607CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	590lm						
A6010WWP (DUO PACK 1+1)			10W	3000K	810lm						
A6010NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	820lm						
A6010CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	830lm						
A6014WWP (DUO PACK 1+1)			14W	3000K	1150lm		60x118 mm				
A6014NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	1180lm						
A6014CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	1220lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

B227WW	230V AC	B22	7W	3000K	590lm	240°	60x111 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B227NW				4000K	620lm						
B227CW				6000K	630lm						
B2210WW			10W	3000K	900lm						
B2210NW				4000K	925lm						
B2210CW				6000K	940lm						
B2213WW			13W	3000K	1100lm						
B2213NW				4000K	1200lm						
B2213CW				6000K	1240lm						
*B2215WW			15W	3000K	1350lm						
*B2215NW				4000K	1370lm						
B2215WWN				3000K	1330lm						
B2215NWN	6000K	4000K	1350lm								
B2215CWN		6000K	1380lm								



B227WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	B22	7W	3000K	560lm	270°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B227NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	580lm						
B227CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	590lm						
B2210WWP (DUO PACK 1+1)			10W	3000K	810lm						
B2210NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	820lm						
B2210CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	830lm						
B2214WWP (DUO PACK 1+1)			14W	3000K	1150lm						
B2214NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	1180lm						
B2214CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	1220lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



A6010WWDIM	230V AC	E27	10W	3000K	900lm	240°	60x113 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6010NWDIM				4000K	925lm						
A6010CWDIM				6000K	940lm						



SMD LED
NÍZKÉ NAP TÍ E27 /

E27 / LOW VOLTAGE E27
E27

G45527WW12DC	12V DC	E27	5W	3000K	440lm	180°	45x83 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45527NW12DC				4000K	450lm						
G45527CW12DC				6000K	470lm						



A6010WW12DC	12V DC	E27	10W	3000K	850lm	230°	60x113 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6010NW12DC				4000K	875lm						
A6010CW12DC				6000K	910lm						
A6010WW24DC	24V DC			3000K	850lm						
A6010NW24DC				4000K	875lm						
A6010CW24DC				6000K	910lm						
A6010WW42AC	42V AC			3000K	850lm						
A6010NW42AC				4000K	875lm						
A6010CW42AC				6000K	910lm						



SMD LED KERAKI E14 / CANDLE E14 / ŽÁROVKA VE TVARU SVÍČKY E14 / КЕНДЪЛ E14

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
C373WW	230V AC	E14	3W	3000K	260lm	200°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C373NW				4000K	270lm						
C373CW				6000K	290lm						
C375WW			5W	3000K	440lm						
C375NW				4000K	450lm						
C375CW				6000K	470lm						
C377WW			7W	3000K	580lm						
C377NW				4000K	600lm						
C377CW				6000K	610lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon		
C375WWTIP	230V AC	E14	5W	3000K	440lm	200°	37x123 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
C375NWTIP				4000K	450lm							
C375CWTIP				6000K	470lm							
*CT1455CW			5.5W	6000K	470lm	250°	37x133 mm					
C377WWTIP				7W	3000K	580lm	200°					37x123 mm
C377NWTIP					4000K	600lm						
C377CWTIP			6000K		610lm							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
C377WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	7W	3000K	520lm	220°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C377NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	540lm						
C377CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	550lm						



SMD LED KERAKI E14 / CANDLE E14 / ŽÁROVKA VE TVARU SVÍČKY E14 / КЕНДЪЛ E14



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
C1455WWDIM	230V AC	E14	5.5W	3000K	395lm	250°	37x99 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C1455NWDIM				4000K	410lm						
C1455CWDIM				6000K	415lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*755147061	230V AC	E14	2W	6400K	200lm	230°	50x90 mm	Ra≥80	10/100	15000h	
*755157033			3.5W	2700K	280lm		45x76 mm				
*755157032				6000K							



*B143NW	230V AC	E14	3W	4000K	230lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
G45314WW				3000K	260lm							
G45314NW				4000K	270lm							
G45314CW				6000K	290lm							
G45514WW			5W	3000K	440lm		180°				45x82 mm	
G45514NW				4000K	450lm							
G45514CW				6000K	470lm							
G45714WW				7W	3000K							630lm
G45714NW			4000K		650lm							
G45714CW			6000K		670lm							



G45714WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	7W	3000K	520lm	220°	45x82 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45714NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	540lm						
G45714CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	550lm						



B1455WWDIM	230V AC	E14	5.5W	3000K	395lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B1455NWDIM				4000K	410lm						
B1455CWDIM				6000K	415lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED STICK E27

*STICK15WW	230V AC	E27	15W	3000K	1530lm	240°	45x140 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
*STICK15NW				4000K	1540lm						
*STICK15CW				6000K	1550lm						



IP65

STICK15WWN	230V AC	E27	15W	3000K	1530lm	240°	43x138 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
STICK15NWN				4000K	1540lm						
STICK15CWN				6000K	1550lm						



IP65

SMD LED E27 / BALL E27 / KULATÁ E27 / E27

G45327WW	230V AC	E27	3W	3000K	260lm	180°	45x82 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45327NW				4000K	270lm						
G45327CW				6000K	290lm						
G45527WW			5W	3000K	440lm		45x90 mm				
G45527NW				4000K	450lm						
G45527CW				6000K	470lm						
G45727WW			7W	3000K	630lm						
G45727NW				4000K	650lm						
G45727CW				6000K	670lm						



3W / 5W



7W

G45727WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	3000K	520lm	220°	45x74 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45727NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	540lm						
G45727CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	550lm						



SMD LED E27 / BALL E27 / KULATÁ E27 / E27



B2755WWDIM	230V AC	E27	5.5W	3000K	395lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B2755NWDIM				4000K	410lm						
B2755CWDIM				6000K	415lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежит на постепенно отстраняване

SMD LED G80 / G95 / G120 E27

G8011WW	230V AC	E27	11W	3000K	960lm	230°	80x120 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G8011NW				4000K	980lm						
G8011CW				6000K	1000lm						



G9513WW	230V AC	E27	13W	3000K	1090lm	180°	95x138 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G9513NW				4000K	1150lm						
G9513CW				6000K	1240lm						
G9516WW			16W	3000K	1540lm	230°					
G9516NW				4000K	1550lm						
G9516CW				6000K	1560lm						



13W



16W

G12018WWN	230V AC	E27	18W	3000K	1600lm	200°	120x158 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G12018NWN				4000K	1630lm						
G12018CWN				6000K	1690lm						



SMD LED G95 / G120 E27

*735301033	230V AC	E27	10W	3000K	800lm	180°	95x132 mm	Ra≥80	1/50	25000h	
*735301032				4000K	870lm						



G9513WWDIM	230V AC	E27	13W	3000K	1090lm	200°	95x135 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G9513NWDIM				4000K	1150lm						
G9513CWDIM				6000K	1240lm						



G12018WWDIM	230V AC	E27	18W	3000K	1600lm	200°	120x155 mm	Ra≥80	1/10	30000h	
G12018NWDIM				4000K	1680lm						
G12018CWDIM				6000K	1760lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED R39 / R50 / R63 / R80 E14-E27

R394WW	230V AC	E14 R39	4W	3000K	300lm	120°	39x69 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
R394NW				4000K	320lm							
R394CW				6000K	340lm							



R507WW	230V AC	E14 R50	7W	3000K	620lm	120°	50x89.5 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
R507NW				4000K	630lm							
R507CW				6000K	650lm							



R6310WW	230V AC	E27 R63	10W	3000K	800lm	120°	63x102 mm	Ra≥80	10/50	30000h		
R6310NW				4000K	830lm							
R6310CW				6000K	850lm							



R8015WW	230V AC	E27 R80	15W	3000K	1260lm	120°	80x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
R8015NW				4000K	1280lm							
R8015CW				6000K	1300lm							



SMD LED R63 E27



R6310WWDIM	230V AC	E27 R63	10W	3000K	800lm	120°	63x102 mm	Ra≥80	10/50	30000h		
R6310NWDIM				4000K	830lm							
R6310CWDIM				6000K	850lm							



LED GU10 ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ / NARROW BEAM / S ÚZKÝM SVĚTLNÝM PARSKEM / ТЕСЕН ЛЪЧ

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
3WGU10CB	230V AC	GU10	3W HP	BLUE	230lm	38°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
3WGU10CG				GREEN							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
5WGU10CWW	230V AC	GU10	5W SMD	3000K	440lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5WGU10CNW				4000K	450lm						
5WGU10CCW				6000K	460lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	€
6WGU10CWW	230V AC	GU10	6W COB	3000K	490lm	10°	50x55 mm	Ra≥80	1/100	30000h	6.90€	
6WGU10CNW				4000K	500lm							
6WGU10CCW				6000K	515lm							

LED GU10 / NARROW BEAM
S ÚZKÝM SVĚTLNÝM PARSKEM /

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
*GU106CW40	230V AC	GU10	6W COB	6500K	400lm	40°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
65GU10CWWDIM	230V AC	GU10	6.5W SMD	3000K	510lm	38°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
65GU10CNWDIM				4000K	525lm						
65GU10CCWDIM				6000K	540lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
*746101637	230V AC	GU10	8W HP	4000K	410lm	38°	50x75 mm	Ra≥80	10/100	45000h	
*746101635				6400K	420lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

GU10283512WW	230V AC	GU10 MINI	2.5W	3000K	260lm	120°	35x47 mm	Ra≥80	10/50	30000h		
GU10283512NW				4000K	270lm							
GU10283512CW				6000K	280lm							



1WGU10SWW	230V AC	GU10	1W	3000K	70lm	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
1WGU10SNW				4000K								
1WGU10SCW				6000K							80lm	



1WGU10SG	230V AC	GU10	1W	GREEN	-	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
1WGU10SB				BLUE								
1WGU10SP				PURPLE								
3WGU10SB			3W	BLUE	230lm	120°	50x56 mm					
3WGU10SG				GREEN								



3WGU10PCWW	230V AC	GU10	3W	3000K	300lm	120°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
3WGU10PCNW				4000K	310lm							
3WGU10PCCW				6000K	320lm							



*4WGU10SCW	230V AC	GU10	4W	6000K	330lm	160°	50x56 mm	Ra≥80	10/100	30000h		



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED GU10 ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ / WIDE BEAM / S ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPERKEM / ШИРОК ЛЪЧ

5WGU10SWW	230V AC	GU10	5W	3000K	440lm	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5WGU10SNW				4000K	450lm						
5WGU10SCW				6000K	460lm						



7WGU10SWWN	230V AC	GU10	7W	3000K	530lm	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10SNWN				4000K	540lm						
7WGU10SCWN				6000K	555lm						



7WGU10SWWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	GU10	7W	3000K	500lm	100°	50x59 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10SNWP (DUO PACK 1+1)				4000K	510lm						
7WGU10SCWP (DUO PACK 1+1)				6000K	520lm						

SMD LED GU10 Y / WIDE BEAM
S ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPERKEM /

3WGU10SWWDIM	230V AC	GU10	3W	3000K	250lm	100°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
3WGU10SNWDIM				4000K	265lm						
3WGU10SCWDIM				6000K	270lm						



7WGU10SWWDIM	230V AC	GU10	7W	3000K	530lm	100°	50x58 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10SNWDIM				4000K	540lm						
7WGU10SCWDIM				6000K	555lm						



LED MR16 ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ / NARROW BEAM / S ÚZKÝM SVĚTLNÝM PARSKEM / ТЕСЕН ЛЪЧ

*LBMR16W	12V AC/DC	GU5.3 MR16	3W HP	4000K	290lm	38°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h



*728202033	12V AC/DC	GU5.3 MR16	6.5W COB	3000K	410lm	36°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	25000h
*728205133						60°				



*748161636	12V AC/DC	GU5.3 MR16	8W HP	2700K	400lm	38°	50x73 mm	Ra≥80	10/100	45000h
*748161635				6400K	420lm					



LED MR16 / WIDE BEAM
S ŠIROKÝM SVĚTLNÝM PARSKEM /

*748161826	12V AC/DC	GU5.3 MR16	0.7W DIP	2700K	-	100°	50x49 mm	Ra≥70	10/100	20000h
*748161825			0.8W DIP	6400K						
*AC.097LY12			1W DIP	ORANGE						
*AC.097LW123			6400K							



4WMR16SWW	12V AC/DC	GU5.3 MR16	4W SMD	3000K	250lm	160°	50x47 mm	Ra≥80	10/100	30000h
4WMR16SNW				4000K	270lm					
4WMR16SCW				6000K	300lm					



7WMR16SWW	12V AC/DC	GU5.3 MR16	7W SMD	3000K	530lm	120°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	30000h
7WMR16SNW				4000K	540lm					
7WMR16SCW				6000K	555lm					



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

7WMR16SWW42AC	42V AC	GU5.3 MR16	7W	3000K	530lm	120°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WMR16SNW42AC				4000K	540lm						
7WMR16SCW42AC				6000K	555lm						



3W230SWW	230V AC	GU5.3 MR16	3W	3000K	250lm	120°	50x48 mm	Ra≥80	10/200	30000h	
3W230SNW				4000K	260lm						
3W230SCW				6000K	280lm						



8W220SWW	230V AC	GU5.3 MR16	8W	3000K	620lm	105°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
8W220SNW				4000K	630lm						
8W220SCW				6000K	650lm						



CRYSTAL COB LED E14 / E27

*700100143	230V AC	E14	3W	3000K	300lm	360°	31x80 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700100142				4000K	320lm						





*700200143	230V AC	E14	3W	3000K	300lm	360°	41x66 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700200142				4000K	320lm						



*700201273	230V AC	E27	3W	3000K	300lm	360°	41x66 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700201272				4000K	320lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
*A6010WWS	230V AC	E27	10W	3000K	780lm	180°	60x123 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*A6010NWS				4000K	800lm						
*A6010CWS				6000K	810lm						



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
*C37514WWS	230V AC	E14	5W	3000K	350lm	180°	37x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*C37514NWS				4000K	360lm						
*C37514CWS				6000K	370lm						



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
*G45514WWS	230V AC	E14	5W	3000K	350lm	180°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*G45514NWS				4000K	360lm						
*G45514CWS				6000K	370lm						



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
*G45527WWS	230V AC	E27	5W	3000K	350lm	180°	45x76.5 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*G45527NWS				4000K	360lm						
*G45527CWS				6000K	370lm						



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
*G9510WWS	230V AC	E27	10W	3000K	780lm	180°	95x135 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*G9510NWS				4000K	800lm						
*G9510CWS				6000K	810lm						



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
*GU105CWS	230V AC	GU10	5W	6000K	400lm	120°	50x55 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*Σταδιακή κατάρριψη / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



A6012WWSD	230V AC	E27	12W	3000K	900lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6012NWSD				4000K	930lm						
A6012CWSD				6000K	970lm						



C37714WWSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C37714NWSD				4000K	530lm						
C37714CWSD				6000K	570lm						



C37714WWTIPSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	37x131 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C37714NWTIPSD				4000K	530lm						
C37714CWTIPSD				6000K	570lm						



G45714WWSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	45x82 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45714NWSD				4000K	530lm						
G45714CWSD				6000K	570lm						





G45727WWS	230V AC	E27	7W	3000K	500lm	230°	45x74 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45727NWS				4000K	530lm						
G45727CWS				6000K	570lm						



R638WWS	230V AC	E27 R63	8W	3000K	650lm	120°	63x104 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R638NWS				4000K	670lm						
R638CWS				6000K	700lm						



GU106CWWS	230V AC	GU10	6W	3000K	420lm	36°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GU106CNWS				4000K	440lm						
GU106CCWS				6000K	450lm						



GU106SWWS	230V AC	GU10	6W	3000K	420lm	100°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GU106SNWS				4000K	440lm						
GU106SCWS				6000K	450lm						



G928355WWS	230V AC	GU9	5W	3000K	360lm	100°	16x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928355CWS				6000K	400lm						



3000K - 4000K - 6000K
 click < 2sec


*A6010CCT	230V AC	E27	10W	3000K 4000K 6000K	800lm	180°	60x123 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*C37514CCT	230V AC	E14	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	37x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*G45514CCT	230V AC	E14	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*G45527CCT	230V AC	E27	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	45x76.5 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*G9510CCT	230V AC	E27	10W	3000K 4000K 6000K	800lm	180°	95x135 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*GU105CCT	230V AC	GU10	5W	3000K 4000K 6000K	390lm	120°	50x55 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

RGBW SMD LED E14-E27-GU10 (BLISTER)

A608RGBW	230V AC	E27	8W	RGB + 3000K	650lm (3000K)	180°	60x110 mm	Ra≥80 (3000K)	1/50	30000h	



C37414RGBW	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	180°	37x106 mm	Ra≥80 (3000K)	1/50	30000h	



G45414RGBW	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	180°	45x80 mm	Ra≥80 (3000K)	1/50	30000h	



G45427RGBW	230V AC	E27	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	180°	45x78 mm	Ra≥80 (3000K)	1/50	30000h	



GU104RGBW	230V AC	GU10	4W	RGB + 3000K	250lm (3000K)	100°	50x54 mm	Ra≥80 (3000K)	1/50	30000h	



G928353WW	230V AC	GU9	3W	3000K	200lm	360°	14x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NW				4000K	210lm						
G928353CW				6000K	220lm						
G928355WW			5W	3000K	400lm		16x51 mm				
G928355NW				4000K	420lm						
G928355CW				6000K	440lm						
*G928357WW			7W	3000K	590lm		16x60 mm				
*G928357NW				4000K	620lm						
G9283510WW				3000K	860lm						
G9283510NW			4000K	890lm							
G9283510CW			6000K	900lm							



3W



5W



7W



10W

G928355WWP (BLISTER 2+1)	230V AC	GU9	5W	3000K	400lm	360°	16x51 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928355NWP (BLISTER 2+1)				4000K	420lm						
G928355CWP (BLISTER 2+1)				6000K	440lm						



SMD LED G9

G928353WWDIM	230V AC	GU9	3W	3000K	200lm	360°	14x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NWDIM				4000K	210lm						
G928353CWDIM				6000K	220lm						
G928355WWDIM			5W	3000K	400lm		16x51 mm				
G928355NWDIM				4000K	420lm						
G928355CWDIM				6000K	440lm						
*G928357WWDIM			7W	3000K	590lm		16x60 mm				
*G928357NWDIM				4000K	620lm						
*G928357CWDIM				3000K	650lm						



3W



5W



7W

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LED G4

*703281516	12V AC/DC	G4	1.5W HP	2700K	103lm	38°	15x42 mm	Ra≥80	10/100	45000h	
*703281517				4000K	120lm						
*703281515				6400K	147lm						



G428352WW	12V AC/DC	G4	2W SMD	3000K	150lm	360°	14x36 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428352NW				4000K	160lm						
G428352CW				6000K	170lm						



G428352WWP (BLISTER 2+1)	12V AC/DC	G4	2W SMD	3000K	150lm	360°	14x36 mm	Ra≥80	5/100	30000h	
G428352NWP (BLISTER 2+1)				4000K	160lm						
G428352CWP (BLISTER 2+1)				6000K	170lm						



G4283512WW	12V AC/DC	G4	2.5W SMD	3000K	200lm	120°	31x41 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G4283512NW				4000K	210lm						
G4283512CW				6000K	220lm						



G428355WW	12V AC/DC	G4	5W SMD	3000K	400lm	360°	16x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428355NW				4000K	410lm						
G428355CW				6000K	420lm						



LED MR11

*702111135	12V AC/DC	GU4 MR11	2W HP	6400K	110lm	38°	35x45 mm	Ra≥80	10/100	25000h	



MR11283512WW	12V AC/DC	GU4 MR11	2.5W SMD	3000K	200lm	120°	35x35 mm	Ra≥80	5/100	30000h	
MR11283512NW				4000K	210lm						
MR11283512CW				6000K	220lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване


R7S6WWN	230V AC	R7s	6W	3000K	510lm	360°	25x78 mm	Ra≥80	1/200	30000h	
R7S6NWN				4000K	525lm						
R7S6CWN				6000K	535lm						



*R7S8WW	230V AC	R7s	8W	3000K	720lm	180°	52x78 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*R7S8NW				4000K	730lm						
*R7S8CW				6000K	755lm						



*R7S9WW	230V AC	R7s	9W	3000K	790lm	120°	29x 48x118 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*R7S9NW				4000K	800lm						
*R7S9CW				6000K	815lm						



R7S10WWN	230V AC	R7s	10W	3000K	890lm	360°	25x118 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
R7S10NWN				4000K	910lm						
R7S10CWN				6000K	925lm						



*R7S12WW	230V AC	R7s	12W	3000K	1100lm	180°	52x118 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*R7S12NW				4000K	1120lm						
*R7S12CW				6000K	1160lm						



SMD LED 118mm R7s

R7S10WWDIM	230V AC	R7s	10W	3000K	980lm	360°	20x118 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMART SMD LED E27

SENSA6010WW	230V AC	E27	10W	3000K	890lm	270°	60x100 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
SENSA6010NW				4000K	920lm						
SENSA6010CW				6000K	950lm						



• Lux < 20 Ενεργοποίηση λαμπτήρα / Lamp turn on / Zapnutí žárovky / Включване на лампата

SENSA608WW	230V AC	E27	8W	3000K	560lm	200°	61x102 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
SENSA608CW				6000K	600lm						
SENSA7012WW			12W	3000K	960lm		70x117 mm				
SENSA7012CW				6000K	1000lm						



• Lux < 12 & Motion Ενεργοποίηση λαμπτήρα / Lamp turn on / Zapnutí žárovky / Включване на лампата

• ⌚ ≈ 40 sec / 6m)))

INS10W	230V AC	E27	10W	1700K	800lm	270°	60x110 mm	Ra≥80	10/50	30000h	



• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекомых

*A627WWE	230V AC	E27	7W	3000K	550lm	180°	62x120 mm	Ra≥80	1/10	30000h	
*A627NWE				4000K	580lm						



• 50% 3hrs Φωτισμός ασφαλείας / Emergency lighting / Pohotovostní svítidlo / Аварийно осветление

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMARTSOL	(USB) 6V DC (E27) 230V AC	E27	7W	6500K	650lm	120°	72x154 mm	Ra≥80	1/25	Li-ion 2600mA	



3m

6V 1.8W
 Ηλιακό πάνελ
 solar panel
 Solární panel
 Соларен панел



Εκκινήτης - γάντζος
 Starter - hook
 Závěsný startér
 Стартер- кука



Καλώδιο φόρτισης USB
 USB charging cable
 Nabíjecí kabel USB
 USB зарядщ кабел

- 100% 6hrs Φωτισμός ασφαλείας / Emergency lighting / Pohotovostní svítidlo / Аварийно осветление
- Ο λαμπτήρας κατά την διάρκεια της ηλιακής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε σκιερό μέρος / During solar charging lamp must be in shaded place
 Žárovka, během solárního parájení, musí být umístěná ve stínu / По време на соларното зареждане лампата трябва да се намира под сянка.



μ
 Starter function
 Režim spoušt e



μ
 Touch function
 Dotykový vypína



100% 4hrs
 ~ / Inlet
 Vstup /
 Micro USB



USB 5V 0.5A
 / Output
 Výstup /

FIRE5WW	230V AC	E27	5W	2700K	110lm	330°	50x155 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



LED GX53

💡	⚡	💡	🔄	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
GX537WW	230V AC	GX53	7W	3000K	600lm	120°	75x28 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GX537NW				4000K	610lm						
GX537CW				6000K	625lm						



💡	⚡	💡	🔄	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
GX539WW	230V AC	GX53	9W	3000K	800lm	120°	75x28 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GX539NW				4000K	810lm						
GX539CW				6000K	825lm						



LED MINI

💡	⚡	💡	🔄	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
ST26WW	230V AC	E14	1W	3000K	60lm	360°	26x54 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
ST26CW				6000K							
ST26B				BLUE							
ST26G				GREEN							
ST26P				PURPLE							
ST26Y				YELLOW							
ST26R				RED							



💡	⚡	💡	🔄	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
ST26WWP (BLISTER 2+1)	230V AC	E14	1W	3000K	60lm	360°	26x54 mm	Ra≥80	5/100	30000h	
ST26CWP (BLISTER 2+1)				6000K							
ST26YP (BLISTER 2+1)				YELLOW							
ST26PBG (BLISTER 2+1)				1x BLUE GREEN PURPLE							



E1428351WW	230V AC	E14	1W	3000K	140lm	360°	14x24 mm	-	Ra≥80	10/100	30000h	
E1428351NW				4000K								
E1428351CW				6000K								
E1428351B				BLUE								
E1428351G				GREEN								
E1428351R				RED								
E1428351Y				YELLOW								
E1428351P				PURPLE								



E1428357WW	230V AC	E14	7W	3000K	590lm	360°	16x63 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
E1428357NW				4000K	620lm							
E1428357CW				6000K	650lm							



BA15D28354WW	230V AC	BA15D	4W	3000K	350lm	360°	16x51 mm	Ra≥80	10/100	30000h		



*2720RGBG	230V AC	E27	1W DIP	RGB	-	100°	50x48 mm	-	10/100	20000h		

• RGB βαθμιαία εναλλαγή / RGB gradual rotation / RGB зміна барв / RGB поступенна ротація



*ULCLWW	230V AC	E27	1W DIP	2700K	-	100°	50x48 mm	Ra≥70	10/100	20000h		
*ULCLW				6500K								
*ULCLB				BLUE								



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Поступне зрушені / Подлежат на поступенно отстраняване

SMD LED T8

*14T8WWG	230V AC	G13 T8	14W	3000K	1300lm	120°	26x900 mm	Ra≥80	30	30000h
*22T8WWG			22W		2110lm		26x1500 mm		20	



9T8WWE	230V AC	G13 T8	9W	3000K	800lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h
9T8NWE				4000K	830lm					
9T8CWE				6000K	850lm					
14T8WWE			14W	3000K	1300lm		26x900 mm			
14T8NWE				4000K	1350lm					
14T8CWE				6000K	1400lm					
18T8WWE			18W	3000K	1700lm		26x1200 mm			
18T8NWE				4000K	1770lm					
18T8CWE				6000K	1800lm					
22T8WWE			22W	3000K	2200lm		26x1500 mm			
22T8NWE				4000K	2260lm					
22T8CWE				6000K	2350lm					



*T83528144CWR	230V AC	G13 T8	9W	6500K	1100lm	120°	26x600 mm	Ra≥80	20	50000h

• Περιτρεφόμενο ντούϊ / Twisted lamp holder / Отάσесі рaticе / Въртяща се фасунга




*729180105	230V AC	G13 T8	9W	6400K	800lm	270°	26x600 mm	Ra≥80	25	40000h

• Περιτρεφόμενο ντούϊ / Twisted lamp holder / Отάсесі рaticе / Въртяща се фасунга



*Σταδιακή κατάρρηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
NANO9WW	230V AC	G13 T8	9W	3000K	880lm	26x602 mm	330°	Ra≥80	25	40000h	
NANO9NW				4000K	890lm						
NANO9CW				6000K	900lm						
NANO14WW			14W	3000K	1360lm	26x908 mm					
NANO14NW				4000K	1380lm						
NANO14CW				6000K	1400lm						
NANO18WW			18W	3000K	1760lm	26x1212 mm					
NANO18NW				4000K	1780lm						
NANO18CW				6000K	1800lm						
NANO22WW			22W	3000K	2150lm	26x1512 mm					
NANO22NW				4000K	2170lm						
NANO22CW				6000K	2200lm						




ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T8 LED NANO δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / **ATTENTION!** T8 LED NANO tube is not compatible with electronic ballast.
POZOR! Trubice T8 LED NANO není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / **ВНИМАНИЕ!** T8 LED NANO TUBE не е съвместима с електронен баласт.

Για παραγγελία όλων των λαμπτήρων LED T8 μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση
 For LED T8 tube order less than master packing there is additional cost of
 Při objednávce všech trubic T8, která je menší než malé balení, připočítává se
 При поръчки отнасящи се за всички LED T8 лампи, по-малки от master packing има допълнително таксуване

SMD LED T9

Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon	Light Bulb Icon
G10Q20CW	G10Q T9	20W	6000K	1700lm	180°	29x300 mm	Ra≥80	1/10	30000h	
G10Q32CW		32W		2500lm		29x400 mm				



SMD LED LINESTRA

S14D7WW	230V AC	S14d	7W	3000K	500lm	120°	26x300 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14D7NW				4000K	530lm						
S14D7CW				6000K	550lm						



S14S7WW	230V AC	S14s	7W	3000K	500lm	120°	26x300 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14S7NW				4000K	530lm						
S14S7CW				6000K	550lm						



S14D10WW	230V AC	S14d	10W	3000K	700lm	120°	26x500 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14D10NW				4000K	740lm						
S14D10CW				6000K	780lm						



S14S10WW	230V AC	S14s	10W	3000K	700lm	120°	26x500 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14S10NW				4000K	740lm						
S14S10CW				6000K	780lm						



SMD LED E27

*720911013	230V AC	E27	8.5W	3000K	810lm	120°	50x157 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*720911012				4000K	880lm						
*720911011				6400K							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

AR11113SWW				3000K	1050lm						
AR11113SNW	12V AC/DC	G53 AR111	13W SMD	4000K	1070lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
AR11113SCW				6000K	1120lm						



*AR111-15CW	12V AC/DC	G53 AR111	15W COB	6500K	730lm	20°	111x63 mm	Ra≥90	1/60	30000h	



ARGU1013SWW				3000K	1050lm						
ARGU1013SNW	230V AC	GU10 AR111	13W SMD	4000K	1070lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
ARGU1013SCW				6000K	1120lm						



LED AR111

AR111-15WWDIM				2700K	900lm	20°	Lamp 111x63 mm	Ra≥90	1/60	30000h	
AR111-15NWDIM				4000K	920lm						
AR111-15WWDIM40	230V AC	G53 AR111	15W COB	2700K	900lm	40°	Driver 110x40 x23mm	Ra≥90	1/60	30000h	
AR111-15NWDIM40				4000K	920lm						
AR111-15CWDIM40				6500K	940lm						



ARGU10-15WWDIM				2700K	900lm	20°	111x80 mm	Ra≥90	1/60	30000h	
ARGU10-15NWDIM				4000K	920lm						
ARGU10-15CWDIM	230V AC	GU10 AR111	15W COB	6500K	940lm	40°	111x80 mm	Ra≥90	1/60	30000h	
ARGU10-15WWDIM40				2700K	900lm						
ARGU10-15NWDIM40				4000K	920lm						
ARGU10-15CWDIM40				6500K	940lm						




ARGU1013SWWDIM				3000K	1050lm						
ARGU1013SNWDIM	230V AC	GU10 AR111	13W SMD	4000K	1070lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
ARGU1013SCWDIM				6000K	1120lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
AR111-15CCT	230V AC	G53 AR111	15W	CCT	900lm	140°	111x55 mm	Ra≥93	1/60	25000h	



4 zone
RF remote control

LED PAR16 / PAR30 / PAR36 / PAR38

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR166WW	230V AC	E14 PAR16	6W SMD	3000K	450lm	38°	50x76 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
PAR166NW				4000K	460lm						
PAR166CW				6000K	480lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
*PAR30-12CW	230V AC	E27 PAR30	12W HP	6500K	930lm	40°	95x110 mm	Ra≥80	1/60	30000h	



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR3013WW	230V AC	E27 PAR30	13W SMD	3000K	1000lm	38°	95x99 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
PAR3013NW				4000K	1050lm						
PAR3013CW				6000K	1100lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR3025WW	230V AC	E27 PAR30	25W COB	3000K	2140lm	24° ~ 48°	95x119 mm	Ra≥80	1/60	30000h	
PAR3025NW				4000K	2250lm						
PAR3025CW				6000K	2400lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR3035WW	230V AC	E27 PAR30	35W HP	3000K	2200lm	25°	95x119 mm	Ra≥80	1/30	30000h	
PAR3035NW				4000K	2220lm						
PAR3035CW				6000K	2260lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR3610WW	12V AC/DC	PAR36	10W SMD	3000K	830lm	120°	112x60 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
PAR3610NW				4000K							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR3810WW42	42V AC	E27 PAR38	10W SMD	3000K	890lm	45°	120x133 mm	Ra≥80	1/25	30000h	
PAR3810CW42				6000K	920lm						
PAR3815WW	230V AC	E27 PAR38	15W SMD	3000K	1290lm	110°	120x133 mm	Ra≥80	1/25	30000h	
PAR3815NW				4000K	1330lm						
PAR3815CW				6000K	1350lm						
PAR3815WW42	42V AC			3000K	1290lm		120x130 mm				



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
*PAR3810R	230V AC	E27 PAR38	10W SMD	RED	890lm	45°	120x133 mm	-	1/25	30000h	
*PAR3810Y				YELLOW							
PAR3810GR42	42V AC			GREEN							
PAR3815B	230V AC	E27 PAR38	15W SMD	BLUE	1150lm	110°	120x130 mm	-	1/25	30000h	
PAR3815GR				GREEN							
PAR3815R				RED							
PAR3815Y				YELLOW							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Beam angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
*PAR38-18WW	12V AC/DC	E27 PAR38	18W HP	2700K	1150lm	60°	120x136 mm	Ra≥80	1/48	30000h	
*PAR38-18CW				6500K							



μ
Rotate headlight
Oto te sv tlomety



PAR3025**

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



*PAR30-12CWDIM	230V AC	E27 PAR30	12W HP	6500K	930lm	40°	95x110 mm	Ra≥80	1/60	30000h



PAR3013WWDIM	230V AC	E27 PAR30	13W SMD	3000K	1000lm	38°	95x99 mm	Ra≥80	1/20	30000h
PAR3013NWDIM				4000K	1050lm					
PAR3013CWDIM				6000K	1100lm					



*PAR30-15NWDIM	230V AC	E27 PAR30	15W COB	4000K	750lm	20°	95x107 mm	Ra≥90	1/60	30000h
*PAR30-15CWDIM				6500K		40°				
*PAR30-15CWDIM40										



*PAR38-18CWDIM	230V AC	E27 PAR38	18W HP	6500K	1150lm	60°	120x136 mm	Ra≥80	1/48	30000h



SMD LED G12

*G1215CW	230V AC	G12	15W SMD	6000K	1500lm	360°	30x120 mm	Ra≥80	1/100	30000h



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR5615WWDIM	12V DC	PAR56	15W	3000K	1000lm	120°	177x105 mm	Ra≥80	1/20	50000h	
PAR5615NWDIM				4000K	1040lm						
PAR5615CWDIM				6500K	1130lm						

IP68

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR5637WWDIM	12V DC	PAR56	37W	3000K	3180lm	120°	177x106 mm	Ra≥80	1/20	50000h	
PAR5637NWDIM				4000K	3220lm						
PAR5637CWDIM				6500K	3310lm						

IP68

- 12V DC LED Driver Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост
- Dimming: T1, IR12-T1, RF-T1, SZ100-SYNC, WIFIV02 & SMARTDIMR/T/F

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR5620RGB	12V AC	PAR56	20W	RGB	630lm	120°	177x106 mm	Ra≥80	1/20	50000h	
PAR5620RGB2											

IP68

- 12V DC Toroid Transformer (TRP**) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост
- Power line carrier dimming & synchronize

PLC RGB controller for PAR5620RGB/2



Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR56REMOTE	
PAR56REMOTE2	



RGB amplifier for PAR5620RGB/2



Lightbulb icon	Lightbulb icon
PAR56AMF	



- Max 18 pcs PAR5620RGB/2

Toroid Transformer for PAR5620RGB/2



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
TRP105W	12V AC	105W	105x44x42 mm	
TRP200W		200W	110x46x54 mm	



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
T7015WW	230V AC	E27	15W	3000K	1590lm	220°	70x127 mm	Ra≥80	10/80	40000h	
T7015NW				4000K	1600lm						
T7015CW				6000K	1620lm						

3

IP65

ALUMINIUM



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
T10035WW	230V AC	E27	35W	3000K	3410lm	220°	100x180 mm	Ra≥80	1/40	40000h	
T10035NW				4000K	3450lm						
T10035CW				6000K	3500lm						

3

IP65

ALUMINIUM



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
P7013WW	230V AC	E27	13W	3000K	1300lm	220°	70x127 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
P7013NW				4000K	1320lm						
P7013CW				6000K	1330lm						

IP65



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
P8015WW	230V AC	E27	15W	3000K	1590lm	220°	80x147 mm	Ra≥80	10/80	40000h	
P8015NW				4000K	1600lm						
P8015CW				6000K	1620lm						

IP65














Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
T6515WW	90- 277V AC	E27	15W	3000K	1400lm	270°	65x165 mm	Ra≥80	1/50	40000h	
T6515NW				4000K	1440lm						
T6515CW				6500K	1500lm						

3














SMD LED E27-E40 ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ / HIGH WATTAGE / С ВYSOKÝM VÝKONEM С ВИСОКА МОЩНОСТ

											
*P10028WW	230V AC	E27	28W	2000K	2500lm	220°	100x187 mm	Ra≥80	1/40	30000h	












IP65



											
P9928WW	230V AC	E27	28W	3000K	2470lm	220°	99x175 mm	Ra≥80	1/50	40000h	
P9928NW				4000K	2500lm						
P9928CW				6000K	2540lm						












IP65



											
P12939WW	230V AC	E27	39W	3000K	3690lm	220°	129x235 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
P12939NW				4000K	3750lm						
P12939CW				6000K	3800lm						












IP65



											
*P12548WW	230V AC	E27	48W	2000K	4500lm	220°	125x237 mm	Ra≥80	1/30	30000h	

IP65



											
P14048WW	230V AC	E27	48W	3000K	4550lm	220°	140x252 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
P14048NW				4000K	4590lm						
P14048CW				6000K	4650lm						

IP65



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wattage icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam spread icon	Box icon	Life span icon
*P14280WW	230V AC	E27 E40	80W	2000K	7100lm	220°	142x296 mm	Ra≥80	1/20	30000h
*P14280NW				4000K	7200lm					

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



E27 E40 Adaptor

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wattage icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam spread icon	Box icon	Life span icon
P16080NW	230V AC	E27 E40	80W	4000K	7320lm	220°	160x233 mm	Ra≥80	1/16	30000h
P16080CW				6000K	7400lm					

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



E27 E40 Adaptor

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wattage icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam spread icon	Box icon	Life span icon
*P142100WW	230V AC	E27 E40	100W	2000K	8760lm	220°	142x296 mm	Ra≥80	1/20	30000h
*P142100NW				4000K	8880lm					

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



E27 E40 Adaptor

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wattage icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam spread icon	Box icon	Life span icon
P176100NW	230V AC	E27 E40	100W	4000K	9150lm	220°	176x247 mm	Ra≥80	1/8	30000h
P176100CW				6000K	9250lm					

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



E27 E40 Adaptor

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wattage icon	Color temperature icon	Lumen icon	Beam angle icon	Dimensions icon	Beam spread icon	Box icon	Life span icon
*P161150NW	230V AC	E27 E40	150W	4000K	12350lm	220°	161x327 mm	Ra≥80	1/15	30000h
*P161150CW				6000K	12500lm					

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



E27 E40 Adaptor

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

P176150NW	230V AC	E27 E40	150W	4000K	14300lm	220°	176x262 mm	Ra≥80	1/8	30000h	
P176150CW				6000K	14500lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ ventilator



E27 E40
Adaptor

*P161200NW	230V AC	E27 E40	200W	4000K	16000lm	220°	161x327 mm	Ra≥80	1/15	30000h	
*P161200CW				6000K	16280lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuji chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ ventilator



E27 E40
Adaptor

Ανταυραστήρας για λάμπες "P" / Reflector for "P" lamps Reflektor pro lampy "P" / Рефлектор за лампи "P"

*PREFS	P14280** P142100**	120°	400x85 mm	1/20	
*PREFB	P161150** P161200**		445x100 mm	1/15	
PREF (ALUMINUM)	P176100** P176150**		420x120 mm	1/40	



PREFS / PREFB

*DISC2030	230V AC	E27	20W	3000K	1850lm	180°	Ø260 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*DISC2040				4000K	1880lm						
*DISC2060				6000K	1940lm						



2 in 1



+



Roset

→



/ Ceiling luminaire
Stropní svítidlo /

+



E27

→



μ / Lamp / Žárovka / E27

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Beam icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon	
MUF50WW	230V AC	E27	50W	3000K	4000lm	120°	280x134 mm	Ra≥80	1/4	30000h	
MUF50NW				4000K	4120lm						
MUF50CW				6000K	4300lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Beam icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon	
MA9029NW	230V AC	E27	29W	4000K	3500lm	360°	90x220 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
MA9038NW			38W		4350lm						
MA9047NW			47W		5250lm						
MA12057NW		E40	57W		6300lm						
MA12066NW			66W		7300lm						
MA12075NW			75W		8300lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Beam icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon	
*SLSCW	12-24V DC	E27	8W	6500K	1050lm	360°	70x165 mm	Ra≥80	1/10	50000h	
*SL12CW			12W		1200lm						
*SL20CW			20W		2150lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Beam icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon	
*STREETLED12W	230V AC	E40	12W	6500K	1100lm	360°	72x209 mm	Ra≥80	1/10	50000h	
*SL36CW			36W		4900lm		92.8x209 mm				
*SL54CW			54W		7000lm		92.8x274 mm				
*STREETLED12WV	12V DC		12W		1200lm		70x165 mm				



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Beam icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon	
*SL30CW	12-24V DC	E40	30W	6500K	3930lm	180°	90x222 mm	Ra≥80	1/12	50000h	



*Σταδιακή κατάρρευση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED LINEAR MODULE

*L1023WW	230V AC	3W	3000K	290lm	120°	102x19 x1.2 mm	Ra≥85	1/100	50000h	
*L1023NW			4000K	310lm						
*L1023CW			6000K	325lm						
*L2808WW		8W	3000K	770lm		280x19 x1.2 mm				
*L2808NW			4000K	800lm						
*L2808CW			6000K	820lm						
*L56016WW		16W	3000K	1540lm		560x19 x1.2 mm				
*L56016NW			4000K	1595lm						
*L56016CW			6000K	1630lm						

SELF
COOLING

3W



8W



16W

• Max 100W σε σειρά / in a row / Postupně / Последователно свързване

SMD LED CIRCULAR MODULE

*D11010WW	230V AC	10W	3000K	830lm	120°	110x25 mm	Ra≥80	1/10	50000h	
*D11010NW			4000K	850lm						
*D11010CW			6000K							
*D18020WW		20W	3000K	1676lm		180x25 mm				
*D18020NW			4000K	1700lm						
*D18020CW			6000K							
*D21025WW		25W	3000K	2100lm		210x25 mm				
*D21025CW			6000K	2125lm						



ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ
POWERFUL MAGNET
VÝKONNÝ MAGNET
МОЩЕН МАГНИТ

*D1427WW	230V AC	7W	3000K	675lm	120°	142x71 x25 mm	Ra≥80	1/12	50000h	
*D1427NW			4000K	695lm						
*D1427CW			6000K	730lm						






*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LED RETROFIT KITS



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon
UFI1527	230V AC	AR111 Type	15W COB	2700K	1100lm	10° ~ 60°	Module 110x55 mm	Ra≥82	1/20	25000h	
UFI1540				4000K	1200lm		Driver 105x23 x41 mm				
UFI1564				6400K	1300lm		Cable 150mm				



head rotation  Oto te sv tlomety



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon	Lightbulb Icon
WISP1027	230V AC	GU10 Type	10W COB	2700K	750lm	33°	Module 50x88 mm	Ra≥82	1/50	25000h	
WISP1040				4000K	800lm		Driver 88x23 x31 mm				
WISP1064				6400K	850lm		Cable 310mm				



💡	⚡	↶	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
COB2027	230V AC	20W COB	2700K	2210lm	120°	100x38x61 mm	Ra≥82	1/20	30000h	
COB2040			4000K	2310lm						
COB2065			6400K	2420lm						



LED driver COB20**

💡	✍️		
DR20W	20W 230V AC / 500mA 25-40V PF 0.9		
0074052899917545	OSRAM OPTOTRONIC ECO Ote 25/220-240/700 CS 500mA		



💡	⚡	↶	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
SMD3027	230V AC	30W SMD	2700K	2950lm	120°	Ø110x40 mm	Ra≥84	1/20	30000h	
SMD3040			4000K	3040lm						
SMD3065			6500K	3130lm						



LED driver SMD30**

💡	✍️		
DR30W	31.5W 230V AC / 750mA 25-42V PF 0.9		
0074052899947115	OSRAM ELEMENT LD 38/220-240/900		



Convert your existing old lightings to new LED!
Zm erte staré svítidlo za nové LED!

LED!

LED!

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
28010	230V AC	E14	7W	2700K	290lm	270°	46x127 mm	Ra≥80	1/100	10000h
28096				4000K						
28014			9W	445lm						
28018			11W	2700K	590lm					
28022			14W	810lm	42x165 mm					
28023										



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
2808	230V AC	E27	7W	2700K	290lm	270°	46x127 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
2809				6500K							
568127091			9W	2700K	445lm						36x130 mm
28012											42x133 mm
280102											42x144 mm
28020											42x165 mm














Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon		
280148	230V AC	E14	7W	2700K	290lm	270°	9x 40x102 mm	Ra≥80	1/100	10000h		
506814091 28014M				4000K								
506814092 009228097M			6400K		445lm						7x 32x102 mm	
506814093												
507114093			11W	2700K	584lm						9x 39x124 mm	
506814111 578114111												4000K
578114112												
578114113			15W	2700K	878lm						9x 39x134 mm	
578814151 2804												4000K
578814152												



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
501127151	230V AC	E27	15W	2700K	878lm	270°	9x 47x115 mm	Ra≥80	1/100	10000h
502827152				4000K						














ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / CFL ΕΝΕΡΓΟΣΠΕΣΤΥΒΑΤΣΙ

											
2808M	230V AC	E27	7W	2700K	290lm	270°	9x 40x103 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
280113M				6500K							
28012M			2700K	9x 40x108 mm							
577827092			4000K		445lm		9x 39x112 mm				
280115M			6500K								
578827151			2700K	15W	878lm		9x 44x131 mm				
578827152			4000K								
578827153			6400K								
009280183			4000K								1020lm




											
561827601	230V AC	E27	18W	2700K	1010lm	270°	44x115 mm	Ra≥80	1/100	10000h	












											
561827153	230V AC	E27	15W	6400K	1090lm	270°	7x 44x120 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
566127201			20W	2700K	1266lm						







											
592127321	230V AC	E27	32W	2700K	2257lm	270°	12x 57x200 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
592127322E				4000K							
592127323E				6400K							
592127361			36W	2700K	2599lm		12x 57x205 mm				
592127362				4000K							
592127363E				6400K							









											
599127103E	230V AC	E27	100W	6400K	5000lm	270°	14x 88x340 mm	Ra≥80	1/20	6000h	














											
599140153E	230V AC	E40	150W	6400K	7500lm	270°	17x 106x328 mm	Ra≥80	1/12	6000h	














											
588127091	230V AC	E27	9W	2700K	445lm	270°	38x95 mm	Ra≥80	10/100	10000h	














											
588114111E	230V AC	E14	11W	2700K	584lm	270°	8x 36x108 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
588114112E				4000K							
588114113E				6400K							










											
555114151 555114151E	230V AC	E14	15W	2700K	878lm	270°	9x 48x115 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
555114152E				4000K							
555114153E				6400K							














											
588127111 588127111E	230V AC	E27	11W	2700K	584lm	270°	8x 38x100 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
588127112 588127112E				4000K							
588127113				6400K							














											
555127151E	230V AC	E27	15W	2700K	878lm	270°	9x 48x112 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
555127152E				4000K							
555127153E				6400K							
555127201E			20W	2700K	1266lm		9x 48x128 mm				
555127202E				4000K							
555127203E				6400K							



										
559122201	230V AC	B22	20W	2700K	1266lm	270°	9x 51x153 mm	Ra≥80	1/50	10000h














										
559127241E	230V AC	E27	24W	2700K	1577lm	270°	10x 52x135 mm	Ra≥80	1/50	10000h
559127242				4000K						
559127242E				6400K						
559127243E										














										
559227301	230V AC	E27	30W	2700K	1900lm	270°	10x 72x130 mm	Ra≥80	1/50	10000h
559227302E				4000K						
559227303E				6400K						
559227401E			40W	2700K	2680lm	270°	10x 72x143 mm	Ra≥80	1/50	10000h
559227402E				4000K						
559227403E				6400K						














										
595527601E	230V AC	E27	55W	2700K	3400lm	270°	82x152 mm	Ra≥80	1/25	10000h
595527603E				6400K						



											
596527601E	230V AC	E27	65W	2700K	3700lm	270°	78x245 mm	Ra≥80	1/25	10000h	
596527603E				6400K							
596540601		E40		2700K							78x265 mm
596540603E				6400K							



											
598527801	230V AC	E27	85W	2700K	4800lm	270°	106x290 mm	Ra≥80	1/20	10000h	
598527803E				6400K							
598540801		E40		2700K							106x310 mm
598540803E				6400K							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wave icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
28093	230V AC	E14	5W	6500K	210lm	270°	38x108 mm	Ra≥80	1/100	10000h
28034			2700K	290lm	41x133 mm					
28094 508114072			7W	4000K	279lm		37x102 mm			
28035			6500K	290lm	41x133 mm					
508114091			2700K	396lm	37x102 mm					
508114092			9W				4000K			
508114093E			6400K							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wave icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
511114091 511814091	230V AC	E14	9W	2700K	396lm	270°	7x 37x139 mm	Ra≥80	1/100	10000h
511114092				4000K						
511114093				6400K						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wave icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
28043	230V AC	E14	7W	2700K	325lm	270°	40x110 mm	Ra≥80	1/100	10000h
28042				6400K						
28084				4000K						
28085				6500K						
551814083			8W	6400K	346lm		50x90 mm			
548114091			9W	2700K	396lm		7x 50x110 mm			
28087 548114092				4000K						
548114093				6400K						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Wave icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
28088M	230V AC	E27	7W	2700K	325lm	270°	50x45 mm	Ra≥80	1/100	10000h
28088M				4000K						
28089M				6500K						
546127082			8W	4000K	346lm		7x 50x88 mm			
280918M 548127091			9W	2700K	396lm		7x 50x95 mm			
28091M 548127092				4000K						
548127093				6400K						
551827101			10W	2700K	470lm		7x 55x94 mm			



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / CFL ΕΝΕΡΓΟΣΠΕΣΤΥΒΑΤΣΙ

28041	230V AC	E27	20W	2700K	1310lm	270°	70x 115x167 mm	Ra≥80	1/20	10000h	
549127241 549127241E			24W		4000K		1460lm				12x 120x184 mm
549127242 549127242E											
549127243E											



541127201 541827201	230V AC	E27	20W	2700K	1133lm	270°	12x 64x169 mm	Ra≥80	1/50	12000h	
541127203E 541127203				6400K							
651127231E			23W	2700K	1485lm	270° 360°	65x175 mm			15000h	
651127232E				4000K							
651127233E				6400K							



MPLEP20E27WC6	230V AC	E27	20W	2700K	1133lm	270°	50x158 mm	Ra≥80	1/50	15000h	
MPLEP23E27WC6			23W		1485lm						
SLE20EP865			20W	6500K	1155lm		51x154 mm				
SLE23EP865					23W		1380lm				51x174 mm

PHILIPS



12V306500	12V DC	E27	30W	6500K	1700lm	270°	56x170 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
42V202700	42V AC		20W	2700K	1140lm		44x145 mm				1/100
42V206500				6400K							



• Χαμηλής τάσης / Low voltage / Nizké napětí / Низко напряжение

581109601	230V AC	GU9	11W	2700K	535lm	270°	32x100 mm	Ra≥80	1/100	10000h	



556861181	230V AC	GU10	11W	2700K	130cd	38°	7x 50x74 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
556861182 558110112				4000K							
556861183 558110113				6400K							



550110091	230V AC	GU10	9W	2700K	110cd	38°	7x 50x60 mm	Ra≥80	1/100	15000h
550110092				4000K						
550110093				6400K						



523114091	230V AC	E14 R50	9W	2700K	100cd	38°	7x 50x89 mm	Ra≥80	1/100	15000h
523114092				4000K						



524127131	230V AC	E27 R63	13W	2700K	150cd	38°	9x 63x103 mm	Ra≥80	1/100	15000h
524127132				4000K						
524127133 524827133				6400K						



516127201E	230V AC	E27 PAR38	20W	2700K	300cd	120°	9x 122x136 mm	Ra≥80	1/20	10000h
516127202E				4000K						



592827201	230V AC	E27 PAR38	20W	RED	300lm	38°	9x 122x136 mm	Ra≥80	1/20	10000h



INS16W	230V AC	E27	16W	YELLOW	-	38°	42x130 mm	Ra≥80	1/50	6000h
591127202			20W				12x 51x145 mm			














• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекомых

591261600	230V AC	E27	12W	ORANGE	-	38°	61x130 mm	Ra≥80	1/50	10000h














• Γιρλάντας / Garland / Garlandová lampa / Гарантна лампа












ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / CFL ΕΝΕΡΓΟΣΠΕΣΤΥΒΑΪ

											
608835091	230V AC	G23 2-PIN	9W	2700K	600lm	360°	27x167 mm	Ra≥80	20/200	10000h	
608835092E				4000K							
608835111			11W	2700K	900lm		27x237 mm				
608835112E				4000K							














											
618835180E	230V AC	G24d 2-PIN	18W	2700K	1200lm	360°	27x153 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
618835181E				4000K							
618835182E				6400K	1140lm						














											
619832180	230V AC	G24q 4-PIN	18W	2700K	1200lm	360°	27x146 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
619832181				4000K							
619832182				6400K	1140lm						



											
618835260E	230V AC	G24d 3-PIN	26W	2700K	1800lm	360°	27x172 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
618835261E				4000K							
618835262E				6400K							



											
619821260E	230V AC	G24q 4-PIN	26W	2700K	1800lm	360°	27x165 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
619832261				4000K							
619832262E				6400K							



348010032E	G10Q T9	32W	4000K	2250lm	360°	29x300 mm	Ra≥85	1/20	12000h	
348010040E		40W		3200lm		29x401 mm		1/10		
348011032E		32W	6400K	2190lm		29x300 mm		1/20		
348011040E		40W		2950lm		29x401 mm		1/20		



338010008E	G5 T5	8W	2700K	430lm	360°	16x288 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
338012008E			6400K	420lm						



• Standard

338010013E	G5 T5	13W	2700K	950lm	360°	16x517 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
338012013E			6400K	850lm				1/200		



• Standard

338827014	G5 T5	14W	2700K	1350lm	360°	16x549 mm	Ra≥85	1/100	15000h	
338840014E			4000K							
339830024		24W	2700K	2000lm						16x849 mm
339840024			4000K							
339840039E		39W	3500lm							
338827028		28W	2700K	2900lm		16x1149 mm				
338840028E			4000K							
339830054		54W	2700K	5000lm		16x1449 mm				
339840054E			4000K							
338840035E		35W	3650lm							
339840049E		49W	4900lm							



• T-HE

309864015E	G13 T8	15W	6400K	850lm	360°	26x450 mm	Ra≥80	1/25	15000h	



• Tri - Phosphor

307000236INS	G13 T8	36W	YELLOW	-	360°	26x1200 mm	Ra≥80	1/25	12000h	



• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекомых

309827018E	G13 T8	18W	2700K	1350lm	360°	26x600 mm	Ra≥85	25	24000h	
309827036		36W		3350lm		26x1200 mm				
309827058		58W		5200lm		26x1500 mm				
309840018		18W	4000K	1350lm		26x600 mm				
309840018E		30W		2250lm		26x900 mm				
309840030E				3350lm		26x1200 mm				
309840036E		36W	5200lm	26x1500 mm						
309840058E		58W	6400K	1300lm		26x600 mm				
309864018		18W		1300lm		26x600 mm				
309864018E		36W		3200lm		26x1200 mm				
309864036				3200lm		26x1200 mm				
309864036E		58W	5000lm	26x1500 mm						
309864058E	58W	5000lm	5000lm	26x1500 mm						

• Tri - Phosphor

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση / For order less than master packing additional cost will be charged
 Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване

308012018E	G13 T8	18W	6400K	1050lm	360°	29x600 mm	Ra≥85	25	12000h	
308012030E		30W		1900lm		29x900 mm				
308012036E		36W		2700lm		29x1200 mm				
308012058E		58W		4000lm		29x1500 mm				

• Standard

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση / For order less than master packing additional cost will be charged
 Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване

307000118	G13 T8	18W	RED	880lm	360°	26x600 mm	Ra≥80	1/25	15000h	
307000218			YELLOW	810lm						
307000318			BLUE	380lm						
307000418			GREEN	1750lm						
307000136		36W	RED	2400lm		26x1200 mm				
307000236			YELLOW	1950lm						
307000336			BLUE	900lm						
307000436			GREEN	4300lm						

• Standard

300010123	4-22W	SERIES	20x37 mm	50/2000	15000h	
300010127	4-80W	SINGLE				

• Starter R52-R510

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
 Pro objednávku generálního balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

181027018	230V AC	E27	18W	2700K	209lm	360°	60x103 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
181027018E					375lm						
181027028					629lm						
181027028E					850lm						
181027042E					1177lm						
181027053E					1791lm						
181027070E											
181027100E											



181022028	230V AC	B22	28W	2700K	330lm	360°	60x103 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
181022028E					375lm						
181022042					630lm						
181022042E					629lm						
181022053E					850lm						
181022070E					1177lm						
181022100E					1791lm						



183014018E	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	35x98 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
183014028E			28W		375lm						
183014042E			42W		629lm						
183014053E			53W		850lm						



183214018	230V AC	E14	18W	2700K	200lm	360°	35x120 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
183214028E			28W		375lm						
183214042			42W		630lm						
183214042E											



182514018E	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	25x82 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
182514028E			28W		375lm						
182514042E			42W		629lm						



ECO / HALOGEN ENERGY SAVER / ECO HALOGENOVÁ / ECO

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
 Pro objednávku generálního balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
182014018	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
182014018E			28W		375lm						
182014028E			42W		629lm						
182014042E			53W		850lm						
182014053E											



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
182027018E	230V AC	E27	18W	2700K	209lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
182027028			28W		375lm						
182027028E			42W		629lm						
182027042E			53W		850lm						
182027053E											



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
186027052	230V AC	E27	52W	2700K	830lm	360°	80x119 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
186027053E			53W		850lm						
186027070			70W		1230lm						
186027070E											



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
187027053E	230V AC	E27	53W	2700K	850lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
187027070			70W		1230lm				1/20		
187027070E									1/50		



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
188027053E	230V AC	E27	53W	2700K	850lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
188027070E			70W		1177lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
27335E	230V AC	GU5.3 MR16	35W	2700K	295lm	38°	50x50 mm	Ra≥80	1/200	2000h	



Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
 Pro objednávku generální balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

192001020E	230V AC	GU9	20W	2700K	200lm	360°	13x42 mm	Ra≥80	50/1000	2000h	
192001028E			28W		375lm						100/1000
192001033E			33W		460lm						100/1000
192001048			48W		740lm						50/1000
192001048E											100/1000



184014028E	230V AC	E14 R50	28W	2700K	219lm	120°	50x84 mm	Ra≥80	10/100	2000h	



185027042E	230V AC	E27 R63	42W	2700K	375lm	120°	63x100 mm	Ra≥80	10/100	2000h	



161001028E	230V AC	GU10	28W	2700K	219lm	38°	50x52 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
161001040E			40W		352lm						



163025350E	12V AC/DC	G53 AR111	50W	2700K	4000cd	24°	111x62 mm	Ra≥80	1/50	4000h	



193007080E	230V AC	R7s	80W	2700K	1460lm	360°	12x118 mm	Ra≥80	50/500	2000h	
193007120E			120W		2420lm						
212118080			80W		1460lm						
193017120E			120W		2318lm						
193017160			160W		3250lm						
193007230E			230W		5050lm						
193007400E			400W		9100lm						
224118500E			500W		9900lm						



EDISON / FILAMENT EDISON TYPE / TYPU EDIS /

										
900010000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	60x113 mm	Ra≥80	1/25	2000h



										
900020000	230V AC	E14	40W	2200K	-	360°	35x98.5 mm	Ra≥80	1/25	2000h



										
900030000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	80x120 mm	Ra≥80	1/50	2000h



										
900040000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	2000h




										
900050000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	2000h



										
900050001	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	2000h



										
900080000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	30x225 mm	Ra≥80	1/25	2000h



										
900080001	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	30x185 mm	Ra≥80	1/25	2000h



EDISON / FILAMENT EDISON TYPE / TYPU EDIS /

											
900060000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	64x142 mm	Ra≥80	1/100	2000h	



ROUND



											
900070000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	64x142 mm	Ra≥80	1/100	2000h	



VERTICAL




											
900070001	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	58x131 mm	Ra≥80	1/100	2000h	



VERTICAL



											
900090000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	45x111 mm	Ra≥80	1/25	2000h	



ROUND



/ HALOGEN / HALOGENOVÁ /

128320005	12V AC/DC	G4	5W	2700K	50lm	360°	9x31 mm	Ra≥80	50/1000	3000h	
128042010E			10W		120lm						
128042020E			20W		260lm						
23120											



128520035E	12V AC/DC	G6.35	35W	2700K	580lm	360°	12x38 mm	Ra≥80	50/1000	3000h	
128520050E AC.09786650			50W		820lm						
AC.097822035	230V AC		35W		580lm						
AC.097822050			50W		820lm						



*118078100E	230V AC	R7s	100W	2700K	1400lm	360°	12x78 mm	Ra≥80	50/500	2000h	
*118078150E			150W		2200lm						
*118078150											
*118118100E *AC.09761100			100W		1400lm		12x118 mm				
*118118150 *28064			150W		2000lm						
*118118200 *AC.09761200			200W		2800lm						
*118118300 *AC.09761300			300W		5000lm						
*2251891000			1000W		22000lm		12x189 mm				
*2262541500			1500W		33000lm		12x254 mm				



144123524E	12V AC/DC	G53 AR111	35W	3000K	12200lm	24°	111x60 mm	Ra≥80	1/50	3000h	
144125024E			50W		3200lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

/ HALOGEN / HALOGENOVÁ /

💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
138240020E	12V AC/DC	GU4 MR11	20W	3000K	690cd	30°	35x37 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
138240035 AC.097711353			35W		1300cd						



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
148251020E	12V AC/DC	GU5.3 MR16	20W	3000K	660cd	38°	50x45 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
148251035E AC.097716353			35W		1250cd						
148251050 AC.097716503			50W		1850cd						
AC.097716501					2640cd	12°					



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
AC.097728059	230V AC	GU5.3 MR16	50W	-	BLUE	38°	50x45 mm	Ra≥80	1/100	2000h	
AC.097728060					RED						
AC.097728062					GREEN						
AC.097728061					YELLOW						



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
158214075E	230V AC	E27 PAR30	75W	3000K	1750cd	30°	97x91 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
158214175					5500cd	12°					
158214010			100W		2700cd	30°					
158214110					8200cd	12°					



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
158314080E	230V AC	E27 PAR38	80W	3000K	1800cd	38°	120x133 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
158314010			100W		2100cd						
158314010E											



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
158414081E 280142	230V AC	E27 PAR38	80W	-	RED	38°	120x133 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
158414082 280139					YELLOW						
158414083					BLUE						
158414084E					GREEN						



/ DISCHARGE / EVAKUA NÍ ŽÁROVKA

418010160E	E27	160W	4100K	290lm	360°	75x180 mm	Ra≥80	1/25	3000h

• Μικτού Φωτισμού (Λειτουργεί χωρίς μετασχηματιστή) / Mercury Blended (Working without ballast)
Ortut'ová lampa (Pracuje bez transformátoru) / Живачна лампа (Работи без трансформатор)



PHILIPS

MLL160WE27	E27	160W	4200K	3150lm	360°	76x172 mm	Ra≥63	1/25	13000h

• Μικτού Φωτισμού (Λειτουργεί χωρίς μετασχηματιστή) / Mercury Blended (Working without ballast)
Ortut'ová lampa (Pracuje bez transformátoru) / Живачна лампа (Работи без трансформатор)



448010100	E40	100W	2000K	9000lm	360°	75x186 mm	Ra≥80	1/25	20000h
448110150E		150W		15500lm		90x226 mm			
448010400		400W		47500lm		120x290 mm			

• Νατρίου (Λειτουργεί με εκκινήτη και μετασχηματιστή) / Sodium (Working with ignitor & ballast)
Sodík (Pracuje se ignitorom a transformátorem) / Натриева лампа (Работи със стартер и трансформатор)



478111070	RX7s	70W	3000K	5500lm	360°	23x118 mm	Ra≥80	1/50	10000h - 12000h
478010070			4200K						
478111150	RX7s -24	150W	3000K	12000lm	360°	23x136 mm	Ra≥80	1/50	10000h - 12000h
478010150E			4200K						

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινήτη και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovú HQI (Pracuje se ignitorom a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)














479010152	RX7s -24	150W	BLUE	-	360°	23x136 mm	Ra≥80	1/50	10000h
479010153			GREEN						

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινήτη και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovú HQI (Pracuje se ignitorom a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)














/ DISCHARGE / ΕΒΑΚΥΑ ΝΙ ΖΆΡΟΨΚΑ

										
468010150E	E27	150W	4200K	14000lm	360°	39x150 mm	Ra≥80	1/50	10000h	












• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)



										
469010402	E40	400W	BLUE	-	360°	46x276 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
469010403			GREEN							












• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)



										
488110070E	G12	70W	3000K	5200lm	360°	24x102 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
488110150		150W		11000lm		24x112 mm				
488010150		4200K								

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)



										
458110100	E27	100W	4200K	8000lm	360°	55x144 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
458010150		150W		11250lm		70x175 mm				
458110150	E40	250W		16000lm		90x223 mm		1/20		
458010250E										

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
392100	230V AC	E27	250W	RED	-	360°	145x180 mm	Ra≥80	1/50	6000h	

- Θέρμανσης υπέρυθρων / Infrared heating / Infračervené vutárění / Инфрачервени лампи за отопление



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
393175	230V AC	E27 PAR38	175W	RED	-	45°	120x140 mm	Ra≥80	1/20	6000h	

- Θέρμανσης υπέρυθρων / Infrared heating / Infračervené vutárění / Инфрачервени лампи за отопление



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
36254650	230V AC	R7s	650W				18x254 mm			6000h	

- Θέρμανσης Άνθρακα / Carbon Heating / Vutárění uhlíkem / Карбонови нагревателни лампи



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
341300	230V AC	R7s	300W	RED	-	360°	12x118 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
302400			400W	2200K							
303500			500W								

- Θέρμανσης υπέρυθρων / Infrared heating / Infračervené vutárění / Кварцови нагревателни лампи



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
038027015	230V AC	E27	15W	2200K	100lm	360°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	2000h	



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
051014015E	230V AC	E14	15W	2200K	100lm	300°	26x57 mm	Ra≥80	50/1000	2000h	
052014025E			25W		180lm						

- Ψυγείου / Freezer / Mora žarovka / Лампа за хладилник



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
053014015E	230V AC	E14	15W	2200K	80lm	300°	22x50 mm	Ra≥80	50/1000	2000h	

- Φούρνου / Ovens / Lampa trouby / Лампа на фурна



μ ELECTROSTART SCHWABE & ICAR-ACA
Transformers ELECTROSTART or SCHWABE & capacitors ICAR-ACA
ELECTROSTART nebo SCHWABE Transformátory a kondenzátory ICAR-ACA
ELECTROSTART SCHWABE ICAR-ACA

		
Μαγνητικοί Μετασχηματιστές / Magnetic transformers / Magnetické transformátory / Магнитни трансформатори		
AC.4F26	26W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F13	13W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
92653936	2X18W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F20-40-32	18-36-32W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F65	58W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4H80	80W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4H125	125W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4H250	250W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4H400	400W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4N70	70W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N100	100W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N150	150W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N250	250W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q400	400W HQI	
AC.4N400	400W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q1000W	1000W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q1000	1000W HQI	
BYR2000W	2000W HQI	
105002EE	12V 50W Ιωδίνης / Halogen / Halogenový / Халогенен	
105004	12V 105W Ιωδίνης / Halogen / Halogenový / Халогенен	
AC.4EKE	Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 70-400W ACA	
AC.4EKE1000W	Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 1000W	
Πυκνωτές / Capacitors / Kondenzátory / Кондензатор		
AC.4PY4K5	4,5μF 230V	
AC.4PY07	7μF 230V	
AC.04PY07,5	7,5μF 230V	
AC.4PY09	9μF 230V	
AC.4PY12	12μF 230V	
AC.4PY16	16μF 230V	
AC.4PY18	18μF 230V	
AC.4PY20	20μF 230V	
AC.4PY25	25μF 230V	
AC.4PY32	32μF 230V	
AC.4PY035	35μF 230V	
AC.4PY40	40μF 230V	
AC.4PY045	45μF 230V	
AC.04PY50	50μF 230V	
AC.4PY060	60μF 230V	
AC.4PY06040	60μF 400V	

/ SPECIAL OFFER / NABÍDKA /

- μ Dimmable μ LED FILAMENT 14-29 200€() μ STAND01
- Ordering samples of Dimmable LED FILAMENT from pages 14-29 of total value 200€(catalogue) you receive STAND01 without charge.
- Objednání vzork stmívatelných žárovek Led Filament ze str.14-29 celkové hodnoty 200€(katalog),obdržíte k tomu zdarma STAND01.
- 14-29 200€()

STAND01



STAND01

Εκθετήριο λαμπτήρων νήματος LED
 LED filament lamp display stand
 Stojan na LED s vláknem žárovky
 Стилаж за филамент led лампи



STANDIOLAMP

Εκθετήριο λαμπτήρων
 Lamp Display Stand
 Stojan na žárovky
 Стилаж за лампи



TESTER01

Δοκιμαστήριο λαμπτήρων
 Lamp Tester
 Testování žárovek
 Стилаж tester



FTPRINTL



APRINT



FTPRINTR

Αυτοκόλλητα Δαπέδου / Floor Stickers
 Samolepící nálepky na podlahu / Лепенки
 за пода



DPEN



DTORCH

Σε όλα τα εκθετήρια- δοκιμαστήρια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετεί αποκλειστικά προϊόντα Diolamp - ACA Lighting.
 On all lamp display stands-testers the owner is obliged to place exclusively Diolamp - ACA Lighting products.
 Ve všech výstavkách a zkušebkách žárovek je majitel povinen vystavovat pouze produkty Diolamp-ACA lighting.
 На всички стилажи - тестер стилажи , собственикът е задължен да поставя единствено продукти Diolamp-ACA Lighting.

Ευρετήριο / Index / Индекс / Index

0074052899917545	71	18T8NWE	56	338010008E	80	548127093	76
009228097M	72	18T8WWE	56	338010013E	80	549127241	77
009280183	73	192001020E	84	338012008E	80	549127241E	77
038027015	91	192001028E	84	338012013E	80	549127242	77
051014015E	91	192001033E	84	338827014	80	549127242E	77
052014025E	91	192001048	84	338827028	80	549127243E	77
053014015E	91	192001048E	84	338840014E	80	550110091	78
105002EE	92	193007080E	84	338840028E	80	550110092	78
105004	92	193007120E	84	338840035E	80	550110093	78
118078100E	87	193007230E	84	339830024	80	551814083	76
118078150	87	193007400E	84	339830054	80	551827101	76
118078150E	87	193017120E	84	339840024	80	555114151	74
118118100E	87	193017160	84	339840039E	80	555114151E	74
118118150	87	1WGU10SB	40	339840049E	80	555114152E	74
118118200	87	1WGU10SCW	40	339840054E	80	555114153E	74
118118300	87	1WGU10SG	40	341300	91	555127151E	74
128042010E	87	1WGU10SNW	40	348010032E	80	555127152E	74
128042020E	87	1WGU10SP	40	348010040E	80	555127153E	74
128320005	87	1WGU10SWW	40	348011032E	80	555127201E	74
128520035E	87	212118080	84	348011040E	80	555127202E	74
128520050E	87	224118500E	84	36254650	91	555127203E	74
12V306500	77	2251891000	87	392100	91	556861181	77
138240020E	88	2262541500	87	393175	91	556861182	77
138240035	88	22T8CWE	56	3W230SCW	43	556861183	77
144123524E	87	22T8NWE	56	3W230SNW	43	558110112	77
144125024E	87	22T8WWE	56	3W230SWW	43	558110113	77
148251020E	88	22T8WWG	56	3WGU10CB	39	559122201	75
148251035E	88	23120	87	3WGU10CG	39	559127241E	75
148251050	88	2720RDBG	55	3WGU10PCCW	40	559127242	75
14T8CWE	56	27335E	83	3WGU10PCNW	40	559127242E	75
14T8NWE	56	28010	72	3WGU10PCWW	40	559127243E	75
14T8WWE	56	280102	72	3WGU10SB	40	559227301	75
14T8WWG	56	280113M	73	3WGU10SCWDIM	41	559227302E	75
158214010	88	280115M	73	3WGU10SG	40	559227303E	75
158214075E	88	28012	72	3WGU10SNWDIM	41	559227401E	75
158214110	88	28012M	73	3WGU10SWWDIM	41	559227402E	75
158214175	88	280139	88	418010160E	89	559227403E	75
158314010	88	28014	72	42V202700	77	561827153	73
158314010E	88	280142	88	42V206500	77	561827601	73
158314080E	88	280148	72	448010100	89	566127201	73
158414081E	88	28014M	72	448010400	89	568127091	72
158414082	88	28018	72	448110150E	89	577827092	73
158414083	88	28020	72	458010150	90	578114111	72
158414084E	88	28022	72	458010250E	90	578114112	72
161001028E	84	28023	72	458110100	90	578114113	72
161001040E	84	28034	76	458110150	90	578814151	72
163025350E	84	28035	76	468010150E	90	578814152	72
181022028	82	2804	72	469010402	90	578827151	73
181022028E	82	28041	77	469010403	90	578827152	73
181022042	82	28042	76	478010070	89	578827153	73
181022042E	82	28043	76	478010150E	89	581109601	77
181022053E	82	28064	87	478111070	89	588114111E	74
181022070E	82	2808	72	478111150	89	588114112E	74
181022100E	82	28084	76	479010152	89	588114113E	74
181027018	82	28085	76	479010153	89	588127091	74
181027018E	82	28087	76	488010150	90	588127111	74
181027028	82	280888M	76	488110070E	90	588127111E	74
181027028E	82	28088M	76	488110150	90	588127112	74
181027042E	82	28089M	76	4WGU10SCW	40	588127112E	74
181027053E	82	2808M	73	4WMR16SCW	42	588127113	74
181027070E	82	2809	72	4WMR16SNW	42	591127202	78
181027100E	82	280918M	76	4WMR16SWW	42	591261600	78
182014018	83	28091M	76	501127151	72	592127321	73
182014018E	83	28093	76	502827152	72	592127322E	73
182014028E	83	28094	76	506814091	72	592127323E	73
182014042E	83	28096	72	506814092	72	592127361	73
182014053E	83	300010123	81	506814093	72	592127362	73
182027018E	83	300010127	81	506814111	72	592127363E	73
182027028	83	302400	91	507114093	72	592827201	78
182027028E	83	303500	91	508114072	76	595527601E	75
182027042E	83	307000118	81	508114091	76	595527603E	75
182027053E	83	307000136	81	508114092	76	596527601E	75
182514018E	82	307000218	81	508114093E	76	596527603E	75
182514028E	82	307000236	81	511114091	76	596540601	75
182514042E	82	307000318	81	511114092	76	596540603E	75
183014018E	82	307000336	81	511114093	76	598527801	75
183014028E	82	307000418	81	511814091	76	598527803E	75
183014042E	82	307000436	81	516127201E	78	598540801	75
183014053E	82	308012018E	81	516127202E	78	598540803E	75
183214018	82	308012030E	81	523114091	78	599127103E	73
183214028E	82	308012036E	81	523114092	78	599140153E	73
183214042	82	308012058E	81	524127131	78	5WGU10CCW	39
183214042E	82	309827018E	81	524127132	78	5WGU10CNW	39
184014028E	84	309827036	81	524127133	78	5WGU10CWW	39
185027042E	84	309827058	81	524827133	78	5WGU10SCW	41
186027052	83	309840018	81	541127201	77	5WGU10SNW	41
186027053E	83	309840018E	81	541127203	77	5WGU10SWW	41
186027070	83	309840036E	81	541127203E	77	608835091	79
186027070E	83	309840058E	81	541827201	77	608835092E	79
187027053E	83	309864015E	80	546127082	76	608835111	79
187027070	83	309864018	81	548114091	76	608835112E	79
187027070E	83	309864018E	81	548114092	76	618835180E	79
188027053E	83	309864036	81	548114093	76	618835181E	79
188027070E	83	309864036E	81	548127091	76	618835182E	79
18T8CWE	56	309864058E	81	548127092	76	618835260E	79

618835261E	79	A6010WW42AC	33	AR111-15WWDIM40	59	D18020WW	69
618835262E	79	A6010WWDIM	33	ARGU1013SCW	59	D21025CW	69
619821260E	79	A6010WWP	31	ARGU1013SCWDIM	59	D21025WW	69
619832180	79	A6010WWSD	44	ARGU1013SNW	59	DEC4CW	8
619832181	79	A6012CWSD	45	ARGU1013SNWDIM	59	DECO35WW	5
619832182	79	A6012NWS	45	ARGU1013SWW	59	DECO35WWAM	5
619832261	79	A6012WWSD	45	ARGU1013SWWDIM	59	DECO35WWTIP	5
619832262E	79	A6013CW	31	ARGU10-15CWDIM	59	DECO35WWTIPAM	5
651127231E	77	A6013NW	31	ARGU10-15CWDIM40	59	DECO4CW	8
651127232E	77	A6013WW	31	ARGU10-15NWDIM	59	DECO4CWDIM	11
651127233E	77	A6014CWP	31	ARGU10-15NWDIM40	59	DECO4NW	8
65GU10CCWDIM	39	A6014NWP	31	ARGU10-15WWDIM	59	DECO4NWDIM	11
65GU10CNWDIM	39	A6014WWP	31	ARGU10-15WWDIM40	59	DECO4NWTIP	8
65GU10CWWDIM	39	A6015CW	31	B143NW	35	DECO4NWTIPDIM	11
6WGU10CCW	39	A6015NW	31	B1455CWDIM	35	DECO4WW	8
6WGU10CNW	39	A6015WW	31	B1455NWDIM	35	DECO4WWDIM	11
6WGU10CWW	39	A606CWB22	30	B1455WWDIM	35	DECO4WWDIMAM	11
700100142	43	A606CWE27	30	B2210CW	32	DECO4WWTIP	8
700100143	43	A606WWB22	30	B2210CWP	32	DECO4WWTIPDIM	11
700200142	43	A607CW	31	B2210NW	32	DECO4WWTIPDIMAM	11
700200143	43	A607CWP	31	B2210NWP	32	DECO5NWP	8
700201272	43	A607NW	31	B2210WW	32	DECO5TIPWWP	8
700201273	43	A607NWP	31	B2210WWP	32	DECO5WWAMSD	3
702111135	50	A607WW	31	B2213CW	32	DECO5WWP	8
703281515	50	A607WWP	31	B2213NW	32	DECO5WWS	3
703281516	50	A608RGBW	48	B2213WW	32	DECO5WWTIPAMSD	3
703281517	50	A627NWE	52	B2214CWP	32	DECO5WWTIPSD	3
720911011	58	A627WWE	52	B2214NWP	32	DECO6CW	8
720911012	58	A6517CW	31	B2214WWP	32	DECO6NW	8
720911013	58	A6517NW	31	B2215CWN	32	DECO6WW	8
728202033	42	A6517WW	31	B2215NW	32	DECO6WWTIP	8
728205133	42	A708CWB22	30	B2215NWN	32	DISC2030	67
729180105	56	A708CWE27	30	B2215WW	32	DISC2040	67
735301032	37	A708WWB22	30	B2215WWN	32	DISC2060	67
735301033	37	A708WWE27	30	B227CW	32	DR20W	71
74052899947115	71	A8010CWE27	30	B227CWP	32	DR30W	71
746101635	39	A8010WWE27	30	B227NW	32	E1428351B	55
746101637	39	AC.04PY07,5	92	B227NWP	32	E1428351CW	55
748161635	42	AC.04PY50	92	B227WW	32	E1428351G	55
748161636	42	AC.09761100	87	B227WWP	32	E1428351NW	55
748161825	42	AC.09761200	87	B2755CWDIM	36	E1428351P	55
748161826	42	AC.09761300	87	B2755NWDIM	36	E1428351R	55
751275041	31	AC.097711353	88	B2755WWDIM	36	E1428351WW	55
751275043	31	AC.097716353	88	BA15D28354WW	55	E1428351Y	55
755147061	35	AC.097716501	88	BARI6WWDIM	19	E1428357CW	55
755157032	35	AC.097716503	88	BARI6WWDIMAM	19	E1428357NW	55
755157033	35	AC.097728059	88	BOCA8WWDIM	24	E1428357WW	55
7WGU10SCWDIM	41	AC.097728060	88	BOCA8WWDIMAM	24	EDIS6NWDIM	12
7WGU10SCWN	41	AC.097728061	88	BRIA6WWDIM	19	EDIS6SWW	6
7WGU10SCWP	41	AC.097728062	88	BRIA6WWDIMAM	19	EDIS6SWWAM	6
7WGU10SNWDIM	41	AC.097822035	87	BYR2000W	92	EDIS6WW	9
7WGU10SNWN	41	AC.097822050	87	C1455CWDIM	34	EDIS6WWAM	9
7WGU10SNWP	41	AC.09786650	87	C1455NWDIM	34	EDIS6WWDIM	12
7WGU10SWWDIM	41	AC.097LW123	42	C1455WWDIM	34	EDIS6WWDIMAM	12
7WGU10SWWN	41	AC.097LY12	42	C353WWE14	30	EDIS7WWP	9
7WGU10SWWP	41	AC.4H125	92	C373CW	34	EDIS8WWAMSD	4
7WMR16SCW	42	AC.4EKE	92	C373NW	34	EDIS8WWS	4
7WMR16SCW42AC	43	AC.4EKE1000W	92	C373WW	34	EDISDIM3D	29
7WMR16SNW	42	AC.4F13	92	C37414RGBW	48	FIRE5WW	53
7WMR16SNW42AC	43	AC.4F20	92	C37514CCT	47	G10Q20CW	57
7WMR16SWW	42	AC.4F26	92	C37514CWSD	44	G10Q32CW	57
7WMR16SWW42AC	43	AC.4F32	92	C37514NWS	44	G12018CWDIM	37
8W220SCW	43	AC.4F40	92	C37514WWS	44	G12018CWN	37
8W220SNW	43	AC.4F65	92	C375CW	34	G12018NWDIM	37
8W220SWW	43	AC.4F65	92	C375CWTIP	34	G12018NWN	37
900010000	85	AC.4H250	92	C375NW	34	G12018WWDIM	37
900020000	85	AC.4H400	92	C375NWTIP	34	G12018WWN	37
900030000	85	AC.4H80	92	C375WW	34	G1215CW	62
900040000	85	AC.4N100	92	C375WWTIP	34	G4283512CW	50
900050000	85	AC.4N150	92	C37714CWSD	45	G4283512NW	50
900050001	85	AC.4N250	92	C37714CWTIPSD	45	G4283512WW	50
900060000	86	AC.4N400	92	C37714NWS	45	G428352CW	50
900070000	86	AC.4N70	92	C37714NWTIPSD	45	G428352CWP	50
900070001	86	AC.4PY035	92	C37714WWS	45	G428352NW	50
900080000	85	AC.4PY045	92	C37714WWTIPSD	45	G428352NWP	50
900080001	85	AC.4PY060	92	C377CW	34	G428352WW	50
900090000	86	AC.4PY06040	92	C377CWP	34	G428352WWP	50
92653936	92	AC.4PY07	92	C377CWTIP	34	G428355CW	50
9T8CWE	56	AC.4PY09	92	C377NW	34	G428355NW	50
9T8NWE	56	AC.4PY12	92	C377NWP	34	G428355WW	50
9T8WWE	56	AC.4PY16	92	C377NWTIP	34	G45314CW	35
A6010CCT	47	AC.4PY18	92	C377WW	34	G45314NW	35
A6010CW	31	AC.4PY20	92	C377WWP	34	G45314WW	35
A6010CW12DC	33	AC.4PY25	92	C377WWTIP	34	G45327CW	36
A6010CW24DC	33	AC.4PY32	92	COB2027	71	G45327NW	36
A6010CW42AC	33	AC.4PY40	92	COB2040	71	G45327WW	36
A6010CWDIM	33	AC.4PY4K5	92	COB2065	71	G45414RGBW	48
A6010CWP	31	AC.4Q1000	92	CON956WWDIM	19	G45427RGBW	48
A6010CWS	44	AC.4Q1000W	92	CON956WWDIMAM	19	G45514CCT	47
A6010NW	31	AC.4Q400	92	CON956WWDIM3D	29	G45514CW	35
A6010NW12DC	33	AR11113SCW	59	CT1455CW	34	G45514CWSD	44
A6010NW24DC	33	AR11113SNW	59	D11010CW	69	G45514NW	35
A6010NW42AC	33	AR11113SWW	59	D11010NWN	69	G45514NWS	44
A6010NWDIM	33	AR111-15CCT	60	D11010WW	69	G45514WW	35
A6010NWP	31	AR111-15CW	59	D1427CW	69	G45514WWS	44
A6010NWS	44	AR111-15CWDIM40	59	D1427NW	69	G45527CCT	47
A6010WW	31	AR111-15NWDIM	59	D1427WW	69	G45527CW	36
A6010WW12DC	33	AR111-15NWDIM40	59	D18020CW	69	G45527CW12DC	3
A6010WW24DC	33	AR111-15WWDIM	59	D18020NW	69	G45527CWS	44

G45527NW	36	GLOBE1256WWDIMG	28	P10028WW	65	R6310NW	38
G45527NW12DC	33	GLOBE1256WWDIMGN	28	P12548WW	65	R6310NWWDIM	38
G45527NWSD	44	GLOBE1256WWDIMS	28	P12939CW	65	R6310WW	38
G45527WW	36	GLOBE1258CW	10	P12939NW	65	R6310WWWDIM	38
G45527WW12DC	33	GLOBE1258NW	10	P12939WW	65	R638CWSD	46
G45527WWSD	44	GLOBE1258WW	10	P14048CW	65	R638NWSD	46
G45714CW	35	GLOBE9510CW	10	P14048NW	65	R638WWSD	46
G45714CWP	35	GLOBE9510NW	10	P14048WW	65	R7510CWN	51
G45714CWS	45	GLOBE9510WW	10	P142100NW	66	R7510NWN	51
G45714N	35	GLOBE956NWDIM	16	P142100WW	66	R7510WWWDIM	51
G45714NWP	35	GLOBE956S	6	P14280NW	66	R7510WWN	51
G45714NWS	45	GLOBE956S	6	P14280WW	66	R7512CW	51
G45714WW	35	GLOBE956WWDIM	16	P16080CW	66	R7512NW	51
G45714WWP	35	GLOBE956WWDIMAM	16	P16080NW	66	R7512WW	51
G45714WWSD	45	GLOBE956WWDIMBL	27	P161150CW	67	R756CWN	51
G45727CW	36	GLOBE956WWDIMG	27	P161150NW	67	R756NWN	51
G45727CWP	36	GLOBE956WWDIMGN	27	P161200CW	67	R756WWN	51
G45727CWS	46	GLOBE956WWDIMS	27	P161200NW	67	R758CW	51
G45727N	36	GLOBE957WW	10	P176100CW	66	R758NW	51
G45727NWP	36	GLOBE958CW	10	P176100NW	66	R758WW	51
G45727NWSD	46	GLOBE958NW	10	P176150CW	66	R759CW	51
G45727WW	36	GLOBE958WW	10	P176150NW	66	R759NW	51
G45727WWP	36	GLOBE958WWAMS	4	P7013CW	64	R759WW	51
G45727WWSD	46	GLOBE958WWSD	4	P7013NW	64	R8015CW	38
G503CWE14	30	GLOBE95DIM3D	29	P7013WW	64	R8015NW	38
G503CWE27	30	GU10283512CW	40	P8015CW	64	R8015WW	38
G503WWE14	30	GU10283512NW	40	P8015NW	64	RETR4CW	8
G503WWE27	30	GU10283512WW	40	P8015WW	64	RETRO4NWDIM	12
G8011CW	37	GU104RGBW	48	P9928CW	65	RETRO4WW	8
G8011NW	37	GU105CCT	47	P9928NW	65	RETRO4WWWDIM	12
G8011WW	37	GU105CWS	44	P9928WW	65	RETRO4WWWDIMAM	12
G9283510CW	49	GU106CCWS	46	PAR166CW	60	RETRO4WWWDIMBL	26
G9283510NW	49	GU106CNWS	46	PAR166NW	60	RETRO4WWWDIMG	26
G9283510WW	49	GU106CW40	39	PAR166WW	60	RETRO4WWWDIMGN	26
G928353CW	49	GU106CWWS	46	PAR30-12CW	60	RETRO4WWWDIMS	26
G928353CWDIM	49	GU106CSWS	46	PAR30-12CWDIM	62	RETRO4NW	8
G928353NW	49	GU106SNWS	46	PAR3013CW	60	RETRO5WWAMS	4
G928353NWDIM	49	GU106SWWS	46	PAR3013CWDIM	62	RETRO5WWP	8
G928353WW	49	GX537CW	54	PAR3013NW	60	RETRO5WWSD	4
G928353WW	49	GX537NW	54	PAR3013NWDIM	62	RETRO6WW	8
G928353WWWDIM	49	GX537WW	54	PAR3013WW	60	S14D10CW	58
G928355CW	49	GX539CW	54	PAR3013WW	60	S14D10NW	58
G928355CWDIM	49	GX539NW	54	PAR3013WWDIM	62	S14D10WW	58
G928355CWP	49	GX539WW	54	PAR30-15CWDIM	62	S14D7CW	58
G928355CWS	46	HEART6WWDIM	16	PAR30-15NWDIM	62	S14D7NW	58
G928355NW	49	HEART6WWDIMAM	17	PAR3025CW	60	S14D7WW	58
G928355NWDIM	49	IDRI55WWDIM	14	PAR3025NW	60	S14S10CW	58
G928355NWP	49	IDRI55WWDIMAM	14	PAR3025WW	60	S14S10NW	58
G928355WW	49	INDIE55WWDIM	15	PAR3035CW	60	S14S10WW	58
G928355WWDIM	49	INDIE55WWDIMAM	15	PAR3035NW	60	S14S7CW	58
G928355WWP	49	INDIE55WWDIMS	15	PAR3035WW	60	S14S7NW	58
G928355WWS	46	INS10W	52	PAR3610NW	61	S14S7WW	58
G928357CWDIM	49	INS16W	78	PAR3610WW	61	SENSA6010CW	52
G928357NW	49	KODA8WWDIM	25	PAR3810CW42	61	SENSA6010NW	52
G928357NWDIM	49	KODA8WWDIMAM	25	PAR3810GR42	61	SENSA6010WW	52
G928357WW	49	L1023CW	69	PAR3810R	61	SENSA608CW	52
G928357WWWDIM	49	L1023NW	69	PAR3810WW42	61	SENSA608WW	52
G9510CCT	47	L1023WW	69	PAR3810Y	61	SENSA7012CW	52
G9510CWS	44	L2808CW	69	PAR3815B	61	SENSA7012WW	52
G9510NWS	44	L2808NW	69	PAR3815CW	61	SL12CW	68
G9510WWS	44	L2808WW	69	PAR3815GR	61	SL20CW	68
G9513CW	37	L56016CW	69	PAR3815NW	61	SL30CW	68
G9513CWDIM	37	L56016NW	69	PAR3815R	61	SL36CW	68
G9513NW	37	L56016WW	69	PAR3815WW	61	SL54CW	68
G9513NWDIM	37	LAT4WWDIMAM	14	PAR3815WW42	61	SLE20EP865	77
G9513WW	37	LBM16W	42	PAR3815Y	61	SLE23EP865	77
G9513WWWDIM	37	LIG6WWDIM	20	PAR38-18CW	61	SLSCW	68
G9516CW	37	LIG6WWDIMAM	20	PAR38-18CWDIM	62	SMARTSOL	53
G9516NW	37	LILAC6WWDIM	20	PAR38-18WW	61	SMD3027	71
G9516WW	37	LILAC6WWDIMAM	20	PAR5615CWDIM	63	SMD3040	71
GLAMO4CW	9	MA12057NW	68	PAR5615NWDIM	63	SMD3065	71
GLAMO4NW	9	MA12066NW	68	PAR5615WWDIM	63	SOHO956WWDIM	18
GLAMO4NWDIM	12	MA12075NW	68	PAR5620RGB	63	SOHO956WWDIMAM	18
GLAMO4WW	9	MA9029NW	68	PAR5620RGB2	63	ST26B	54
GLAMO4WWB	28	MA9038NW	68	PAR5637CWDIM	63	ST26CW	54
GLAMO4WWWDIM	12	MA9047NW	68	PAR5637NWDIM	63	ST26CWP	54
GLAMO4WWWDIMAM	12	MAVA6WWDIM	17	PAR5637WWDIM	63	ST26G	54
GLAMO4WWWDIMBL	27	MAVA6WWDIMAM	17	PAR56AMF	63	ST26P	54
GLAMO4WWWDIMG	27	MLL160WE27	89	PAR56REMOT	63	ST26PGBP	54
GLAMO4WWWDIMGN	27	MPLP20E27WC6	77	PAR56REMOT2	63	ST26R	54
GLAMO4WWWDIMS	27	MPLP23E27WC6	77	PINE6WWDIM	21	ST26WW	54
GLAMO4WWG	28	MR11283512CW	50	PINE6WWDIMAM	21	ST26WWP	54
GLAMO4WWO	28	MR11283512NW	50	PLOV16WWDIMAM	23	ST26Y	54
GLAMO4WWP	28	MR11283512WW	50	POC1256WWDIM	21	ST26YP	54
GLAMO4WWR	28	MUF50CW	68	POC1256WWDIMAM	21	STAR6WWDIM	17
GLAMO4WWW	28	MUF50NW	68	POC956WWDIM	20	STAR6WWDIMAM	17
GLAMO5WWAMS	4	MUF50WW	68	POC956WWDIMAM	20	STICK15CW	36
GLAMO5WWP	9	NANO14CW	57	PREF	67	STICK15CWN	36
GLAMO5WWS	4	NANO14NW	57	PREFB	67	STICK15NW	36
GLAMO6WW	9	NANO14WW	57	PREFS	67	STICK15NWN	36
GLOBE12510CW	10	NANO18CW	57	QUA6WWDIMAM	23	STICK15WW	36
GLOBE12510NW	10	NANO18NW	57	R394CW	38	STICK15WWN	36
GLOBE12510WW	10	NANO18WW	57	R394NW	38	STREETLED12W	68
GLOBE1256NWDIM	16	NANO22CW	57	R394WW	38	STREETLED12WV	68
GLOBE1256S	6	NANO22NW	57	R507CW	38	T10035CW	64
GLOBE1256SWAM	6	NANO22WW	57	R507NW	38	T10035NW	64
GLOBE1256WWDIM	16	NANO9CW	57	R507WW	38	T10035WW	64
GLOBE1256WWDIMAM	16	NANO9NW	57	R6310CW	38	T6515CW	64
GLOBE1256WWDIMBL	28	NANO9WW	57	R6310CWDIM	38	T6515NW	64

T6515WW	64
T7015CW	64
T7015NW	64
T7015WW	64
T83528144CWR	56
TERA6WWDIM	18
TERA6WWDIMAM	18
TORPA6WWDIM	22
TORPA6WWDIMAM	22
TRIC6WWDIMAM	23
TRON6WWDIM	21
TRON6WWDIMAM	21
TRONDIM3D	29
TUB302WWDIM	13
TUB302WWDIMAM	13
TUB304WWDIM	13
TUB304WWDIMAM	13
TUB306WWDIM	13

TUB306WWDIMAM	13
UF11527	70
UF11540	70
UF11564	70
ULCLB	55
ULCLW	55
ULCLWW	55
VINT6CW	7
VINTA10CW	7
VINTA10NW	7
VINTA10WW	7
VINTA6BDIM	28
VINTA6CW	7
VINTA6CWDIM	11
VINTA6GDIM	28
VINTA6NW	7
VINTA6NWDIM	11
VINTA6ODIM	28

VINTA6PIDIM	28
VINTA6PUDIM	28
VINTA6SWW	5
VINTA6SWWAM	5
VINTA6WW	7
VINTA6WWDIM	11
VINTA6WWDIMAM	11
VINTA6WWDIMBL	26
VINTA6WWDIMG	26
VINTA6WWDIMGN	26
VINTA6WWDIMS	26
VINTA6YDIM	28
VINTA722NWP	7
VINTA7NWP	7
VINTA7WWP	7
VINTA8CW	7
VINTA8CW22	7
VINTA8NW	7

VINTA8NW22	7
VINTA8WW	7
VINTA8WW22	7
VINTA8WWAMSD	3
VINTA8WWSD	3
VINTADIM3D	29
VINTAHEART	7
VINTASTAR	7
WAFT6WWDIM	18
WAFT6WWDIMAM	18
WISP1027	70
WISP1040	70
WISP1064	70
ZIV956WWDIM	17
ZIV956WWDIMAM	17
ZYRO6WWDIM	22
ZYRO6WWDIMAM	22



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο κατάλογο λαμπτήρων θα βρείτε δύο συσκευασίες , την εσωτερική (π.χ. **10/100**) και την γενική (π.χ. **10/100**). Η ποσότητα της εσωτερικής συσκευασίας (π.χ. 10) είναι **η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που μπορείτε να πραγματοποιήσετε**. Επιλέγοντας παραγγελία γενικής συσκευασίας (π.χ. 100) **έχετε επιπλέον έκπτωση 5%**. Αποκλειστικά στους λαμπτήρες Ιωδίνης Energy Saving (σελ. 82-84), για παραγγελία γενικής συσκευασίας **έχετε επιπλέον έκπτωση 15%** και στους SMD LED προσφοράς (σελ. 30) **επιπλέον 10%**.

- Όλοι οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και πάντα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο . Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους συνδεσμολογίας , αυξομειώσης τάσης , αρμονικών και κεραυνών .
- Η τάση εισόδου των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τους.
- Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιστικά με επαρκή εξαερισμό για αποφυγή ενδεχόμενης καταστροφής αλλά και μείωσης της φωτεινής έντασής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.
- Στους λαμπτήρες LED, ενδέχεται παρτίδα με παρτίδα να διαφέρει , δοκιμάστε ενδεικτικά από ένα λαμπτήρα πριν εγκαταστήσετε τη συνολική ποσότητα.
- Σε λαμπτήρες 12V LED απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μετασχηματιστή και η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία εξαιτίας αυτού.
- Επιστροφές χρησιμοποιημένων λαμπτήρων και δίχως την αρχική τους συσκευασία δεν γίνονται δεκτές.
- Επιστροφές λαμπτήρων χαμηλής τάσης 12V, 24V, 42V δεν γίνονται δεκτές .
- Επιστροφές λαμπτήρων πυράκτωσης, ιωδίνης, ECO, CFL & τύπου Edison δεν γίνονται δεκτές (σελ. 72-79 & 82-88).
- Επιστροφές dimmable λαμπτήρων που δεν έχουν συνδεθεί με προτεινόμενα dimmer της εταιρείας μας δεν γίνονται δεκτές. Για τη λίστα συμβατών dimmer παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

COMMENTS

Into our lamp catalogue, you will find two packages, the internal (e.g. **10/100**) and the general (e.g. **10/100**). The quantity of internal packaging (e.g. 10) **is the minimum order. Gain extra 5% discount** by choosing master packing (e.g. 100) order. Especially for Halogen Energy Saving Lamps (p. 82-84), for master packing order **gain extra 15% discount** and for SMD LED offer (p. 30) **gain extra 10% discount**.

- All lamps must be installed according the installation instructions and always by a qualified electrician. Our company assumes no liability in case of wiring error, voltage fluctuation, harmonics and lightning.
- The lamps input voltage should not exceed the nominal .
- The lamps must be installed in luminaires with adequate ventilation to avoid possible destruction and reducing light intensity in a short time.
- On LED lamps, batch to batch may vary, try one indicative lamp before installing the total amount.
- For 12V LED lamps use of any electronic transformer is forbidden and our company is not liable for any failure because of this.
- Returns of used bulbs without the original packaging are not accepted.
- Returns of low voltage lamps 12V, 24V, 42V are not accepted .
- Returns of incandescent, halogen, halogen energy saving, CFL & Edison type lamps are not accepted (p. 72-79 & 82-88).
- Returns of dimmable lamps that are not connected to our company's suggested dimmers are not accepted. For the list of compatible dimmers please contact us.

UPOZORNĚNÍ

V katalogu žárovek , najdete dva druhy balení . Jedno vnitřní- menší a druhé- vnější (např. **10/100**) větší balení- (např. **10/100**). Vnitřního balení obsahuje (např. 10) **minimální množství , které můžete objednat**. Při objednání většího balení – (např. 100) **máte slevu navíc -5%**. Hlavně při objednávce Halogenových žárovek – Energy Saving (str.82-84), při objednávce velkého balení **máte navíc 15 % slevu** . U výhodných nabídek –SMD LED (str.30) **máte navíc 10% slevu**.

- Všechny žárovky musí být nainstalovány v souladu s pokyny k instalaci a vždy kvalifikovaným elektrikářem.
- Naše společnost nenese žádnou odpovědnost v případě špatného zapojení,kolísání napětí, blesků.
- Vstupní napětí žárovek nesmí překročit jejich nominální hodnotu.
- Žárovky musí být instalovány ve svítidlech s dostatečným větráním, aby se zabránilo možnému poškození, ale také jejich snížení intenzity světla ve velmi krátké době.
- U žárovek LED , může dojít k odlišnosti svítivosti v jednotlivých seriích. Před instalací vyzkoušejte zkušební žárovku, aby se předešlo těmto rozdílům.
- V žárovkách 12V LED je **zakázáno používat jakýkoli elektrický transformátor**. Naše společnost není zodpovědná za případné selhání.
- Reklamace použitých žárovek bez původního obalu nebudou přijaté.
- Nízkonapěťové žárovky - 12V, 24V, 42V – se nevrací.
- Žárovky s vláknem,ECO,CFL a typu EDISON – se nevrací. (str.72-79/ 82-88)
- Reklamace stmívacích žárovek (dimmable),které nebyly instalované společně se stmívačem (dimmer) naší firmy – nebudou přijaté. Seznam kompatibilních stmívačů (dimmer) dodá naše firma na vyžádání.

ЗАБЕЛЕЖКИ

V kataloga с лампи , ще откриете 2 вида опаковки , вътрешна (например **10/100**) и обща ,голяма опаковка (например **10/100**). Количеството съдържащо се във вътрешната опаковка (например 10) **е минималното , което можете да поръчате**. Избирайки голямата обща опаковка (например 100) **получавате допълнителна отстъпка 5%**.

Специално за халогенни енергоспестяващи лампи(стр. 82-84), за поръчка на общата опаковка **получавате допълнителна отстъпка 15%** допълнителна отстъпка, както и за SMD LED офертни лампи (стр. 30) **получавате допълнителна отстъпка 10%**.

- Всички лампи трябва да се инсталират съгласно инструкциите за монтаж и винаги от квалифициран електротехник. Фирмата ни не поема никаква отговорност в случай на неправилен монтаж, колебания на напрежението, хармонично изкривяване и мълнии.
- Входното напрежение на лампите не трябва да надвишава номиналното.
- Лампите трябва да се монтират в осветителни тела с подходяща вентилация, за да се избегне възможно разрушаване и намаляване на интензитета на светлината за кратко време.
- При LED лампите партидата може да варира, опитайте една индикативна лампа, преди да инсталирате общата сума.
- За 12V LED лампи **е забранено използването на всеки електронен трансформатор и фирмата ни не носи отговорност за каквато и да е неизправност поради това.**
- Връщането на използваните крушки без тяхната оригинална опаковка не се приема.
- Връщането на лампи с ниско напрежение 12V, 24V, 42V не се приема.
- Връщането на лампи с нажежаема жичка, халогенни, халогенно енерго спестяващи, CFL и Edison не се приема. (стр. 72-79 и 82-88).
- Връщането на димиращи лампите, които не са използвани с предложените димери от нашата фирма не се приемат. За списъка на съвместимите димери моля свържете се с нас.

aca[®] Group

LIGHTING APOSTOLIDIS

CZECH REPUBLIC ACA LIGHTING CZECH s.r.o.



Greece

•Head Offices:

Industrial Area of Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
info@acalight.gr

•Showroom:

1st klm of Serres - Drama
P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
contact@acalight.gr

•Showroom 2:

26 Georgiou Papandreou | Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
ilek@acalight.gr

•Athens Warehouses:

15 Palamidiou | Piraeus
P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
sales10@acalight.gr

Czech Republic

•ACA Lighting Czech s.r.o.:

Nuselska 1545/128 | Praha 4 | Prague
P.C. 14000 | T.: +420 2225 20477
info@acalighting.cz

Bulgaria

•ACA Lighting BG LTD:

Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
info@acalighting.bg

BULGARIA ACA LIGHTING BG LTD



CHINA DIOLAMP Co. LTD



GREECE ACA LIGHTING APOSTOLIDIS TRADING S.A.





www.acalight.gr