

**aca** energy

# ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



**Ζεσταθείτε  
αποδοτικά και οικονομικά**



**ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ**



## BI29 - 40 - 52 - 64 - 75

Καυστήρες pellets  
από 8.000 έως 65.000 θερμίδες.

Τοποθέτηση σε λέβητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ με  
πόρτα & σε λέβητες ΞΥΛΟΥ.



- ⇒ Αυτόματη ανάφλεξη σε συνεργασία με θερμοστάτη χώρου.
- ⇒ Έλεγχος καύσης με φωτοκύτταρο και προαιρετικά με αισθητήρα καυσαερίων
- ⇒ Επιλογή 5 επιπέδων καύσης. Εύκολος τρόπος ρύθμισης από το κοντρόλ.
- ⇒ Εύκολος καθαρισμός του χώρου καύσεως.
- ⇒ Δεξαμενή 200 κιλών.
- ⇒ Γρήγορη & εύκολη τοποθέτηση.
- ⇒ Οικονομική κατανάλωση, από 1,6 Kg pellet/ώρα μέχρι 13 Kg pellet/ώρα.
- ⇒ Χώροι κάλυψης σε τετραγωνικά από 50 έως 700 τ.μ.

**Διατίθεται σε μοντέλα 29KW, 40KW, 52KW, 64KW και 75KW**

- ⇒ Ολοκληρωμένη μονάδα λέβητα - καυστήρα
- ⇒ Δεξαμενή 90Kg Pellet, ιδανική για μικρούς χώρους, μπαλκόνια, μικρά λεβητοστάσια κτλ.
- ⇒ Οικονομική κατανάλωση από 1,6Kg Pellet/ώρα μέχρι 6 Kg Pellet/ώρα.
- ⇒ Αυτόματη ανάφλεξη σε συνεργασία με θερμοστάτη χώρου.
- ⇒ Έλεγχος καύσης με φωτοκύτταρο και προαιρετικά με αισθητήρα καυσαερίων
- ⇒ Επιλογή 5 επιπέδων καύσης. Εύκολος τρόπος ρύθμισης από το κοντρόλ.
- ⇒ Εύκολος καθαρισμός του χώρου καύσεως.
- ⇒ Γρήγορη & εύκολη τοποθέτηση.
- ⇒ Χώροι κάλυψης σε τετραγωνικά από 50 έως 200 τ.μ.
- ⇒ Ισχύς έως 25KW



Λεπτομέρεια Controller

**90Kg**



**PBWLS40**

**BI24**

**300Kg**



**WATERLAND (16- 32 kW)**

**WATERLAND  
(16- 32 kW)**

- ⇒ Ολοκληρωμένη μονάδα λέβητα - καυστήρα δεξαμενής 300Kg Pellet
- ⇒ Αυτόματη ανάφλεξη σε συνεργασία με θερμοστάτη χώρου.
- ⇒ Έλεγχος καύσης με φωτοκύτταρο
- ⇒ Επιλογή επιπέδων καύσης με ρύθμιση από το κοντρόλ.
- ⇒ Εύκολος καθαρισμός του χώρου καύσεως.
- ⇒ Δεξαμενή 300 κιλών.
- ⇒ Γρήγορη & εύκολη τοποθέτηση.
- ⇒ Οικονομική κατανάλωση, από 2 Kg pellet/ώρα μέχρι 7 Kg pellet/ώρα.
- ⇒ Χώροι κάλυψης σε τετραγωνικά από 65 έως 250 τ.μ.
- ⇒ Ισχύς έως 32KW



**PBWLS40 Boiler**

**FHWLS40 δοχείο Pellet**



**S40 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ**





**ΣΟΜΠΕΣ PELLEΤ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  
(BOILER)**



**RM-22F**  
13KW  
854 x 470 x 500mm

**ME  
BOILER**



**HP41**  
12KW

1030 x 550 x 542mm



**WPB013** 8KW / 30Lt Boiler  
**WPB014** 11KW / 50Lt Boiler  
**WPB015** 20KW / 80Lt Boiler

**HP24**  
9KW  
850 x 450 x 528mm



**HP20**  
10KW  
900 x 670 x 625mm

**WPS005B** 11KW  
**WPS005C** 14KW



# ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ

**DUNATECH** από 30kw - 58kw



- DNP05F** 5 φέτες 30KW
- DNP06F** 6 φέτες 38KW
- DNP07F** 7 φέτες 48KW
- DNP08F** 8 φέτες 58KW



**LINYITOMAT** από 291kw - 350kw

**MAXITECH** από 40kw - 87kw



- MXP05F** 5 φέτες 43KW
- MXP06F** 6 φέτες 52KW
- MXP07F** 7 φέτες 61KW
- MXP08F** 8 φέτες 70KW
- MXP10F** 10 φέτες 87KW

**DC0614A01-6 300 - 600W**

UPS αδιαλείπτου

λειτουργίας για εξωτερική μπαταρία για λέβητες και σόμπες (μπαταρίες διαφόρων Ah ανάλογα με τις ανάγκες)



**Εναλλάκτης SFDNP**





# Τζακόσομπες

\* όπου B = δοχείο νερού

\* όπου BO = δοχείο νερού κλειστού κυκλώματος



**DIPLOMAT 21  
(B) (BO)**

18kW  
1015 x 665 x 2250mm  
227kg



**FUOCO**

12kW  
800 x 690 x 2540mm  
160kg



**UYUT LUX INOX (B)**

14kW  
860 x 645 x 2450mm  
167kg



**DIPLOMAT 11  
INOX (B)**

14kW  
755 x 620 x 1850mm  
168kg

**FIREBOX  
SPECTRA BO**  
8kW  
540x 518 x 680mm  
153kg



## **FIREBOX SAHARA B**

8,5kW  
546 x 516 x 825mm  
76kg



## **FIREBOX UYUT B**

14,5kW  
705 x 535 x 825mm  
121kg



## **FIREBOX DIPLOMAT 21 B (B0)**

19kW  
845 x 550 x 970mm  
158kg



## **FIREBOX DIPLOMAT 22 (B) (B0)**

18kW  
845 x 635 x 970mm  
169kg





# Σόμπες Ξύλου



**PEARLA**  
14,27kW  
755 x 610 x 1310mm  
127kg



**PEARL AS**  
14kW  
530 x 490 x 1114mm  
142kg



**REIN KB**  
13,5kW  
681 x 510 x 1175mm  
178kg



**GRANDE LUX A B**  
14,5kW  
682 x 542 x 1220mm  
188kg



**GRANDE AB**  
14,5kW  
682 x 542 x 1220mm  
182kg



**GRANDE B**  
14,5kW  
682 x 542 x 980mm  
147kg





**LIVORNO S**  
9,5kW  
610 x 525 x 1080mm  
150kg

**LUX (2B)**  
7 - 8,5kW  
484 x 505 x 905mm



**KOMFORT 21 KFT**  
10kW  
585 x 545 x 970mm  
142kg

**VISION**  
7,52kW  
510 x 420 x 950mm  
80kg



**ELEGANT B**  
9,5kW  
485 x 505 x 930mm  
90kg

**STILO**  
9kW  
474 x 400 x 870mm  
68kg



# Σόμπες Ξύλου



## MARINELA

7,22kW  
530 x 490 x 114mm  
152kg



## FAVORIT 2KXB 8kW

## MARS

7kW  
550 x 495 x 1095mm  
125kg



## SPECTRA

9kW  
540 x 518 x 1133mm  
120kg

## SPECTRA K

9,16kW  
540 x 518 x 1133mm  
120kg



## VENICE

9,16kW  
749 x 469 x 995mm  
134kg







**TOLEDO**  
9kW  
454 x 400 x 810mm  
65kg



**NOVARA K**  
9,16kW  
560 x 460 x 840mm  
86kg



**FANTAZIA-L-BR** 8KW



**FANTAZIAG-BR** 9,3KW



**NOVARA S**  
9,16kW  
590 x 475 x 840mm  
107kg



**PANDORA C**  
9kW



**VERONA K**  
9,16kW  
556 x 458 x 910mm  
90kg



**VERONA L**  
9,16kW  
556 x 458 x 750mm  
85kg

## Σόμπες Ξύλου



### **NORMA FT (B)**

10kW  
490 x 500 x 950mm  
105kg



### **GALANT**

9kW  
470 x 400 x 960mm  
79kg



### **MINI LUX**

9kW  
474 x 390 x 950mm  
58kg

### **NERO LUX (B)**

10,62kW  
615 x 418 x 762mm  
97kg



### **BORA C**

9,5kW  
454 x 400 x 810mm  
65kg





**LOTOS MAX 25 B**  
25kW  
650 x 615 x 1185mm  
227kg

**LOTOS MAX FTB 18**  
18kW  
650 x 615 x 1185mm  
221kg



**LOTOS MAX B**  
12kW  
650 x 615 x 1165mm  
125kg



**DELUX (B)**  
12kW  
484 x 495 x 913mm  
113kg



**DELUX E**  
12kW  
484 x 495 x 913mm  
114kg



**DELUX F**  
11,31kW  
484 x 479 x 913mm  
100kg



**COOKER  
PLAMAK LUX (B)**  
9kW  
840 x 570 x 845mm  
130kg



**COOKER  
METALOURGIA M**  
9kW  
840 x 570 x 775mm  
72kg



**MODENA (B)**  
13kW  
685 x 435 x 870mm  
113kg





**0116**  
11kW  
386 x 386 x 810mm  
57kg



**033**  
13kW  
455 x 500 x 895mm  
66kg



**017**  
13kW  
455 x 415 x 830mm  
58kg



**015**  
13kW  
430 x 445 x 800mm  
52kg



**014**  
13kW  
418 x 380 x 815mm  
52kg



**024**  
21kW  
500 x 490 x 930mm  
75kg



**018**  
13kW  
455 x 500 x 830mm  
65kg



**016**  
9kW  
430 x 445 x 730mm  
56kg

**022**  
19kW  
500 x 490 x 1030mm  
89kg



**053**  
8kW  
315 x 475 x 695mm  
33kg



**031**  
16kW  
455 x 415 x 895mm  
62kg



**032**  
16kW  
455 x 415 x 955mm  
65kg



**021**  
11kW  
310 x 470 x 725mm  
48kg






# Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα QUARTZ

**POWERFUL**  
**800W**  
(Max Locked Motor Wattage)

**ΤΟΙΧΟΥ KS90E 800W**



**ΔΑΠΕΔΟΥ KS2060 1800W**



**ΔΑΠΕΔΟΥ KS2050 2000W**  
Με δοχείο νερού για αποφυγή  
ξηράνσης του χώρου

**POWERFUL**  
**2400W**  
(Max Locked Motor Wattage)



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ KS90J3  
2400W**



**AC.0450063**  
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ  
IP65 1300W



**392100**  
**ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 250W**



**393175**  
**ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 175W**

# Ηλεκτρικά Τζάκια



**WSG01**  
80/750/1500kW  
1280 x 550 x 165mm  
20kg



**WSG02**  
80/750/1500kW  
1280 x 550 x 165mm  
20kg



**WSG01Q**  
80/750/1500kW  
1280 x 470 x 163mm  
22,3kg



**WSG032**  
80/750/1500kW  
1003 x 464 x 155mm  
17kg



**WSG022**  
80/750/1500kW  
910 x 455 x 140mm  
15kg



**WSG038**  
80/750/1500kW  
720 x 475 x 140mm  
15kg





**WSQ19**

80/750/1500kW  
965 x 965 x 315mm  
70kg



**WSQ15**

80/750/1500kW  
402 x 532 x 163mm  
7,6kg



**WSQ041**

40/750/1500kW  
340 x 410 x 163mm  
7,5kg



**WSQ10**

80/750/1500kW  
657 x 513 x 205mm  
12,5kg



**BGM15**

Διακοσμητικό  
670 x 970 x 330



**BGM19**

Διακοσμητικό  
1450 x 1180 x 330



**BGM10**

Διακοσμητικό  
1080 x 1080 x 410

## Αξεσουάρ τζακιού

BGS4



BGS2



BGS1

## Σκούπες κρύας στάχτης



ME000509



ME000510



ME000508



K1101

HEATSP



BESE01/2



BESE02F/1F/3F



ME000511

Πρέσα χαρτιού

ME000512  
Σπρέυ  
καθαρισμού







**Μπουρί**  
Χρώματος: Μαύρο  
Ματ, Καφέ & Μαύρο  
Γυαλιστερό.



**Γωνία**  
Χρώματος: Μαύρο  
Ματ, Καφέ & Μαύρο  
Γυαλιστερό.



**Μεταλλικές  
Βούρτσες  
για μπουριά**



**H120HAT**



**150HAT - VE**



**Συστολή**  
Χρώματος: Μαύρο  
Ματ, Καφέ & Μαύρο  
Γυαλιστερό.



**Θερμοπαγίδα - Radiator**



**Καπέλο**  
Χρώματος: Μαύρο  
Ματ, Καφέ & Μαύρο  
Γυαλιστερό.



**Ενεργειακό  
Boiler τζακιού  
για σύνδεση με  
καλοριφέρ**

**Ροζέτα**  
Χρώματος: Μαύρο  
Ματ, Καφέ & Μαύρο  
Γυαλιστερό.



# ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

- ✓ **ΠΑΝΕΛΣ:** Μονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά της CANADIAN SOLAR
- ✓ **INVERTERS:** REFUSOL - AROS - KACO - KOSTAL
- ✓ **Βάσεις:** K2 SYSTEM



## ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ



- ✓ **ΠΑΝΕΛΣ:** Μονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά από 40W / 12VDC έως 245W/24VDC
- ✓ **INVERTERS:** DACHI από 300W έως 5.000W 12VDC - 24VDC με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων
- ✓ **Ανεμογεννήτριες:** Από 400W 12V
- ✓ **Μπαταρίες:** Ειδικές μπαταρίες AGM για αυτονομίες της TOYO από 7 Ah έως 200Ah
- ✓ **Ρυθμιστές φόρτισης:** Αυτόματοι ρυθμιστές φόρτισης MPPT 6 έως 60A 12 / 24 / 48V απλοί ή νυκτερινής λειτουργίας ή υβριδικοί







## Ηλιακοί συλλέκτες ζεστού νερού χρήσης

(Boiler 160lt) ελευθέρως ροής ή υπό πίεση.

Τιμή προσφοράς για συλλέκτη ελευθέρως ροής με 16 σωλήνες.

## Κλιματιστικό ψύξης - θέρμανσης

με ηλιακό συλλέκτη υποστήριξης εξοικονόμησης ενέργειας (ολοκληρωμένη μονάδα).



## Φωτοβολταϊκό στοιχείο αυτόνομο

το οποίο αποδίδει την ηλιακή ακτινοβολία αυτόματα σε παραγωγή θερμού αέρα μέσα στο χώρο. Ιδανικό για εξοχικές κατοικίες και αγροτόσπιτα για εξουδετέρωση της υγρασίας.



## Ηλιακοί συλλέκτες

κενού με ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας (Boilers-δοχείο διαστολής-κυκλοφορητές κτλ.) για ζεστό νερό χρήσης ή για ηλιακή υποστήριξη κεντρικής θέρμανσης. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη (συλλεκτών ή boilers) ανάλογα με την περίπτωση.

SP118



SP226



SP228



SP116



SP106



SP328





**aca**

*lighting & energy*

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ
- ΣΟΜΠΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ & PELLEΤ

**Κατάστημα Λιανικής**

1<sup>ο</sup> χλμ. Σερρών - Δράμας  
Τηλ.: +30 23210 97790-7  
Fax: +30 23210 97799

**Κατάστημα Χονδρικής**

ΒΙ.ΠΕ Σερρών  
Τηλ.: +30 23210 77020-1  
Fax: +30 23210 77022

**Κατάστημα Energy**

1<sup>ο</sup> χλμ. Σερρών - Δράμας  
Τηλ.: +30 23210 97798  
Fax: +30 23210 97799

**Ζεσταθείτε  
αποδοτικά και οικονομικά**



[www.acalight.gr](http://www.acalight.gr)

[info@acalight.gr](mailto:info@acalight.gr)