



STAYER

Н АҮСН СТА ХЕПИА СОҮ



stayer.es

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V****18 V Li-ion****2 Μπαταρίες Λιθίου****2 MECHANICAL SPEEDS**► **PBL 2181 PK / 1.5Ah.****158€ ΜΕ Φ.Π.Α.**► **PBL 2182 PK / 2Ah.****188€ ΜΕ Φ.Π.Α.**► **PBL 2184 PK / 4Ah.****246€ ΜΕ Φ.Π.Α.****Κρουστικό PBL 218**

2 μπαταρίες λιθίου
 Στροφές (rpm) 0-560/0-1900
 2 μηχανικές ταχύτητες
 Κρούσεις (ipm) 0-19200
 Βάρος 1.6 Kg.

Παραδίδεται σε κασετίνα
 με μύτες και τρυπάνια.

**Σετ Κρουστικό+Παλμικό 18V**►► **PBL 218 PK + IS L18 - με 2 μπαταρίες λιθίου**► **PBL 2182 PK + IS L 18****2 x Μπαταρίες 2.0 Ah****250€ ΜΕ Φ.Π.Α.**► **PBL 2184 PK + IS L 18****2 x Μπαταρίες 4.0 Ah****309€ ΜΕ Φ.Π.Α.**

Παλμικό IS L18
 Στροφές (rpm) 0-2000
 Κρούσεις (ipm) 0-3000
 Ροπή 150Nm
 Βάρος 1.6 Kg.



L18 SERIES - ΣΩΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V (χωρίς μπαταρία)



Μπαταρίες 18V
σε 2.0 Ah & 4.0 Ah

Μπαταρία 100% **Συμβατή** με όλη
τη γκάμα εργαλείων L18 SERIES.



L18 18V



LIGHT L18
Φακός

22€
ΜΕ Φ.Π.Α.

IS L18
Παλμικό

69€
ΜΕ Φ.Π.Α.

CP L18
Δισκοπρίονο

89€
ΜΕ Φ.Π.Α.

AG L18
Γωνιακός Τροχός

67€
ΜΕ Φ.Π.Α.

SS L18
Σπαθόσεγα

72€
ΜΕ Φ.Π.Α.

MULTI L18
Πολυεργαλείο

60€
ΜΕ Φ.Π.Α.

S L18
Σέγα

62€
ΜΕ Φ.Π.Α.

VAC L18
Σκούπα

32€
ΜΕ Φ.Π.Α.

CUSB L18
Φορτιστής USB

USB **3.0**

19€
ΜΕ Φ.Π.Α.

IS L18

Παλμικό

Στροφές 0-2000 rpm.
Κρούσεις 0-3000 ipm.
Ροπή 150 Nm.

LIGHT L18

Φακός

Ισχύς 3W.

SS L18

Σπαθόσεγα

Στροφές 0-3300 rpm.
Μήκος Διαδρομής 25 mm.
Ικανότητα Κοπής:
Ξύλο 50 mm.
Αλουμίνιο 25 mm.
Μέταλλο 15 mm.

CP L18

Δισκοπρίονο

Στροφές 3650 rpm.
Διάμετρος Δίσκου 165x16
Z4
Ικανότητα Κοπής:
90°-50mm / 45°-35mm

VAC L18

Σκούπα

Χωρητικότητα 600 ml.
Πίεση 1.8 Kpa.

MULTI L18

Πολυεργαλείο

Στροφές 5000-15000 rpm.
Παλμός 3°

AG L18

Γωνιακός Τροχός

Στροφές 8000 rpm.
Διάμετρος Δίσκου 115 mm.
Σπείρωμα Άξονα 14 M.

S L18

Σέγα

Στροφές 0-2600 rpm.
Διαδρομή 14 mm.

CUSB L18

Battery Charger USB 3.0
2 x 1.5A.
Output 5V.

44€
ΜΕ Φ.Π.Α.



76€
ΜΕ Φ.Π.Α.

31€
ΜΕ Φ.Π.Α.

39€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah.
ΚΩΔ. 12.547



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah.
ΚΩΔ. 12.531



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2Ah.
ΚΩΔ. 12.488




ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4Ah.
ΚΩΔ. 12.530

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V****4 POLES MOTOR****SELECTION****199€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**PBL 4182 PK**

Ισχυρό Μοτέρ 4 πόλων
Τσοκ από ατσάλι
Ροπή 60 Nm
Στροφές (rpm) 0-400/0-1500
2 μηχανικές ταχύτητες
Κρούσεις (ipm) 0-25500
Βάρος 1.8 Kg.

**HIGH
POWER****CONTINUOUS
DUTY IN SEVERE
SERVICE****PERCUSSION****4
POLES**

Με 2 μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah
Με κουμπί για ένδειξη φόρτισης

Παραδίδεται σε κασετίνα.

**NEW****ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 18V****BRUSHLESS MOTOR****18V - Με 2 μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah**

Με κουμπί για ένδειξη φόρτισης

ISL 222 K**229€****ΜΕ Φ.Π.Α.****18V - Με 2 μπαταρίες λιθίου 4.0 Ah**

Με κουμπί για ένδειξη φόρτισης

ISL 224 K**287€****ΜΕ Φ.Π.Α.****Ισχυρό Brushless Μοτέρ**

Ροπή 180 Nm
Στροφές (rpm) 0-2500
Βάρος 1.6 Kg.

Περιλαμβάνει αντάπτορα για
καρυδάκι 1/2"

Παραδίδεται σε κασετίνα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V




Μπαταρίες 18V
σε 2.0 Ah & 4.0 Ah

Ισχυρό
Brushless Μοτέρ



INCREASE OF BATTERY
DURATION **50%**

POWERFUL ENGINE
BRUSHLESS
FOR **HEAVY DUTY**.



MOTOR LONGER
LIFE. **10 TIMES**



MORE
EFFICIENCY **32%**



PERFECT
CONTROL **100%**



BRUSHLESS MOTOR

► **PBL 222 PK**



2 μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah
Με κουμπί για ένδειξη
φόρτισης

201€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ACCESSORY

► **SET 32 MYTES**



19€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► **PBL 224 PK**



Τσοκ από ατσάλι
Ροπή 60 Nm
Στροφές (rpm) 0-500/0-1800
2 μηχανικές ταχύτητες
Κρούσεις (ipm) 0-28800
Βάρος 1.8 Kg.

2 μπαταρίες
λιθίου 4.0 Ah

Με κουμπί για
ένδειξη φόρτισης

258€
ΜΕ Φ.Π.Α.



STAYER PROFESSIONAL LINE

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3,6V

► BL 50 BK **Battery**
3.6 V Li-ion 1.3Ah.Μπαταρία 1.3Ah
Στροφές 0-200 rpm.
0.3 Kg
Κασσέτινα
με 44 εξαρτήματα**34€**
ΜΕ Φ.Π.Α.Φως LED
στην περιοχή
εργασίας

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12V

► PBL 120 K Αυτόματο Τσοκ
12 V - 1.5 Ah
0-350/0-1300 rpm
2 μπαταρίες λιθίου 1,5 Ah
Φόρτιση 45 min
Βάρος 0.9 Kg
Παραδίδεται σε κασέτινα**118€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 12V

► ISL 122 K 12 V - 2.0 Ah - 90 Nm
0-2400 rpm
2 μπαταρίες λιθίου 2,0 Ah
Φόρτιση 45 min
Βάρος 0.9 Kg
Παραδίδεται σε κασέτινα**139€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**NEW**

SET 12V - 2.0 Ah

Battery
12 V Li-ion 2Ah.**► PBL 122 + ISL 122** **Περιλαμβάνει:** 1 Φορτιστή / 2 Μπαταρίες Λιθίου / 6 μύτες 25 mm.
6 μύτες of 50 mm. 1 μαγνητικό αντάπτορα 60 mm. /
6 τρυπάνια HSS, Ø 2,2,5,3,4,5 & 6 mm. /
8 Καρυδάκια Ø 6,7,8,9,10,11,12 & 13 mm.**+****174€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**PBL 214 K** Αυτόματο Τσοκ
14,4 V - 1.5 Ah
0-350/0-1200 rpm
2 μπαταρίες λιθίου 1,5 Ah
Φόρτιση 45 min
Βάρος 0.9 Kg
Παραδίδεται σε κασέτινα**149€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**44€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1.5Ah.**
ΚΩΔ. 8147.019**49€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah.**
ΚΩΔ. 8147.276**29€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V**
ΚΩΔ. 8147.026**Battery**
14.4 V Li-on 1.5Ah.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

► TM 6 BA

Ισχύς 400 W.
Τσοκ Ø 6 mm
Στροφές 0-3000 rpm.
Βάρος 1,1 Kg

46€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

► 384 B

Ισχύς 600 W.
Με ρύθμιση βάθους
Στροφές 0-4500 rpm.
Βάρος 1,8 Kg

ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

95€
ΜΕ Φ.Π.Α.



OPTIONAL
ACCESSORY

Βάση Δραπάνου

► SG 43 B

Collar 43mm.
Prof. 0-60mm.
Ακριβής
διότρηση

58€
ΜΕ Φ.Π.Α.



SELECTION

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

► TM 950 A - 2 μηχανικές ταχύτητες

Ισχύς 950 W. - Μεταλλικό Κιβώτιο
Στροφές 0-1000 / 0- 3000 rpm.
Κρούσεις 0-16000 / 0-48000 ipm
Τσοκ Ø 13 mm Βάρος 3,1 Kg

119€
ΜΕ Φ.Π.Α.



2
MECHANICAL
SPEEDS

PERCUSSION

SAFETY
LOCK

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

► TM 750 A + δώρο 5 τρυπάνια

Ισχύς 750 W.
Στροφές 0-3000 rpm.
Κρούσεις 45000 ipm
Τσοκ Ø 13 mm
Βάρος 2,3 Kg

71€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► TM 851 AK

Ισχύς 850 W.
Στροφές 0-2700 rpm.
Κρούσεις 45000 ipm
Τσοκ Ø 13 mm
Βάρος 2,5 Kg -
Μεταλλικό Κιβώτιο
Γραναζιών

90€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► TM 1100

Ισχύς 1100 W.
Στροφές 0-900/0-2500 rpm.
Κρούσεις 40.000 ipm
Τσοκ Ø 16 mm
Βάρος 3,5 Kg

149€
ΜΕ Φ.Π.Α.



2
MECHANICAL
SPEEDS

PERCUSSION

ELECTRONIC
VARIATOR

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

Κρούση - Περιστροφή - Καλέμισμα

**SELECTION****► HD 26 BK - 3 λειτουργίες**

Ισχύς 800 W - 2,8 J- Διάτρηση 28mm
 Στροφές 0-1200 rpm
 Κρούσεις 0-5300 ipm
 Βάρος 2.8 Kg.

122€
 ΜΕ Φ.Π.Α.

3
FUNCTIONS2,8
JULES**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
3 λειτουργιών****► HD 3 BEK**

Ισχύς 710 W
 2,6 J
 Διάτρηση 26mm
 Στροφές 0-900 rpm
 Κρούσεις 0-5130ipm
 Βάρος 2.8 Kg.

138€
 ΜΕ Φ.Π.Α.



22€
 ΜΕ Φ.Π.Α.

Σετ SDS-Plus
 7 τεμαχίων
 ΚΩΔ. 11.5757



54€
 ΜΕ Φ.Π.Α.

Σετ SDS-Plus
 13 τεμαχίων
 Βαλτισάκι Αλουμινίου
 ΚΩΔ. 11.5762

**NEW****► HD 50 BK**20
JULES

1200W



Ισχύς 1200 W
 Κρούση **20 J**
 Διάτρηση 45mm
 Στροφές 280-550 rpm
 Κρούσεις 2900 ipm
 Βάρος 8.5 Kg.



304€
 ΜΕ Φ.Π.Α.

**SELECTION****3 Λειτουργίες**

-Περιστροφή
 -Κρούση+Περιστροφή
 -Καλέμισμα

157€
 ΜΕ Φ.Π.Α.

► HD 5 CK

Ισχύς 1500 W - **5 J**
 Στροφές 0-900 rpm
 Κρούσεις 0-5130ipm
 Βάρος 5 Kg.

Ξύλο 40mm
 Μέταλο 16mm
 Μπετόν 30mm

3
FUNCTIONS5
JULES

1500W

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ SDS-Plus - 5 J



▶ MD 4 K



Ισχύς 750 W - 5 J
Κρούσεις 3000 ipm
Βάρος 3,5 Kg.

195€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ SDS-MAX - 15 J



▶ MD 6 K



Ισχύς 1200 W - 15 J
Κρούσεις 2850 ipm
Βάρος 5,5 Kg.

249€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ SDS-MAX - 25 J



▶ MD 10 K



Ισχύς 1500 W
25 J
Κρούσεις 1900 ipm
Βάρος 10 Kg.

363€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ - HEX 30 - 45 J

▶ MD 15 K



Ισχύς 1750 W - 45 J
Κρούσεις 1380 ipm
Βάρος 15 Kg.
Αντικραδαμική Προστασία
Παραδίδεται σε θήκη μεταφοράς με ροδάκια
**Περιλαμβάνει βελόνι & καλέμι

549€
ΜΕ Φ.Π.Α.



Εκθετήριο Τρυπάνια SDS-Plus / Max Τετράκοπα



**Τρυπάνια
SDS-PLUS
4-κοπα**



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ				(AXB) Α ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ / Β ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ		
Ø 5	110x50mm	160x100mm	--	--	--	--	--
Ø 6	110x50mm	160x100mm	210x150mm	--	--	--	--
Ø 7	110x50mm	160x100mm	--	--	--	--	--
Ø 8	110x50mm	160x100mm	210x150mm	260x200mm	--	--	--
Ø 9	110x50mm	160x100mm	--	--	--	--	--
Ø 10	110x50mm	160x100mm	210x150mm	260x200mm	310x250mm	450x400mm	--
Ø 11	--	160x100mm	--	--	--	--	--
Ø 12	--	160x100mm	210x150mm	260x200mm	310x250mm	450x400mm	--
Ø 14	--	160x100mm	210x150mm	260x200mm	310x250mm	450x400mm	--
Ø 16	--	--	210x150mm	260x200mm	310x250mm	450x400mm	--
Ø 18	--	--	--	--	310x250mm	450x400mm	--
Ø 20	--	--	--	--	310x250mm	450x400mm	--
Ø 22	--	--	--	--	310x250mm	450x400mm	--
Ø 25	--	--	--	--	310x250mm	450x400mm	--

Puntero Pala
250 mm



Cinzel
14x250 mm



Cinzel Pala
40x250 mm



Rozador
14x250 mm



Adaptador
portabrocas 13mm




**Τρυπάνια
SDS-MAX
4-κοπα**




ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ				(AXB) Α ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ / Β ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ	
Ø 12	--	340x200mm	--	540x400mm	--	--
Ø 14	--	340x200mm	380x260mm	540x400mm	--	--
Ø 16	260x140mm	340x200mm	--	540x400mm	--	--
Ø 18	--	340x200mm	380x260mm	540x400mm	600x450mm	--
Ø 20	--	320x200mm	380x260mm	540x400mm	600x450mm	--
Ø 22	--	320x200mm	380x260mm	540x400mm	600x450mm	--
Ø 24	--	320x200mm	--	--	--	--
Ø 25	--	320x200mm	--	540x400mm	600x450mm	--
Ø 26	--	--	380x260mm	--	--	--
Ø 28	--	--	380x260mm	--	600x450mm	--
Ø 30	--	--	--	--	600x450mm	--
Ø 32	--	--	380x260mm	--	600x450mm	--
Ø 35	--	--	--	--	600x450mm	--
Ø 40	--	--	--	--	600x450mm	--


Puntero 400 mm




Rozador Aletas 18x400 mm




Rozador Ladrillos 132x300 mm



Cinzel 25x400mm



Cinzel Pala 50x18x400 mm




Cinzel Pala 80x18x400 mm



Adaptador de SDS-MAX a SDS PLUS



4 ARISTAS
DE CORTE



METAL
DURADERO



BUENA
EVACUACION
DEL POLVO

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ $\Phi 125$ - 1000W**▶ SAB 1011 B**

Ισχύς 1000 W
Διάμετρος
 $\Phi 125\text{mm}$
11000 rpm
Βάρος 1,7 Kg.

**69€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ $\Phi 125$ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1400 W****▶ SAB 1401 BE**

*με Ηλεκτρονική Ρύθμιση Στροφών

Ισχύς 1400 W
Διάμετρος
 $\Phi 125\text{mm}$
0-10500 rpm
Βάρος 2,3 Kg.

**109€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 650W**

Ρυθμιζόμενος

▶ SD 27 CE

Ισχύς 650 W
Διάμετρος $\Phi 25\text{mm}$
Στροφές 7000-28000 rpm
Βάρος 1,7 Kg.

**114€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ $\Phi 150$ - 1100W****▶ SD 150**

Ισχύς 1100 W
Διάμετρος $\Phi 150\text{mm}$
Στροφές 6000 rpm
Βάρος 4,0 Kg.

**169€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**▶ AGR 21-230** $\Phi 230$

Ισχύς 2100 W
Διάμετρος
 $\Phi 230\text{mm}$
6500 rpm
Βάρος 4,4 Kg.

**109€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**▶ AGR 24-23 C AL**
2400 W. $\Phi 230$ **149€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

*με Προεκκίνηση για Βιομηχανική Χρήση

**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ****ΚΟΠΗ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ****ΚΟΠΗ
INOX****ΛΕΙΑΝΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ****ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ - Για όλες τις χρήσεις - Σε όλα τα μεγέθη****ΠΕΤΡΑ****ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ****ΜΑΡΜΑΡΟ****ΓΡΑΝΙΤΗΣ****ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ****ΑΣΦΑΛΤΟΣ****ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ (Καμηλοπάρδαλη)

► LP 700 E

Ισχύς 710 W
Περιστρεφόμενη
Κεφαλή 360°
Βάση Ø225mm
Στροφές 800-1700 rpm
Βάρος 4,3 Kg.

260€
ΜΕ Φ.Π.Α.



OPTIONAL
SETS 5 SANDERS Ø225 mm



Gr. 24x5 uds.
SPECIAL for
GOTELÉ



Mix 5 sanders set
Gr. 24x1 - Gr. 60x2
Gr. 100x1 - Gr. 240x1



Gr. 60x5 uds.
Gr. 100x5 uds.
Gr. 220x5 uds.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ (Χειρός)

► HP 750 E

Ισχύς 710 W
Βάση Ø180mm
Στροφές 1500-3200 rpm
Βάρος 2,5 Kg.

OPTIONAL



SET 5 SANDERS Ø180 mm

1xgr.24	Special	5xgr.60	5xgr.100	5xgr.220
1xgr.100	Gotelé	5xgr.24		
1xgr.240				



169€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

134€
ΜΕ Φ.Π.Α.

► M 1100 BK

Ισχύς 1200 W
Στροφές
200-400/
350-700 rpm
Προπέλα
Ø120mm
Βάρος 4,8 Kg.



► M 1500

Ισχύς 1500 W
Στροφές
180-380/
300-650 rpm
Προπέλα
Ø160mm
Βάρος 6 Kg.

145€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► DM 1450

Ισχύς 1450 W
Στροφές
290-480/
380-700 rpm
Προπέλα Άνω Ø120mm
Προπέλα Κάτω Ø95mm
Μήκος Άξονα 600mm
Βάρος 5 Kg.

Ισχυρό Μοτέρ S1,
για συνεχή λειτουργία.
Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ροπής
6 θέσεων

Πατενταρισμένο Σύστημα
με 2 ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ
ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΠΕΛΕΣ

MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ
40% ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ

187€
ΜΕ Φ.Π.Α.



Περιστροφή προς
2 αντίθετες
κατευθύνσεις

ΚΟΦΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΦΤΗΣ - ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ

► MC 125

Ισχύς 1400 W
Βάθος Κοπής
45°- 22 mm
90°- 34 mm
Δίσκος
Ø110mm-125mm
Βάρος 5 Kg.



► DS 125

Ισχύς 950 W
Βάθος Κοπής 30mm
2 Δίσκοι Ø125mm
Βάρος 3,2 Kg.

147€
ΜΕ Φ.Π.Α.

Κοπή
χωρίς σπίθες



► CD 125

Ισχύς 1500 W
Βάθος Κοπής
5 - 26 mm

Πλάτος Κοπής
8 - 30 mm

Δίσκος 125mm
Βάρος 5 Kg.



247€
ΜΕ Φ.Π.Α.

*Δ μ 2018

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

► LOM 130 PD

Τριγωνική Πλάκα
89x225mmΙσχύς 170 W
Παλμός 2 mm
3 πλάκες τριβής
Βάρος 2,5 Kg.Πλάκα ορθογώνια
Βασική
85x135mm**85€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

► LOM 10 B

Ισχύς 300 W
Παλμός 2,4 mm
Βάση 120x210 mm
Βάρος 3,5 Kg.**129€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

► RO 150 E

Ισχύς 450 W
Παλμός 2,5 mm
Στροφές 4000-13000
Πλάκα Ø150mm**89€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

► RO 752 EK

Ισχύς 750 W
Παλμός 5 mm
Στροφές 1600-5800
Πλάκα Ø150mm**220€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W

► CP 190 C + Οδηγός

Ισχύς 1600 W
Στροφές 5000 rpm
Ø190 x 30 Z-24
Βάρος 4 Kg.**134€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

► LEN 610

Ισχύς 1200 W
Περιοχή Τριβής 100x155 mm
Ταινία Λείανσης 100x610 mm
Βάρος 7,4 Kg.**185€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

NEW

*με 3 ράγες οδήγησης του 1m

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1400W

► CPT 3000 E

Ισχύς 1400 W
Στροφές 2000-5000 rpm
Δίσκος Ø185 x 20 Z-48
Κοπή Υπό Γωνία 0-45°
Βάρος 5,5 Kg.**427€**
ΜΕ Φ.Π.Α.ΟΛΗΓΟΙ
ΚΟΠΗΣ 3mΚΟΠΗ ΥΠΟ
ΓΩΝΙΑΕΞΑΓΓΕΛΗ
ΣΚΟΠΗΣ

ΣΕΓΑ 750W - Οδηγός Laser

► S 90 PE

Ισχύς 750 W
Στροφές 0-3000
Βάθος Κοπής 80mm
Βάρος 2,3 Kg.
Εκκρεμής κίνηση 3 θέσεων



93€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΕΓΑ 780W - Οδηγός Laser

► S 110 PE

Ισχύς 780 W
Στροφές 0-3000
Βάθος Κοπής 110mm
Βάρος 2,9 Kg.
Εκκρεμής κίνηση 3 θέσεων



125€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

► SS 210

Ισχύς 850 W
Στροφές 800-3000
Βάθος Κοπής 95mm
Βάρος 3,3 Kg.



109€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΛΑΝΗ 910W

► P 910

Ισχύς 910 W
Βάθος 0-3 mm
Πλάτος 82 mm
Περιοχή Εργασίας 290mm
Βάρος 2,8 Kg.



110€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

► BJ 120

Ισχύς 860 W
Φρέζα 100x22x3.5
Βάθος 0-15mm / Γωνία 0-90°
Βάρος 4 Kg.



102€
ΜΕ Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει:

Ευθύ πριόνι
Ημικυκλικό πριόνι
Σπάτουλα-Ξύστρα
Τριβείο δέλτα με 3 γυαλόχαρτα
Σύνδεσμο αναρρόφησης
σκόνης

Σε πλαστική θήκη μεταφοράς



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 300W

MULTI TOOL PRO 300

► Ισχύς 300 W
Παλμός 3,2 mm
Στροφές 15000-32000
Ηλεκτρονική Ρύθμιση
για χρήση ανάλογη
του υλικού



91€
ΜΕ Φ.Π.Α.



Tiles Set

Wood and Pladur Set



Delta Plate
Scraper blade



Semicircular
Saw
Sand papers Set



Saw blade
Dust extration
tube

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 6mm

► PR 6

Ισχύς 550 W
Στροφές 32000
Βάθος 0-40mm
Βάρος 1,8 Kg.

**105€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

Μύτες - Τρυπάνια- Αντάπτορες
Κασετίνα 70 τεμαχίων
ΚΩΔ. 1.1041

**45€**

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1500W

► SC 250 W PRO

Μονοφασικός κινητήρας
Ισχύς 1500 W
Στροφές 3800
Δίσκος Ø 254 mm
Ικανότητα Κοπής
45° - 103x30 / 55x77
90° - 155x25 / 65x77
Βάρος 14,5 Kg.

**330€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΡΟΥΤΕΡ 1800W

► PR 10 EK

Ισχύς 1800 W
Στροφές 8000-30000
Βάθος 0-60mm
Βάρος 4 Kg.

SOFT
START**197€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

Παραδίδεται σε κασετίνα με:
- 6 κοπτικά ρούτερ (φρέζες)
- 6 τσοκ (6-6.35-8-10-12-12.7 mm)

Φρέζες-Κονδύλια
Σετ 12 τεμαχίων
ΚΩΔ. 1.351

**22€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL - Με Laser

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

► SCR 255 CW

Μονοφασικός κινητήρας
Ισχύς 1800 W
Στροφές 5000
Δίσκος Ø 255 mm
Κοπές
45° -
340x50 mm
90° -
340x90 mm
Βάρος 21 Kg.

**399€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

► SC 300 W

Μονοφασικός κινητήρας
Ισχύς 2000 W
Στροφές 4200
Δίσκος Ø 305 mm
Ικανότητα Κοπής
45° - 180x60 / 40x60
90° - 185x85 / 60x95
Βάρος 20 Kg.



Περιλαμβάνει δίσκο
TCT Z-48

449€

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ - Υγρών & Στερεών

► VAC 2030

30L

Ισχύς in.1200/Out.2000 W
Χωρητικότητα 30 Lt
Αναρρόφηση 17 KPA
Σωλήνας Αναρροφ. 1,50m
Διάμετρος Σωλήνας 38mm
Καλώδιο 4,5m
Βάρος 10 Kg.

129€

ΜΕ Φ.Π.Α.

*Περιλαμβάνονται
αξεσουάρ + Βάση
μεταφοράς με ροδόκια

*Συνδέονται με εργαλεία

► VAC 2050 C

50L

Ισχύς 1200/2000 W
Χωρητικότητα 50 Lt
Αναρρόφηση 17 KPA
Σωλήνας Αναρροφ. 1,90m
Διάμετρος Σωλήνας 38mm
Καλώδιο 4,5m - Φίλτρο HEPA
Βάρος 11 Kg.

208€

ΜΕ Φ.Π.Α.

*Περιλαμβάνονται
αξεσουάρ + Βάση
μεταφοράς με ροδόκια

► VAC 2075

75L

Ισχύς 1200/2200 W
Χωρητικότητα 75 Lt
Αναρρόφηση 17,5 KPA
Σωλήνας Αναρροφ. 4,00m
Διάμετρος Σωλήνας 40mm
Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο
Βάρος 20 Kg.

439€

ΜΕ Φ.Π.Α.

*Περιλαμβάνονται
αξεσουάρ + Βάση
μεταφοράς με ροδόκια

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

Φ180

► LU 260 BE

Ισχύς 1200 W
Στροφές 900-3000
Βάρος 3 Kg.

146€

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

► LS 1200

Ισχύς 1300 W
με προεκκίνηση
Στροφές
1000-3000
Βάρος 4 Kg.

235€

ΜΕ Φ.Π.Α.

Φ125

Πλάτος
100mm

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΣΙΔΗΡΟΥ

► TV 509

Ισχύς 2400 W
Στροφές 3800
Βάρος 18 Kg.
Κοπή Ø 130 mm

*Περιλαμβάνει
δίσκο
Ø 355 mm

199€

ΜΕ Φ.Π.Α.

STAYER PROFESSIONAL LINE

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

**SELECTION**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ (ΒΟΑΣ)*Παραδίδεται σε
μεταλλική κασετίνα.**314€**
ΜΕ Φ.Π.Α.▶ **LT 1401 EK**Ισχύς 1400 W
Στροφές 750-3000
Βάρος 3,7 Kg.
Περιλαμβάνει 9 ταινίες λείανσης
40x760mmΙΣΧΥΟ
ΜΟΤΕΡ S1ΣΥΝΕΧΗΣ
ΛΕΙΟΤΡΦΗARC
2700Optional:
Set 3 sandpapers**ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ**▶ **SN 1435 B**Ισχύς 1/2Hr
Στροφές 2000-4000
Βάρος 21 Kg.
1435 x 12,7 x 0,65
Κοπή Στρογγυλού Ø125mm
Ικανότητα Κοπής 0°-60°**461€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΜΟΤΕΡ**▶ **SN 1735**Ισχύς 2000W
Βάρος 38 Kg.1735 x 12,7 x 0,65
Κοπή Στρογγυλού Ø 160 mm
Ικανότητα Κοπής 0°-45°**844€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**BRUSH
MOTOR****ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

	GAV2800	GAV5500E	GAV7500E
Σταθεροποιητής Τάσης	AVR	AVR	AVR
Τάση	V 230	230	230
Απόδοση	KVA 3.5	7	9.4
Ισχύς	W 2800	5500	7500
Έξοδος DC, Volt	Vcc 12	12	12
Έξοδος DC, Ah	A 4.2	8.3	8.3
Εκκίνηση	Μίζα	Μίζα&Μπατορία	Μίζα&Μπατορία
Κινητήρας	Τετράχρονος Αερόψυκτος ΟΗV		
Κυβισμός	cc 196	389	439
Ισχύς Κινητήρα	HP 6	13	13.5
Δοχείο Καυσίμου	Lt 15	25	25
Βάρος	Kg 47	82	88
Αυτονομία	Ώρες 9	9	9

518€
ΜΕ Φ.Π.Α.**946€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**1.126€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

*Κατόπιν Παραγγελίας

ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ

		TR130C	TR160C	TR200C	TR251C	TR321CRT
Ισχύς	HP V	1/2 230	3/4 230	1 230	1.5 230	2 400
Ταχύτητα x. φορτίο	rpm	620-2620	620-2620	180-2770	150-2450	150-2450
Ταχύτητες	-	5	5	16	12	12
Ύψος	mm	580	840	1000	1710	1720
Τσοκ	mm	Ø 13	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Αυτόματο Τσοκ	-	OXI	OXI	OXI	NAI	NAI
Διάτρηση	mm	Ø 13	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
Συνολικό Ύψος	mm	105	130	180	220	255
Διαδρομή	mm	50	65	85	120	120
Υποδοχή	n°	B16	B16	MT2	MT3	MT4
Βάρος	Kg	14	27	54	96	115

163€
ΜΕ Φ.Π.Α.**273€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**468€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**926€**
ΜΕ Φ.Π.Α.**999€**
ΜΕ Φ.Π.Α.

*Κατόπιν Παραγγελίας

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ

12V & 14,4V

12V / 14 V
2 Μπαταρίες Λιθίου 1.3 Ah.
1 Φορτιστής
0-350-400/0-1300 min⁻¹
Φόρτιση 90 min.
Υποδοχή 3/8"x24
Τσοκ ø 0,8-10 mm
Βάρος 1 Kg.

*Παραδίδεται σε
πλαστική θήκη μεταφοράς



► BHL 112 BK

78€
ΜΕ Φ.Π.Α.

► BHL 114 K

99€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

► BHL 118 PK

Battery
18 V Li-ion 1.3Ah.
2 Μπαταρίες Λιθίου 1.3 Ah.
1 Φορτιστής/Φόρτιση 90 min.
0-1100 min⁻¹
Υποδοχή 3/8"x24
Τσοκ ø 2-13 mm
1,5 Kg.

116€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

125€
ΜΕ Φ.Π.Α.

► ROCKY MHL 14K

14.4 V - 1 Μπαταρία 1.3 Ah
0-400/0-850 min⁻¹
Φόρτιση 60 min.
Υποδοχή SDS-PLUS
Βάρος 1 Kg.

SET αξεσουάρ
34 τεμαχίων



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

► TH 610 A

Ισχύς 600 W.
Στροφές 0- 3000 rpm.
Κρούσεις 0-41600 ipm
Τσοκ Ø 2-13 mm
Βάρος 2 Kg

38€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

► FH 680

Ισχύς 680 W
Διάμετρος Ø115mm
Στροφές 11000 rpm
Βάρος 1,7 Kg.

38€
ΜΕ Φ.Π.Α.





ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΟΥΦΤΑΣ

► LD 141

Ισχύς 180 W
Στροφές 13000
Πλάκα
140x140x80mm
Βάρος 0,9 Kg.



30€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

► LH 187 C

Ισχύς 150 W
12000min⁻¹
Πλάκα
187x90mm
Βάρος 1,2 Kg.



31€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

► LR 125 BE

Ισχύς 300 W
Στροφές 12000
Πλάκα Velcro Ø125mm
Βάρος 1,6 Kg.



49€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ (με ρύθμιση ταχύτητας)

► LH 190 E

Ισχύς 250 W
Ενσωματωμένο
σύστημα
αναρρόφησης
σκόνης

Πλάκα
187x92mm
Βάρος 1,9 Kg.



56€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΕΓΓΕΣ

► JS 55 BE

Ισχύς 450W
Στροφές 0-300
Βάθος Κοπής 55mm
Βάρος 1.8 Kg.



38€
ΜΕ Φ.Π.Α.

► JS 80 PE

710 W
800-2800
80mm
2,3 Kg.



61€
ΜΕ Φ.Π.Α.

Εκκρεμής κίνηση 3 θέσεων

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ

► CH 185 C

Ισχύς 1300 W
Στροφές 4500
Ø185 x 16 Z-24
Βάρος 4,8 Kg.
Μηχανισμός εξαγωγής
σκόνης



99€
ΜΕ Φ.Π.Α.

► MULTIDRILL 130

Κατάλληλο για λείανση,
τρόχιση, γυάλισμα, κοπή,
χάραξη, τρύπημα

Ισχύς 130 W
Τοοκ 0-32 mm
Ταχύτητα 8000-33000
Βάρος 1,5 Kg.



76€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

► CV 12 B

Ισχύς 60W - 12 V.
Χωρητικότητα 0,5L
Υποδοχή σε αναπτήρα
αυτοκινήτου
Βάρος 0,63 Kg.



23€
ΜΕ Φ.Π.Α.

Υποδοχή



ΑΕΡΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

► MINICOM 12 V

Ισχύς 90W - 12 V.
Πίεση 17 bar
Καλώδιο 3m
Υποδοχή σε
αναπτήρα αυτοκινήτου
Βάρος 0,4 Kg



20€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

► EPG 300

Ισχύς 400 W
Χωρητικότητα 0,8Lt
Έλεγχος Ροής
με Μετρητή
χρώματος
Βάρος 1,4 Kg.

55€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

(με εξαρτήματα+πλαστική κασετίνα)

► SUH 2000 EK

Ισχύς 2000 W
Παροχή Αέρα 250-450 L/min
Έλεγχος Θερμοκρασίας
2 θέσεων
50-450/90-600 °C
Βάρος 0.9 Kg.

49€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

► E 150 B

Ισχύς 150 W
Στροφές 2950

Διάμετρος
150 x 1,6 x 12,7 mm
Βάρος 4 Kg.

73€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► EP 200 B

Ισχύς 350 W
Στροφές 2950

Διάμετρος
200x 20 x 16 mm
Βάρος 11,5 Kg.

93€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► ECP 150 B

Ισχύς 350 W
Στροφές 2950

Διάμετρος
150 x 20 x 12,7 mm

Βάρος 7Kg.

85€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► ECL 150 B

Ισχύς 350 W
Στροφές 2950

Διάμετρος
150 x 20 x 12,7 mm

Ταινία 50x686 mm
Βάρος 10Kg.

96€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

► BC1200D

Ισχύς 1200 W
Χωρητικότητα Δοχείου 20Lt
Φίλτρο HEPA
Σωλήνας αναρρόφησης από χάλυβα

Μήκος Σωλήνα 1m
Διάμετρος Σωλήνα \varnothing 38mm

Βάρος 4,5 Kg

59€
ΜΕ Φ.Π.Α.



 STAYER DIY LINE



STAYER

DIY_LINE

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

► SC 210 W

Ισχύς 1200 W
Στροφές 4500
Δίσκος Ø 210 mm
Ικανότητα Κοπής
45° - 65x55
90° - 120x55
Σωλήνα PVC Ø 70 mm
Άνω τραπέζι 0-33 mm

Βάση Αλουμινίου
Εξαγωγή για Αναρρόφηση
Βάρος 12 Kg.

*Περιλαμβάνει δίσκο
Widia TCT Z-24

182€

ΜΕ Φ.Π.Α.



► SC 250 W

Ισχύς 1800 W
Στροφές 4200
Δίσκος Ø 250 mm
Ικανότητα Κοπής
45° - 90x75
90° - 130x80
Άνω τραπέζι 0-40 mm

Βάση Αλουμινίου
Άνω τραπέζι Αλουμινίου
Εξαγωγή για Αναρρόφηση
Βάρος 15,5 Kg.

*Περιλαμβάνει δίσκο
Widia TCT Z-40

262€

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

► VENTO 2400 C

Ισχύς 2400 W
Χωρητικότητα Σακούλας 45Lt
Παροχή Αέρα 720 m³/h
Βάρος 3,8 Kg.
Διπλή λειτουργία: αναρρόφηση
και φύσημα

71€

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

► CUTTY 600

Ισχύς 550 W
Ρυθμιζόμενη
Τηλεσκοπική λαβή

Διάμετρος Κοπής
Ø290mm

Βάρος 2,3 Kg.

68€

ΜΕ Φ.Π.Α.




ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

► ROSE 550

Ισχύς 580 W
Μήκος Λάμας 550 mm
Απόσταση Δοντιών 17mm
Βάρος 2,3 Kg.
Λειτουργία Quick Stop

66€

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

► HL 105

Ισχύς 1650 W
Μέγιστη Πίεση 105 bar
Παροχή 5,5 lt/min
Προστασία IPx5
Βάρος 6 Kg

99€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► HL 160

Ισχύς 1800 W
Μέγιστη Πίεση 165 bar
Παροχή 6,5 lt/min
Προστασία IPx5
Βάρος 20 Kg

212€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► HL 3000 IND

Ισχύς 3000 W
Μέγιστη Πίεση 200 bar
Παροχή 9 lt/min
Προστασία IPx5
Βάρος 25 Kg

Επαγγελματικό Μοτέρ
για βιομηχανική χρήση

498€
ΜΕ Φ.Π.Α.



► HL 190

Ισχύς 2500 W
Μέγιστη Πίεση 195 bar

Παροχή 7 lt/min
Προστασία IPx5
Βάρος 22 Kg

281€
ΜΕ Φ.Π.Α.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

► GAS CUTTER 33

Ισχύς 0,9 Kw/HP
Κυβισμός 33cm³

Άξονας 1,5 m / Ø 26 mm
Διάμετρος Κοπής Ø440mm
Βάρος 8 Kg.

*Παραδίδεται με δίσκο,
μεισινέζα και ζώνη.

175€
ΜΕ Φ.Π.Α.




► GAS CUTTER 43

Ισχύς 1,3 Kw/HP
Κυβισμός 43cm³

Άξονας 1,5 m / Ø 26 mm
Διάμετρος Κοπής Ø440mm
Βάρος 8 Kg.

*Παραδίδεται με δίσκο,
μεισινέζα και ζώνη.

199€
ΜΕ Φ.Π.Α.



**STAYER**

GARDEN_LINE

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Ισχύς 0,9 Kw / 1,2 HP ► **OLMO G1-250 B**Κυβισμός 25,4 cm³

Λάμα 250 mm

Καρμπυρατέρ WALBRO

Καύσιμο 230ml / Λάδι 190ml

Βάρος 3,5 Kg.

149€

ΜΕ Φ.Π.Α.



Καρμπυρατέρ **WALBRO**
Λάμα & Αλυσίδα **OREGON**
Πιστοποίηση **EURO II**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Ισχύς 1,8 Kw / 2,5 HP ► **OLMO G2-400 B**Κυβισμός 45 cm³

Λάμα 400 mm

Καρμπυρατέρ WALBRO

Καύσιμο 580ml / Λάδι 250ml

Βάρος 5,5 Kg.

185€

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

► **OLMO G3-450 B**

Ισχύς 2,0 Kw / 3,0 HP

Κυβισμός 49,3 cm³

Λάμα 450 mm

Καύσιμο 560ml

Λάδι 280ml

Βάρος 6,0 Kg.

199€

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



► MULTI GAS CUTTER

Ισχύς 1,3/1,75 Kw/HP
Κυβισμός 33cm³
Άξονας 1,5 m / Ø 26 mm
Προέκταση 1m
Διάμετρος Κοπής
Ø440mm
Καύσιμο 1 Lt
Βάρος 8 Kg.

3 Λειτουργίες
-Πριόνι
-Φρακτοκόπτης
-Θαμνοκοπτικό

299€

ΜΕ Φ.Π.Α.



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

► GAS ROSE 710

Ισχύς 0,65 Kw/HP
Μήκος Λαμών 600mm
Στροφές 3000-7500
Βάρος 5,2 Kg.
Με EASY START

171€

ΜΕ Φ.Π.Α.




ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

► GAS VENTO 25

188€

ΜΕ Φ.Π.Α.



Ισχύς 0,65 Kw/HP
Χωρητικότητα Σακούλας 45Lt
Παροχή Αέρα 12,2 m³/min
Βάρος 5,2 Kg.
Διπλή λειτουργία: αναρρόφηση
και φύσημα



**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA) - Με οθόνη ενδείξεων LED**165€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

PLUS 120 B GE

PLUS 140 B GE

199€

ΜΕ Φ.Π.Α.

PLUS 160 B GE

220€

ΜΕ Φ.Π.Α.

PLUS 200
DIG GE**264€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

MMA PLUS RANGE

		PLUS 120 BGE K	PLUS 140 BGE K	PLUS 160 BGE K	PLUS 200 DIG GEK
Απόδοση	A	120	140	160	200
Τάση	V	230	230	230	230
Γεννήτρια	KVA	2-4	2-4	2-5	2-6
Κύκλος Εργασίας	%	30	30	30	30
Μάχ. Ηλεκτρόδιο	mm	3.25	3.25	4	5
Βάρος	Kg	3	3.5	4	5
Βαλίτσα (K)		NAI	NAI	NAI	NAI
Socket	Ø	3/8(10/25)	3/8(10/25)	3/8(10/25)	1/2(10/25)

*Παραδίδονται με : Καλώδια -Τσιμπίδες- Βαλίτσα μεταφοράς

INVERTER MMA & Λειτουργία TIG**PROGRESS 1500**

Κύκλος Εργασίας 60%
Απόδοση 150 A
Ηλεκτρόδιο 3,25 mm
Γεννήτρια 2-4,5 KVA
Βάρος 4 Kg

Λειτουργίες HOT START,
ARC FORCE, ANTI STICK
& LIFT ARC

286€

ΜΕ Φ.Π.Α.

PROGRESS 1700 L

Κύκλος Εργασίας 60%
Απόδοση 170 A
Ηλεκτρόδιο 4,00 mm
Γεννήτρια 2-5 KVA
Βάρος 5 Kg

Λειτουργίες HOT START,
ARC FORCE, ANTI STICK
& LIFT ARC

317€

ΜΕ Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA - INDUSTRIAL 100%

S 100.20

741€

ΜΕ Φ.Π.Α.



S 250 DV

846€

ΜΕ Φ.Π.Α.



S 400 T

1.058€

ΜΕ Φ.Π.Α.

100% MMA RANGE

		S 100.20	S 250DV	S 400T
Τάση	V	230	1 ph:400/230	3 ph:400
Απόδοση	A	200	250/200	400
Γεννήτρια	KVA	6	8	8
Ηλεκτρόδιο	mm	6	8	8
Βάρος	Kg	14	18	20
Socket	"	1/2	1/2	1/2

ΜΗΧΑΝΕΣ TIG & TIG AC/DC

* π π

POTENZA TIG 170 HF 417€ ΜΕ Φ.Π.Α.

TIG DC 200 HF 698€ ΜΕ Φ.Π.Α.

TIG AC/DC 200 HF 1.500€ ΜΕ Φ.Π.Α.

TIG AC/DC 315 HF 3.500€ ΜΕ Φ.Π.Α.

tig RANGE	POTENZA TIG 170 HF	TIG DC 200 HF	TIG AC/DC 200 HF	TIG AC/DC 315 HF
Απόδοση	A 170	200	200	315
Τάση	V 230	230	230	3X400
Γεννήτρια	KVA 5	6	6	8
Ηλεκτρόδιο	mm 4	6	0.5-3.2 / 6	0.5-3.2 / 6
Βάρος	Kg 5	14	27	71
Βαλίτσα (K)	NAI	OXI	OXI	OXI*
Socket	" 1/2	1/2	1/2	1/2
TIG Τσιμπίδα	NAI	NAI	NAI	NAI

*Παραδίδεται με : Καρότσι μεταφοράς
TIG AC/DC 315 HF

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

MIG/MAG

*Κατόπιν Παραγγελίας

MIG 200 MULTI 635€ ΜΕ Φ.Π.Α.

MIG 170 MULTI 899€ ΜΕ Φ.Π.Α.

MIG 250 BM/BT 1.698€ ΜΕ Φ.Π.Α.

MIG 350 BT 2.327€ ΜΕ Φ.Π.Α.

MIG 500 BT 3.779€ ΜΕ Φ.Π.Α.

mig multi RANGE	MIG 170 Multi	MIG 200 Multi	MIG 250 BM/BT	MIG 350 BT	MIG 500 BT
Τσιμπίδα	MIG 13 AK	BINZEL 15AK	BINZEL 25AK	BINZEL 36AK	BINZEL 501D 36AK
Απόδοση	A 170	200	250	350	500
Τάση	V 230	230	1X230/3X400	3X400	3X400
Γεννήτρια	KVA 6	6	8	17	25
Σύρμα	mm 0.8-0.9	0.8-1.0	0.6-0.8-1.0	0.8/1.0-1.2/1.6	0.8/1.0-1.2/1.6
Σύρμα (Κουλούρα)	Kg 0.5-5	5-15	5-15	5-15	5-15
Ηλεκτρόδιο	mm 4	5	6	8	8
Βάρος	Kg 17	22	42	45	50
DINSE Socket	" 3/8	1/2	1/2	1/2	1/2

*Παραδίδονται με : Καρότσι μεταφοράς
MIG 350 BT & MIG 500 BT

**STAYER**

PROFESIONAL_LINE

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA

*Κατόπιν Παραγγελίας



PLASMA MULTI 40

**1.099€**

ΜΕ Φ.Π.Α.



PLASMA 40 COM

**1.055€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

PLASMA 100 T GE

**1.699€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

PLASMA RANGE

	ROD/TIG - PLASMA A	PLASMA MULTI 40GE	PLASMA 40 COMGE	PLASMA 100 T GE
Απόδοση		160 - 40	40	100
Τάση		230 +/- 17%	230	3x400
Γεννήτρια		6	4.4	11
Ηλεκτρόδιο		4/5	-	-
Βάθος Κοπής		12	12	32
Βάρος		7	21	30
Socket		1/2	3/8	3/8
Compressor		Εξωτερικός	Εσωτερικός	Εξωτερικός
Plasma Τσιμπίδα		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
TIG Τσιμπίδα		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

GS-0

Οπτικό Πεδίο 97 x 73 mm
Προστασία UV/IR 11DIN

Σκίαση 11 DIN

Φίλτρο 110x85x3

Βάρος 400gr.

18€

ΜΕ Φ.Π.Α.

AS-0ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Οπτικό Πεδίο 98 x 35 mm
Προστασία UV/IR 16DIN

Σκίαση 3-11 DIN

Φίλτρο 110x90x8

Βάρος 430gr.

36€

ΜΕ Φ.Π.Α.

AS-XΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Οπτικό Πεδίο 96 x 45 mm

Λειτουργία Λείανσης

Μόνιμη Προστασία UV/IR 16DIN

Σκίαση 4-9/13 DIN

Φίλτρο 110x90x9

Βάρος 430gr.

66€

ΜΕ Φ.Π.Α.

*Με 4

Φωτοκύτταρα
& Μπαταρία**AS-XL**ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**109€**

ΜΕ Φ.Π.Α.

Οπτικό Πεδίο 100 x 60 mm

Λειτουργία Λείανσης

Μόνιμη Προστασία UV/IR 16DIN

Σκίαση 5-9/9-13 DIN

Φίλτρο 114x133

Ένδειξη Μπαταρίας / Βάρος 440 gr.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ RUKO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

► RUKO A-10

Ισχύς 1100 W

Μαγνητική Δύναμη 10.000 N

Αντάπτορας Weldon 19 mm (3/4")

Τρυπάνι ως Ø 13 mm

Κοπτήρες Ø 12-35 mm

Βάρος 10,5 Kg.

Μαγνητική δύναμη στο 50% όταν βρίσκεται
εκτός λειτουργίας για εύκολη τοποθέτηση
και προσαρμογή θέσης.

769€

ΜΕ Φ.Π.Α.



EKΘETHPIA & STANDS



info@kayafas.gr
www.kayafas.gr
www.grupostayer.com



STAYER

Η ΑΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Οι τιμές των προσφορών συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι συνιστώμενες χωρίς λογική, ισχύουν μέχρι εξαντλήσεώς των αποθεμάτων. Οι τιμές των προϊόντων STAYER προορίζονται αποκλειστικά μέσω του αναφερόμενου δικτύου διανομής σε όλη την Ελλάδα. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.



ΚΑΓΙΑΦΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

www.keyafas.gr